

ELENCO PREZZI UNITARI

- pag.1-

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo/Euro
1	A.01	Rimozione di pavimentazione di pietrini di cemento, compreso cordoli, malta sottostante, ponti di servizio, massetto cementizio sottostante, carico, scarico, trasporto a rifiuto nelle discariche autorizzate, e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Euro tredici/40	mq.	€ 13,40
2	A.02	Rimozione di cordoli in conglomerato bituminoso di qualsiasi sezione e lunghezza, compreso il relativo sottofondo, la pulizia, il carico, lo scarico, il trasporto a rifiuto nelle discariche autorizzate, nonché quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Euro quattro/14	ml.	€ 4,14
3	A.03	Scavo a sezione aperta di sbancamento o splateamento di terreno anche con trovanti rocciosi, e superfici pavimentate con conglomerato bituminoso e/o calcestruzzo, eseguito con mezzi meccanici, compreso anche la rimozione di arbusti e ceppaie, il carico, lo scarico, il trasporto a rifiuto in apposite discariche o siti autorizzati, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte Euro otto/88	mc.	€ 8,88
4	A.04	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compreso gli oneri per consegnare la pavimentazione fresata e pulita, quindi carico, scarico, trasporto a rifiuto nelle discariche autorizzate, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Euro zero/54	mq.	€ 0,54
5	A.05	Rilievato e/o reinterro formato da materiale arido, proveniente da cave di prestito poste a qualsiasi distanza, compreso il carico, il trasporto, lo scarico, l'onere della spesa del materiale, il livellamento, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Euro dodici/70	mc.	€ 12,70
6	A.06	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per spianamento di strutture in c.a., confezionato con cemento tipo 325 a norma di legge, e inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza a compressione a 28 giorni di stagionatura, compreso eventuali casseformi da eseguirsi a qualsiasi altezza, escluso solo l'eventuale armatura metallica, compreso ch� ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Euro settantotto/15	mc.	€ 78,15

ELENCO PREZZI UNITARI

-pag. 2-

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo/Euro
7	A.07	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione e all'urto, provenienti dalle migliori cave di Cisternino, con facce regolari e squadrate e spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a 4 q.li di cemento, della dimensione di cm. 30 x 18 e lunghezza non inferiore a 70 cm., escluso il sottofondo, compreso però sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Euro ventiquattro/90	ml.	€ 24,90
8	A.08	Estirpazione e reimpianto, da eseguire con qualsiasi mezzo, di alberature e/o arbusti esistenti di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compreso il taglio e l'estirpazione delle radici, il carico e il trasporto a rifiuto e/o la triturazione di eventuali ramaglie o similari, compreso altresì ogni altro accorgimento tecnico ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. Euro trecentocinquanta/00	cad.	€ 350,00
9	A.09	Fondazione o sottofondazione stradale con misto granulare stabilizzato con legante naturale, con granulometria rispondente alle norme di capitolato, compreso fornitura, lavorazione, costipamento, prove di laboratorio, posa in opera, carico, scarico, stesura e livellamento, e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera compattato. Euro sedici/96	mc.	€ 16,96
10	A.10	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da una miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti secondo le prescrizioni del CSdA, steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera compattato. Euro centotredici/29	mc.	€ 113,29
11	A.11	Conglomerato bituminoso chiuso (manto di usura), costituito da una miscela granulometr. assortita di pietrischetti, graniglie, bitume, confezionato a caldo in idoneo impianto conforme alle prescrizioni del CSdA, compreso fornitura, stesa del legante di ancoraggio (0,7 kg./mq. di emulsione bituminosa al 55%), in opera con vibrofinitrice meccanica, costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CSdA, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Euro quattro/79	mq.	€ 4,79
12	A.12.a	Fornitura e messa a dimora di "rosmarinus officinalis prostratus", fornito in piantina allevata in contenitore da tre litri, diametro vaso 18 cm., compreso carico, scarico, trasporto, innaffiature, e quan'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte Euro sei/50	cad.	€ 6,50

ELENCO PREZZI UNITARI

-pag. 3-

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo/Euro
	A.12.b	Fornitura e messa a dimora di "echium candicans", fornito in piantina allevata in contenitore da tre litri, diametro vaso 18 cm., compreso carico, scarico, trasporto, innaffiature, e quan'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte <p style="text-align: right;">Euro dieci/00</p>	cad.	€ 10,00
	A.12.c	Fornitura e messa a dimora di "lantana camara lutea", fornita in piantina allevata in contenitore da tre litri, diametro vaso 18 cm., compreso carico, scarico, trasporto, innaffiature, e quan'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte <p style="text-align: right;">Euro nove/00</p>	cad.	€ 9,00
	A.12.d	Fornitura e messa a dimora di "lavandula angustifolia", fornita in piantina allevata in contenitore da tre litri, diametro vaso 18 cm., compreso carico, scarico, trasporto, innaffiature, e quan'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte <p style="text-align: right;">Euro sette/00</p>	cad.	€ 7,00
	A.12.e	Fornitura e messa a dimora di "myrtus communis, varietà tarentina" angustifolia", fornita in piantina allevata in contenitore da due litri, diametro vaso 15 cm., compreso carico, scarico, trasporto, innaffiature, e quan'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte <p style="text-align: right;">Euro dieci/00</p>	cad.	€ 10,00
	A.12.f	Fornitura e messa a dimora di "phillyrea," fornita in piantina allevata in contenitore da tre litri, diametro vaso 18 cm., compreso carico, scarico, trasporto, innaffiature, e quan'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte <p style="text-align: right;">Euro sette/50</p>	cad.	€ 7,50
	A.12.g	Fornitura e messa a dimora di "santolina xhamaecyparissus" fornita in piantina allevata in contenitore da due litri, diametro vaso 15 cm., compreso carico, scarico, trasporto, innaffiature, e quan'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte <p style="text-align: right;">Euro sei/50</p>	cad.	€ 6,50

ELENCO PREZZI UNITARI

-pag. 4-

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo/Euro
	A.12.h	Fornitura e messa a dimora di "spartium Junceum" fornita in piantina allevata in contenitore da tre litri, diametro vaso 18 cm., compreso carico, scarico, trasporto, innaffiature, e quan'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte Euro nove/00	cad.	€ 9,00
	A.12.i	Fornitura e messa a dimora di "teucrium fruticans" fornita in piantina allevata in contenitore da due litri, diametro vaso 15 cm., compreso carico, scarico, trasporto, innaffiature, e quan'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte Euro dodici/00	cad.	€ 12,00
	A.12.l	Fornitura e messa a dimora di "punica granatum" fornita in piantina allevata in contenitore da cinquanta litri, circonferenza pianta da 10/12 cm., diametro vaso da 50 cm., compreso carico, scarico, trasporto, innaffiature, e quan'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Euro ottantuno/18	cad.	€ 81,18
13	A.13	Fornitura e posa in opera di pavimento per esterno autobloccante tipo paviblok in massello di cemento vibrocompresso, in tozzetti anticati di colore grigio chiaro, di dimensioni di cm. 11 x 11 x 8 di spessore, da posare in opera su apposita graniglia e sottofondo cementizio, avente resistenza media alla compressione non inferiore a 50N/mm., resistenza media a flessione e a taglio non inferiore a 6.5 N/mm., e media all'usura inferiore a 2.4 mm. dopo 500 metri di percorso, antigeliva (norme UNI 7087). Euro trentatre/00	mq.	€ 33,00
14	A.14	Compenso a corpo per il sollevamento alla quota finita del piano stradale di tutti i pozzetti di ispezione dei sottoservizi cittadini esistenti nella sede stradale oggetto d'intervento, comprese opere murarie, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Euro quattrocento/00	corpo	€ 400,00
15	A.15	Realizzazione di pavimentazione stradale per banchine laterali eseguita con getto di cemento, fino ad uno spessore massimo di circa cm. 15, tipo Rck 325, posato in opera previa sistemazione del sottofondo esistente, quindi sfangamento, depolverizzazione delle superfici, pulizia, eliminazione di piante erbacee, e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in ogni sua parte. Euro diciotto/00	mq.	€ 18,00

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo/Euro
16	A.16	Realizzazione di tubazione di alimentazione idrica alle aiuole a verde, compreso lo scavo a sezione ristretta, la copertura in c/s, la realizzazione dei pozzetti e dei chiusini, il reinterro, e quant'altro occorrente per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. Euro ventinove/80	ml.	€ 29,80
17	A.17	Fornitura e posa in opera di terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo priva di radici e di erbe infestanti, di ciottoli, cocci, compreso il trasporto, la fresatura, la stesa e la modellatura manuale, e quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Euro venticinque/63	mc.	€ 25,63
18	A.18	Tracciamento e verniciatura a pennello o a spruzzo su superfici stradali bitumate, con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in quantità di 1,1 kg./mq., secondo le norme UNI EN 1436/98, per formazione di strisce, scritte, segnali in genere e per isole spartitraffico, misurata secondo la figura geometrica circoscritta al perimetro, compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurata vuoto per pieno. Euro tre/98	mq/vpp	€ 3,98
19	A.19	Fornitura e posa in opera di segnali a faccia interamente rifrangente a normale intensità luminosa, in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/1, comprensivi di idonei pali di altezza idonea all'installazione del segnale, comprese staffe, bulloneria, opere murarie, montaggio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, come da progetto. Euro tremilacinquento/00	corpo	€ 3.500,00
20	A.20	Fornitura e posa in opera di catadiottri marginatori bifacciali bianchi o gialli, delle dimensioni di cm. 10 x 10, comprensivi di ogni onere e accessorio per il montaggio, in fusione di alluminio, portanti sei sfere di vetro (occhi di gatto) di colore bianco o giallo, muniti di gambo per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale tramite idoneo collante, nonchè quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Euro venticinque/00	cad.	€ 25,00
21	A.21	Ripristino di palo di illuminazione esistente mediante la sverniciatura, la realizzazione di sottodondo con due mani di antiruggine al minio e la verniciatura con due mani di vernice. Euro settecentocinquanta/00	corpo	€ 750,00

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo/Euro
22	A.22	Realizzazione di bande di tipo sonoro a norma UNI, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <p style="text-align: right;">Euro trecento/00</p>	cad.	€ 300,00
23	A.23	Fornitura e posa in opera di massi di pietra arenaria (tufo), compreso il carico, lo scarico e il posizionamento nei luoghi indicati negli esecutivi di progetto e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. <p style="text-align: right;">Euro trecento/00</p>	cad.	€ 300,00
24	A.24	Scavo a sezione ristretta di terreno anche con trovanti rocciosi e superfici pavimentate con conglomerato bituminoso e/o calcestruzzo, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, lo scarico, il trasporto a rifiuto in apposite discariche o siti autorizzati, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito e compiuto a perfetta regola d'arte <p style="text-align: right;">Euro dodici/40</p>	mc.	€ 12,40
25	A.25	Realizzazione di impianto di smaltimento acque bianche, compreso scavo, reinterro, posa in opera tubazioni di acciaio DN 90 3 1/2" diametro 101,60 annegate nel c/s Rck 350, pozzetti, oneri per la realizzazione delle bocche di lupo, fornitura di tutti i materiali previsti, compreso sistemazione e spianamento della superficie di sfocio (interno pineta comunale), nonché quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito e funzionante in ogni sua parte a regola d'arte e come da progetto. <p style="text-align: right;">Euro tremila/00</p>	corpo	€ 3.000,00

