

BRI. ECO. s.r.l.
Via M. Serao 11
73057 Taviano (LE)
P. IVA: 03554670756
email: briecosrl@libero.it
PEC: brieco.srl@pec.it

PROVINCIA DI LECCE

Servizio Ambiente
Via Salomi, 1 - 73100 Lecce
ambiente@cert.provincia.lecce.it

Oggetto:

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE - P.A.U.R.

(ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii)

Il sottoscritto **BRIGANTI COSIMO** nato a Taviano il 08/08/1936 e residente in Taviano alla Via M. Serao 9, in qualità di Amministratore Unico della Società **BRI. ECO. s.r.l.** con sede legale in Taviano alla Via M. Serao 11, p.iva n. 03554670756, pec: brieco.srl@pec.it , con la presente

CHIEDE

L'avvio del procedimento per l'emissione del Provvedimento Unico Regionale (art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss. Mm. ed int. relativamente ad un intervento di seguito specificato:

Progetto: IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA OPERE DI DEMOLIZIONI O SCAVO ;

Proponente: ditta **BRIECO SRL** (P.IVA 03554670756) via M. Serao n.11, Taviano (LE)

Località : ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI TAVIANO (LE)

Lotti : LOTTO N. 2A e 3A DEL COMPARTO 15 DEL P.I.P.

Dati Catastali: FOGLIO 6 PARTICELLE 595 E 957

A tal fine indica, nell'elenco di seguito riportato, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assenzi che confluiranno nel provvedimento.

Elenco AUTORIZZAZIONI PROVINCIALI

- a) AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI ex art 124 del DLgs 152/2006;
- b) AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ex art 269 del DLgs 152/2006;
- c) AUTORIZZAZIONE A TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI ex art 208 del DLgs 152/2006;
- d) AUTORIZZAZIONE RECUPERO RIFIUTI END OF WASTE EX DM 152/2022;

Elenco NULLA / OSTA AUTORIZZAZIONI COMUNALI

- e) AUTORIZZAZIONE SCARICO SU SUOLO O DEROGA REFLUI CIVILI EX RR. 26/2011;
- f) NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO EX ART 8 COMMA 4 E COMMA 6 DELLA LEGGE 447/1995;

Elenco PARERI ED AUTORIZZAZIONI già rilasciate

- Atto dirigenziale n. 3 del 26.01.2021 REGIONE PUGLIA SERVIZIO TRASPOSTO LOCALE PUBBLICO E GRANDI PROGETTI per deroga alle distanze dalla linea ferroviaria ex art 60 del DPOR 753/1980;

Gli elaborati tecnici allegati a perfezionamento e precisazione della domanda di riattivazione del procedimento avviato in data 07.11.2018 prot. n. 58332, sono stati rivisti ed aggiornati secondo le prescrizioni richieste dai vari enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi e che si elencano nel seguito:

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI PAESAGGIO, parere del 15/04/2019 prot. n. 8135 di parziale compatibilità ritenendo opportuno prevedere in progetto le seguenti indicazioni:

1. lungo i confini dei lotti e nei pressi dell'accesso sia realizzata una barriera vegetale, mediante la piantumazione di specie arboree di altezza superiore ai 2 ml non disposte semplicemente in filari ma, compatibilmente con la superficie a disposizione, con sesto non regolare assicurando comunque la formazione di un ostacolo visivo per le attività e le macchine impiegate; si rammenta che dovranno essere impiegate specie autoctone, in relazione con il contesto rurale e rispettando le limitazioni della normativa vigente in tema di Xylella fastidiosa;
2. le aree parcheggio vengano realizzate con la posa in opera di pavimentazioni drenanti;

- REGIONE PUGLIA – SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESAGGIO, parere del 18/04/2019 prot. n. 3324 con richiesta di elaborati integrativi per migliorare la comprensibilità del progetto:

1) Documentazione fotografica dell'intera area oggetto di intervento con esatto riferimento su ortofoto del punto di ripresa e della direzione di scatto. Tale documentazione dovrà includere anche riprese effettuate dall'esterno dell'area oggetto di intervento verso l'interno lungo l'intero perimetro del lotto.

La documentazione fotografica dovrà essere fornita in una risoluzione idonea a permetterne l'esame;

2) Relazione paesaggistica, che comprenda una ricognizione vincolistica e la descrizione dell'impatto dell'intervento previsto sul paesaggio e delle eventuali opere di mitigazione che si intendono realizzare, giustificando la scelta delle essenze laddove previste e indicandone in pianta la collocazione;

3) Dettagli tecnici in scala adeguata e descrizione, ad integrazione della relazione tecnica presentata, del muro di recinzione previsto e dell'ingresso, indicandone materiali, colori, finiture, modalità di messa in opera;

4) Rappresentazione in pianta, ad integrazione della tav.07 Planimetria di dettaglio, della sistemazione prevista per lo spazio compreso tra il muro di cinta e il limite particellare di proprietà;

- ASL LECCE che con lettera del 15/04/2019 prot. 57927 esprime parere favorevole ma a condizione che: vengono allineate le varie relazioni nella cui lettura sono emerse numerose contraddizioni; che lo smaltimento della acque reflue sia effettuato in conformità' al RR 26/2011; e che la valutazione previsionale impatto acustico dovrà essere suffragata da una valutazione fonometrica post-operam.

- REGIONE PUGLIA – SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESAGGIO, nuova richiesta integrazioni del 30.11.2021 prot. n. 49704 con la quale si richiede:

- fotosimulazioni (viste prospettiche e/o assonometriche da punti di vista significativi dalla cosiddetta "*Via da denominare*", Via Degli Artigiani, dalla rampa di raccordo con la SS 274 Via del mercato Floricolo, e dalla SP 350 con punti di vista ad altezza osservatore), atti a simulare l'inserimento dei volumi previsti, comprensivi di recinzioni

perimetrali e delle proposte di mitigazione paesaggistica nel contesto di riferimento. Tali viste devono riportare gli eventuali cumuli di stoccaggio, che si potrebbero creare.

- certificazione di avvenuto versamento, da parte del proponente, degli oneri istruttori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L.R. 20/2009 come modificata dalla L.R. 19/2010, secondo la seguente tabella:

- ARPA PUGLIA OSSERVAZIONI DEL 29/12/2021 con parere negativo e per il quale si chiedono chiarimenti ed integrazioni che riguardano i seguenti elaborati: allegato A, allegato N, allegato P, allegato B, allegato F, allegato E Calpuff, essi sono già stati modificati tenendo conto di quanto prescritto.

Per quanto riguarda la relazione polveri diffuse PMA invece si richiedeva di revisionare/integrare l'elaborato con:

- b) una tabella sinottica che indichi in particolare i) gli inquinanti; ii) i metodi normati/certificati idonei e aggiornati per le analisi delle polveri e del PM10/PM2.5, inquinanti questi ultimi che hanno un riferimento normativo utile per confronto e che tra l'altro sono stati utilizzati nello studio modellistico per la dimostrazione di compatibilità ambientale; iii) la frequenza di monitoraggio;
- c) il numero dei punti di monitoraggio dovrà essere esteso a due, di monte/valle rispetto alla direzione prevalente del vento all'atto dei monitoraggi; inoltre, nelle relazioni di monitoraggio¹³ dovranno essere riportate le coordinate dei punti scelti;
- d) i dati di monitoraggio dovranno essere accompagnati dai principali dati meteo (direzione e velocità del vento, pioggia) relativi alle fasi di campionamento.

Tali revisioni ed integrazioni che sono già state inserite nella nuova relazione PMA.

Pertanto il nuovo elenco degli elaborati tecnici aggiornati, revisionati e corretti, che si allega alla presente domanda sono i seguenti:

N. TAVOLA	OGGETTO TAVOLA
00	ISTANZA DI APUR E RIAVVIO CONFERENZA
00	DOMANDA CDS ORIGINARIA
00	ELENCO TAVOLE AGGIORNATO 2023
00	RICEVUTA VERSAMENTO
00	RISPOSTE SINOTTICHE PARERE ARPA DEL 29.12.2021
01 rev3	STRALCIO AEREOFOTOGRAMMETRICO
02 rev3	STRALCIO DEL PIANO URBANISTICO DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA P.I.P. – 1:100
03 rev3	ORTOFOTO ED ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 1:200
04 rev3	STRALCIO DELLA TAVOLA DI SINTESI DEL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA (PTCP 12)
05 rev3	ESTRATTO DALLE TAVOLE DEL P.P.T.R. CON COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, BOTANICO VEGETAZIONALI, DELLE AREE PROTETTE, CULTURALI ED INSEDIATIVE, DEI VALORI PERCETTIVI.
06 rev3	ESTRATTO DEL P.A.I. IN DATA 27.06.2018 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
07 rev3	PLANIMETRIA DI DETTAGLIO 1:100
08 rev3	STRALCIO DEL P.T.A. PIANO TERRITORIALE DELLE ACQUE – TAV A “ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA”
09 rev3	STRALCIO DEL P.T.A. PIANO TERRITORIALE DELLE ACQUE – TAV B “AREA DI VINCOLO D’USO DEGLI ACQUIFERI”
10 rev3	STRALCIO DEL P.T.A. PIANO TERRITORIALE DELLE ACQUE – TAV. 8.2 “VULNERABILITA’ INTRINSECA DEGLI ACQUIFERI CARSICI – ANALISI COMPARATA CON I CARATTERI DEL TERRITORIO E COMPENSORI ESTRATTIVI”
11 rev3	STRALCIO DEL P.T.A. PIANO TERRITORIALE DELLE ACQUE – TAV. 9.3 “DISTRIBUZIONE DEI NITRATI NELLE ACQUE DI FALDA CIRCOLANTI NEGLI ACQUIFERI POROSI”
12 rev3	IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE E CAPACITA’ ISTANTANEA DI STOCCAGGIO
13 rev3	DETTAGLI DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
14 rev3	PLANIMETRIA CON DISTANZA DALLA ROTAIA (RICHIESTA DA FERROVIE DELLO STATO)
15 rev3	SEZIONI AMBIENTALI (RICHIESTA DA FERROVIE DELLO STATO)
16 rev3	DETTAGLI COSTRUTTIVI

NOME RELAZIONE	OGGETTO RELAZIONE
ALLEGATO A rev3	RELAZIONE TECNICA GENERALE
ALLEGATO B rev3	STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE
ALLEGATO C rev3	SINTESI NON TECNICA DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE
ALLEGATO D rev3	VALUTAZIONE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO L. 447/1995 E L.R. 3/2002
ALLEGATO E rev3	VALUTAZIONE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ATMOSFERICO CON MODELLO TRIDIMENSIONALE CALPUFF
ALLEGATO F	ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO R. R. n. 26/2013
ALLEGATO G	RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA (GEOLOGO SERGIO SARACINO)
ALLEGATO H rev3	RELAZIONE TECNICA Sulla raccolta e scarico delle acque REFLUE Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011
ALLEGATO I rev3	CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA DEL 17.10.2018
ALLEGATO L rev3	AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
ALLEGATO M rev3	COMPUTO METRICO DEI LAVORI
ALLEGATO N rev3	PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
ALLEGATO O rev3	RELAZIONE GEOLOGICA AD INDIRIZZO GEOTECNICO (GEOLOGO MARCO GIANFREDA)
ALLEGATO P	RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA "END OF WASTE" DM 152/2022
ALLEGATO Q rev3	RELAZIONE PAESAGGISTICA PPTR REGIONALE
ALLEGATO R rev3	RELAZIONE FOTOGRAFICA SULLO STATO DEI LUOGHI
ALLEGATO S	RELAZIONE TECNICA SUI CHIARIMENTI RICHIESTI DALLE FERROVIE DELLO STATO
ALLEGATO T	RENDER E FOTOINSERIMENTO AMBIENTALE (RICHIESTO DA SOPRINTENDENZA)

Tanto quanto dovuto

Cordiali saluti

Taviano, 07.04.2023

BRI.ECO. s.r.l.
Via M. Serao, 11
73052 TAVIANO (LE)
Tel./Fax 0833 912049
Part. IVA 03554670756

In fede

Briganti Cosimo

(amministratore della ditta BRI.ECO. SRL)