

**TRITURAZIONE CON ASSISTENZA AL MACERO**



Spett.le

PROVINCIA DI LECCE

Ambiente e Sviluppo Strategico del territorio

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali

Soletto, 23/06/2022

**OGGETTO:** richiesta di **Valutazione Preliminare** ai sensi dell'art. 6 commi 9 o 9/BIS del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. per modifiche relative all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti denominato "MACERO SUD di LUIGI CHIRIVI' & C. S.a.s." ubicato nella Zona Industriale di Soletto.

Premesso che la scrivente società:

- è autorizzata dalla Provincia di Lecce con D.D. n° 88 del 28/01/2020 all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti urbani e speciali;
- in data 03/06/2022 ha inoltrato a codesto spettabile ufficio, istanza di "variante non sostanziale" per l'introduzione nella propria autorizzazione del nuovo codice CER "20.03.01 Rifiuti Urbani Non Differenziati", allegando a corredo documentazione progettuale;
- a seguito di successiva nota della Provincia di Lecce prot. n° 0023376/2022 del 10/06/2022, la scrivente società ha integrato l'anzidetta documentazione con la "lista di controllo" relativa alla "verifica preliminare" ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006;

tutto ciò premesso, il sottoscritto LUIGI CHIRIVI', in qualità di Legale Rappresentante della società "MACERO SUD di LUIGI CHIRIVI' & C. S.a.s." con sede legale nella Zona Industriale di Soletto (Le), alla via Bruxelles n° 44, C.F./P.IVA 02252360751, Tel. 0836 564202, pec: macerosudsas@cert.postecert.it

### CHIEDE

la valutazione della documentazione precedentemente trasmessa al fine di individuare se le modifiche proposte debbano essere assoggettate a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 6 del D. Lgs n. 152/2006.

Ai fini di tale determinazione, si osserva che la variante progettuale consiste nella richiesta in autorizzazione del nuovo codice CER "20.03.01 Rifiuti Urbani Non Differenziati" per uno stoccaggio istantaneo di 5 tonnellate ed una capacità annua di 500 tonnellate. A seguito di tale modifica, la capacità dell'impianto resterà tuttavia immutata poiché l'incremento annuo ed

**CARTA DA MACERO E MATERIE PLASTICHE • FRANTUMAZIONE ECOLOGICA DI CAVI ELETTRICI E TELEFONICI**

