Valutazione del posizionamento dell'impianto rispetto alle BAT (ALLEGATO S):			*CRONOPROGRAMMA*
RIF. BAT	**INTERVENTI MIGLIORATIVI BAT PROD. METALLI NON FERROSI**	**tempo necessario per l'attuazione**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
BAT 2 a	Certificazione energetica	dopo 3 mesi dalla realizzazione impianto fotovoltaico	
BAT 5	Installazione di filtri nelle caditoie dei piazzali rottame di alluminio	ultimato	
BAT 7	Nuovo capannone deposito rottami di alluminio	12 mesi da rilascio PdC	
BAT 8 n	Postazione mobile lavaggio mezzi	entro sei mesi	
BAT 14 e	Potenziamento impianto di recupero acque di dilavamento	entro sei mesi	
Bat 74 a, b, c - Bat 9 a	Impianto di frantumazione e selezione rottame di alluminio	ultimato	
BAT 77 b	Impianto di aspirazione e abbattimento su deposito scorie	entro sei mesi	
BAT 79 b	Completamento tamponamento laterale e portone deposito schiumature	ultimato	
BAT 79 c, BAT 85 c	Pressa per la compattazione delle schiumature	entro 4 mesi	
	ALTRI INTERVENTI MIGLIORATIVI	**tempo necessario per l'attuazione**	
	Adeguamento sistema SME	ultimato	
	Postazione di campionamento camino E2 secondo richiesta ARPA	ultimato	
	Postazione di campionamento e modifica camino E3 secondo richiesta ARPA	gennaio 2023	
	Ampliamento/miglioramento impianto di trattamento acque meteoriche	6 mesi da titolo abilitativo	
	Nuova sistemazione piazzali, opere murarie e nuovo deposito rifiuti	12 mesi da rilascio PdC	
	Impianto fotovoltaico su nuovo capannone deposito rottami di alluminio	**24 mesi da rilascio PdC**	
	Installazione centralina meteo	ultimato	
	Installazione di disoleatore per acque di spurgo torri evaporative	ultimato	
	Camino E4 (impianto abbattimento)	ultimato	
	Camino E5 (impianto abbattimento)	Entro tre mesi	
	Spettrometro gamma con sistema di calibrazione con metodo Montecarlo con relativo pozzetto in piombo	Entro 5 mesi	
	Impianto di trattamento acque impianto torre evaporativa	Entro tre mesi	
	Analizzatore monitoraggio acque impianto trattamento acque torre evaporative	entro tre mesi	