

**DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE RELATIVA ALLE SPESE ISTRUTTORIE PER IL
RIESAME CON VALENZA IN TERMINI TARIFFARI DI RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Il sottoscritto Ing. Salvatore De Riccardis, in qualità di Legale Rappresentante della società Fonderie De Riccardis S.r.l., impianto di seconda fusione della ghisa (cod. IPPC 2.4) con sede legale in Soletto (LE) alla via Strasburgo, 2, P.IVA 00143060754,

- a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti;
- VISTO il D.M. n. 58/2017 recante *“le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'art.8-bis”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n.36 del 12.01.2018;
- VISTO la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia n° 270 del 25 giugno 2010 e ss.mm.ii. con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC 2.4) allo stabilimento Fonderie De Riccardis S.r.l.;

ai fini del riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui sopra ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del D.M. 58/2017

ASSEVERA CHE:

- a) nell'installazione viene svolta l'attività IPPC di cui all'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n.152/06 codice 2.4 *“Fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno”*;
- b) il numero delle fonti di emissione significativa puntuali in aria di sostanze inquinanti è di 16 e che n.10 punti di emissione sono oggetto di modifica rispetto alle condizioni autorizzate con l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Atto di Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 282 del 26.02.2018 e ss.mm.ii.;
- c) il numero delle fonti di emissione liquida significativa (scarichi idrici) di sostanze inquinanti saranno di 2 così come già autorizzato (scarichi acque meteoriche);
- d) l'installazione è autorizzata al recupero di rifiuti non pericolosi per un quantitativo annuo totale pari a 17.000 ton/anno in R5, e che tale quantitativo è oggetto della richiesta di riesame

dell'autorizzazione;

- e) l'installazione presenta un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015;
- f) l'installazione non è soggetta alle disposizioni della normativa in materia di incidenti rilevanti (D.Lgs.105/2015 e ss.mm.ii.) e non ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;
- g) l'installazione non è collocata in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e non è soggetta alla presentazione della relazione di riferimento di cui all'art.29-ter, comma 1, lettera m), del D.Lgs.152/2006.

La tariffa istruttoria per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D. M. 58 del 06.03.2017, calcolata come indicato al punto 7 dall'allegato I a detto decreto e dalla D. G. della Regione Puglia n. 36 del 12.01.2018, è pari a:

$$Ti = N \times CD - C_{SGA} - C_{Dom} + [C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA})] / 2$$

$$Ti = 1 \times 2.500 - 500 - 1.500 + [48.000 + 0 + 0 + 3.600 + 2.500] / 2 = \text{€ } 27.300$$

In conformità a quanto disposto dell'art. 2, comma 7 del D. M. n. 58/2017, la tariffa istruttoria è stata determinata nella misura del 50% di quella stabilita per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui all'allegato XII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06, in quanto presso lo stabilimento NON sono presenti detti impianti.

Di seguito si riportano le modalità di calcolo della tariffa istruttoria.

1. Costo istruttorio, relativo ad ogni provvedimento da predisporre, per acquisizione e gestione della domanda di riesame con valenza di rinnovo, per aggiornare l'analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione: (denominato **CD**).

Tipo installazione	
Installazione (o Parte di installazione) senza impianti di cui all'Allegato XII alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	2500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	28000
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	40000
Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), di cui al punto 3 (acciaierie integrate) e di cui al punto 4 (impianti chimici) dell'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	44000
Installazioni localizzate interamente in mare o altre installazioni di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	8000

- cifre in euro

2. Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria": (denominato C_{Aria}).

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Indice emissioni in aria*					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	600					
da 1 a 4 inquinanti	2000	3700	5700	8700	12400	35500
da 5 a 10 inquinanti	3600	8200	12000	15000	24000	60000
da 11 a 17 inquinanti	8700	20000	35000	48000	60000	99000
più di 17 inquinanti	10000	23000	48000	90000	102000	147000

3. Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque": (denominato C_{H_2O}).

- Gli scarichi presenti sono già stati autorizzati e non sono oggetto di modifica pertanto non si associa nessun costo istruttoria.

4. Costo istruttorio del riesame con valenza di rinnovo del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente “rifiuti”.

• *Presso l’installazione vengono recuperati solo rifiuti non pericolosi.*

Tonnellate/die oggetto della domanda*	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	1500	3000	6600	9600	15000	C _{RP}
Rifiuti non pericolosi	0	750	1500	3600	5400	9000	C _{RnP}

* *esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura*

5. Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali.

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Impianti dell’allegato XII, Parte II, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	
		non presenti	presenti
clima acustico	C _{CA}	2500	5250
tutela quantitativa della risorsa idrica	C _{RI}	5000	10500
campi elettromagnetici	C _{EM}	4000	8400
odori	C _{Od}	1000	2100
sicurezza del territorio	C _{ST}	2000	4200
ripristino ambientale, compresa validazione della relazione di riferimento	C _{RA}	6000	16800

6. Riduzione del costo istruttorio per riesame con valenza di rinnovo delle analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell’installazione determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale

C_{SGA}

Tipo installazione	Sistema di gestione ambientale	
	certificato ISO 14001	registrato EMAS
Installazione senza impianti di cui all’allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	500	1000

Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda di rinnovo determinate da particolari forme di presentazione della domanda C_{Dom}

Tipo Installazione	Domanda Presentata	
	secondo le specifiche fornite dall'autorità competente	con copia informatizzata
Installazione senza impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	1000	500

Il sottoscritto dichiara di aver calcolato la tariffa istruttoria secondo quanto previsto dal D. G. della Regione Puglia n. 36 del 12.01.2018.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della Pubblica Amministrazione procedente, solamente ai fini del calcolo delle tariffe per l'istruttoria per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto codice, dalla Legge e dai Regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art.7 del Codice medesimo.

Soletto, 23/12/2021

Il legale Rappresentante
Ing. Salvatore De Riccardis

