

Committente: Consorzio di Coopertave Sociali Maieutica
 Via San Pietro in lama km 2,5 73100 Lecce - LE

Codice cliente: 2391

Data emissione: 03-08-2020

Descrizione campione/p.to camp.to: ⁽⁴⁾ rifiuto liquido costituito da percolato CER 19 07 03

Luogo di prelievo: ⁽⁴⁾ c/o Loc.Corte Droso - Melpignano (LE)

Procedura di camp.to: ⁽²⁾ UNI 10802 : 2013

Doc. di accompagnamento: Verbale di campionamento n. 04/FB del 24.07.2020 Data prelievo: 24/07/2020

Tipo imballaggio/contenitore: Bottiglia PE + Contenitore vetro Data accettazione: 24/07/2020

Descrizione suggello: nessuno Temp. all'arrivo: 3.8°C

Operatore: personale laboratorio Data inizio: 24/07/2020

Quantità conferita: 4500 ml Data fine: 03/08/2020

Certificato valido a tutti gli effetti di legge : art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°842

RAPPORTO DI PROVA 32.206 20

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE				
*Caratteristiche organolettiche	tipiche	-		organolettico
*Colore	marrone	-		Visivo
*Stato fisico	liquido	-		UNI 10802:2013
pH	7,20 [±0,33]	upH	>=2,0 and <=11,5	APAT CNR IRSA 2060 man 29 2003
Conducibilità	11630 [±490]	µS/cm		APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003
*Densità	1,00 [±0,05]	g/cm3		IRSA Q.64 vol 2
*Punto di infiammabilità	>60	°C	< 60 H224 H225 H226	ASTM E502-07
*Residuo a 105°C	3,15	%		APAT CNR IRSA 2090A man 29 2003
Residuo al fuoco a 550°C	0,60 [±0,28]	%		UNI EN 15169:2007
RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO				
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	4996,0 [±530,0]	mg O2/l		ISO 15705:2002
ANIONI				
*Nitrati	57,20 [±2,90]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*Nitriti	<0.1	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*Cloruri	1264 [±63]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
CATIONI E PARAMETRI NON METALLICI				
*Ammonio	985,00 [±49,00]	mg/l	< 2500 H400 ^{ref.3}	APAT MAN 29/03 met 3030
IDROCARBURI TOTALI				
*Idrocarburi totali	<10	mg/l	< 25000 H411 ^{ref.70}	APAT Rap. 29/03 met. 5160
METALLI PESANTI TOTALI				
Alluminio e suoi composti come Al	17,2	mg/l		UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Antimonio e suoi composti come Sb	24,2	mg/l	<2500 H302 H332 H411	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Argento e suoi composti come Ag	<1,0	mg/l	<15879 H272 H314 H400	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Arsenico e suoi composti come As	<1,0	mg/l	<2500 H331 H301 H400	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009

RAPPORTO DI PROVA 32.206 20

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
Bario e suoi composti come Ba	<2,0	mg/l	<200000 H332 H302	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Berillio e suoi composti come Be	<0,2	mg/l	<1000 H350i H330 H301	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Boro e suoi composti come B	<1,0	mg/l	<645 H360FD ^{ref.3}	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Cadmio e suoi composti come Cd	<0,2	mg/l	<1000 H332 H312 H302	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
*Calcio e suoi composti come Ca	1476	mg/l		UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Cobalto e suoi composti come Co	<2,0	mg/l	<100 H350i H341 H360F	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Cromo e suoi composti come Cr	<1,0	mg/l		UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
*Cromo VI	<0,1	mg/l	<1000 H350i H317 H400	APAT Rap. 29/03 met. 3150
Ferro e suoi composti come Fe	22,2	mg/l		UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
*Magnesio e suoi composti come Mg	137,9	mg/l		UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Manganese e suoi composti come Mn	2,10	mg/l	<9096 H373 H411 ^{ref.3}	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
*Mercurio e suoi composti come Hg	0,200 [±0,010]	mg/l	<1000 H310 H330 H300	UNI EN 13657:2004+UNI 1483:2008
*Molibdeno e suoi composti come Mo	3,1	mg/l	<6665 H351 H335 H319	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Nichel e suoi composti come Ni	<1,0	mg/l	<379 H350i H341 H360D	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Piombo e suoi composti come Pb	<1,0	mg/l	<2500 H360Df H332	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Rame e suoi composti come Cu	1,3	mg/l	<995 H302 H315 H319	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Selenio e suoi composti come Se	0,8	mg/l	<2500 H331 H301 H373	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Stagno e suoi composti come Sn	<0,5	mg/l	<2500 H315 H317 H318	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Tallio e suoi composti come Tl	1,6	mg/l	<2500 H330 H300 H373	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Tellurio e suoi composti come Te	<1,0	mg/l	<799 H302 H314 H317	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Vanadio e suoi composti come V	<1,0	mg/l	<5601 H341 H361 d H411	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009
Zinco e suoi composti come Zn	5,2	mg/l	<1199 H302 H314 H400	UNI EN 13657:2004+UNI EN ISO 11885:2009

COMPOSTI ORGANICI AROMATICI E ALOGENATI

Benzene	<0,1	mg/l	<1000 H350 H340 ^{ref.3}	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
Etilbenzene	<0,1	mg/l	<100000 H373 ^{ref.3}	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
Stirene	<0,1	mg/l	<10000 H372 ^{ref.3}	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
Toluene	<0,1	mg/l	<30000 H361d ^{ref.3}	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
Xileni isomeri	<0,1	mg/l	<200000 H315 ^{ref.3}	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
Clorometano	<0,1	mg/l	<10000 H220 H280 H351	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
Diclorometano	<0,1	mg/l	<10000 H315 H319 H335	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
Triclorometano	<0,1	mg/l	<10000 H372 ^{ref.3}	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
1,2 dicloroetano	<0,1	mg/l	<1000 H225 H350 H302	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018

RAPPORTO DI PROVA 32.206.20

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
1,1 dicloroetilene	<0,1	mg/l	<10000 H225 H350 H302	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
1,2 dicloropropano	<0,1	mg/l	<250000 H225 H302 H331	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
1,1,2 tricloroetano	<0,1	mg/l	<250000 H332 H420	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
Tricloroetilene	<0,1	mg/l	<1000 H350 H341 H319	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
1,2,3 tricloropropano	<0,1	mg/l	<1000 H301 H331 H311	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
1,1,1,2 tetracloroetano	<0,1	mg/l	<1000 H310 H330 H411	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
Tetracloroetilene (PCE)	<0,1	mg/l	<10000 H372 ^{rel.3}	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
1,1 dicloroetano	<0,1	mg/l	<200000 H315 ^{rel.3}	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
1,2 dicloroetilene	<0,1	mg/l	<10000 H224 H301 H351	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
1,1,1 tricloroetano	<0,1	mg/l	<200000 H315 ^{rel.3}	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
Tribromometano	<0,1	mg/l	<25000 H331 H302 H319	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
1,2 dibromoetano	<0,1	mg/l	<1000 H301 H311 H315	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
Dibromoclorometano	<0,1	mg/l	<1000 H332 H312 H302	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
Bromodiclorometano	<0,1	mg/l		EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
Monoclorobenzene	<0,1	mg/l	<25000 H226 H332 H411	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
1,2-diclorobenzene	<0,1	mg/l	<2500 H302 H315 H319	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
1,4-diclorobenzene	<0,1	mg/l	<2500 H319 H341 H410	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018
1,2,4-triclorobenzene	<0,1	mg/l	<2500 H302 H315 H410	EPA5021A:2014 + EPA8260D:2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Dibenzo(a,h)antracene	<0,1	mg/l	<100 ^{rel.22}	EPA 3510C:1996 + 8270E:2018
Benzo(a)pirene	<0,1	mg/l	<100 ^{rel.22}	EPA 3510C:1996 + 8270E:2018
Benzo(a)antracene	<0,1	mg/l	<100 ^{rel.22}	EPA 3510C:1996 + 8270E:2018
*Benzo(a)acefenantrilene	<0,1	mg/l	<1000 ^{rel.22}	EPA 3510C:1996 + 8270E:2018
*Benzo(e)pirene	<0,1	mg/l	<1000 ^{rel.22}	EPA 3510C:1996 + 8270E:2018
*Benzo(j)fluorantrene	<0,1	mg/l	<1000 ^{rel.22}	EPA 3510C:1996 + 8270E:2018
Benzo(k)fluorantrene	<0,1	mg/l	<1000 ^{rel.22}	EPA 3510C:1996 + 8270E:2018
*Crisene	<0,1	mg/l	<1000 ^{rel.22}	EPA 3510C:1996 + 8270E:2018

FENOLI

*Fenoli	<0,1	mg/l	<10000 H414 H315 H319	EPA 3510C+8041A
---------	------	------	-----------------------	-----------------

ALTRE DETERMINAZIONI

*Solfati	442,00 [±22,00]	mg/l		APAT Man 29/03 met 4020
*BOD5	1600,0 [±80,0]	mg O2/l		APAT Man 29/03 met 5120
*Grassi e oli animali e vegetali	<0,1	mg/l		APAT Rap. 29/03 met. 5160
*Tensioattivi totali	<0,05	mg/l		APAT Rap. 29/03 met. 5170 + 5180 + UNI EN ISO 2871:2010

RAPPORTO DI PROVA 32.206_20

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del Laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal Laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente; i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	METODI
*Solfuri	<0,5	mg/l		APAT Rap. 29/03 met. 4160
*Solidi sospesi totali	38	mg/l		APAT Rap. 29/03 met. 2090 B
*Cianuri	<0,02	mg/l	< 1000 EUH032 ^{ref.3}	IRSA Man29/03 met. 4070
*Fosforo totale	2,4	mg/l	< 10000 H314 ^{ref.3}	APAT Man 29/03 met. 4110
*Azoto totale	800,00 [±40,00]	mg/l		APAT Rap.29/03 met.4060


LEGISLAZIONE:

ref.3: Limiti calcolati secondo il Reg. UE n°1357/2014 e s.m.i.;
ref.22: Legge 27/02/09 n° 13;
ref.70: Limiti Regolamento 2017/997

NOTA:

- Tutte le analisi richieste sono state eseguite presso il laboratorio Eco Salento in conformità alle buone pratiche di laboratorio. Gli strumenti analitici utilizzati sono quelli previsti dai metodi standard e tutti disponibili presso il nostro laboratorio.
- Laboratorio inserito nel registro dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari con determinazione dirigenziale n°436 del 09/12/2015 Regione Puglia.
- Laboratorio iscritto al Ministero della Salute per le analisi su materiali contenenti amianto al n°529 con lettera n° DGPREV 0027733-P-16/06/2010.
- Se il risultato viene espresso come <x, il valore è da intendersi inferiore al limite di quantificazione. Inoltre per le prove microbiologiche, quando il risultato viene espresso come <1 il valore è da intendersi pari a 0 (rif. ISO 7218).
- L'eventuale dichiarazione di conformità, a specifica o norma, viene stabilita secondo la seguente regola decisionale, se non già contenuta nella norma o specifica richiesta: il risultato della misura è considerato "NON CONFORME", oltre ogni ragionevole dubbio, se sottraendo l'incertezza (U), il risultato supera il valore limite (VL); in tutti gli altri casi, il risultato della misura è considerato "CONFORME".
- Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate secondo l'approccio lower bound.

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio



* Prova non accreditata da Accredia

(1) L'incertezza estesa è calcolata applicando un fattore di copertura K=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95% circa. Per i parametri microbiologici è espressa in termini di numero di unità formiche (UFC) di fiducia.

(4) Dato comunicato dal cliente

Mod mGEP.09 Rev. 03 del 05/05/2020 Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7f SN A14F15ECS14

Data emissione: 03-08-2020

In allegato: RAPPORTO DI PROVA n° 32.206_20

CERTIFICATO DI ANALISI n° 32.206_20

Valido a tutti gli effetti di legge come di R.D.L. n° 842/28

Committente: Consorzio di Cooperativa Sociali Maieutica Via San Pietro in lama km 2,5 73100 Lecce (LE)

Descrizione del campione: rifiuto liquido costituito da percolato CER 19 07 03

I risultati delle analisi si riferiscono esclusivamente al campione esaminato; si declina ogni responsabilità nei casi di utilizzo del presente atto in difformità agli usi consentiti dalla legge

Si certifica che:

Le analisi di cui all'allegato rapporto di prova, eseguite presso la Eco Salento s.n.c. sono state svolte in conformità ai metodi riportati

A seguito delle informazioni riportate nella scheda informativa del materiale fornita dal produttore, del processo chimico del ciclo produttivo, i parametri analizzati ed i valori ottenuti, il campione in esame risulta **NON PERICOLOSO** valutandolo le caratteristiche di pericolo secondo le indicazioni di seguito riportate:

- HP1, HP2, HP9, HP12, HP15: escluse dal Produttore/Detentore in quanto non pertinenti in base all'origine/provenienza del rifiuto;
- HP3: ai sensi del Regolamento (UE) n.1357/2014 di modifica della Direttiva 2008/98/CE, in base allo specifico metodo di prova;
- HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13: in riferimento al Regolamento (UE) n.1357/2014, per comparazione della concentrazione delle sostanze contenute nel rifiuto con il valore limite dell'indicazione di pericolo e codice di classe specifica della sostanza;
- HP14: ai sensi del Regolamento (UE) n. 997/2017 di modifica dell'allegato III della direttiva 2008/98/CE;

Il campione è stato analizzato nei parametri derivanti dalle indicazioni che il Produttore/Detentore ha fornito al Laboratorio sulla base dell'origine/provenienza del rifiuto cui si riferisce.

Sono state valutate le caratteristiche di infiammabilità, l'eventuale presenza di sostanze classificate pericolose ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i. (come modificato dal Regolamento UE 2016/1179 e Regolamento UE 2017/776).

La possibile contaminazione da inquinanti organici persistenti di cui alla Decisione 2014/955/CE, determinando analiticamente quanto ritenuto pertinente sulla scorta delle informazioni ricevute, le prime in riferimento ai limiti di concentrazione di cui in Allegato al Regolamento (UE) n.1357/2014 sostitutivo dell'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, e i secondi in riferimento ai limiti di concentrazione definiti dal Regolamento UE 2019/1021 e Regolamento UE 2019/636, è pertanto inferiore ai limiti stabiliti dalle citate direttive.

Inoltre, il campione risulta conforme al Reg.UE 1480/2018, in quanto le sostanze citate all'interno non sono presenti nel ciclo produttivo del rifiuto così come dichiarato dal produttore.

Il set analitico riportato, così come concordato con il committente, risulta esaustivo nel valutare le caratteristiche del rifiuto.

classificazione ai sensi dell' art. 184 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e allegato D parte IV del D.Lgs. N° 152/06 (come modificato dalla Dec. 2014/955/UE)

Codice Europeo rifiuto attribuito dal produttore: 19 07 03

Descrizione: percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*

SMALTIMENTO IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE E ALLE ANALISI ESEGUITE

Il rifiuto in oggetto rispetta quanto previsto dai valori limite del D.Lgs. 152/06 e può essere smaltito con operazione D 8 (trattamento biologico non specificato altrove nell'allegato B parte IV del D.Lgs. 152/06, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 del medesimo decreto) e/o D 15 in impianto autorizzato a trattare il codice assegnato.

Chimico
Dr. Filippo SELLERI
Direttore del laboratorio

