



VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 02/07/2024

Procedimento:	Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Progetto di ampliamento di un esistente impianto di recupero e smaltimento rifiuti, sito in agro di Soleto, Zona Industriale Galatina - Soleto.
Comune interessato:	Soleto (LE)
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.xx) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152"
Proponente:	MACERO SUD di Luigi Chirivì e C. S.a.s. (P.IVA 02252360751) via Bruxelles n. 44, Soleto (LE)

Per il giorno 02 luglio 2024 è stata fissata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi che il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha indetto quale Autorità competente (A.C.), giusta nota prot. n. 23375 del 07/06/2024, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto richiamato in epigrafe, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla sua realizzazione ed esercizio, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dall'E.Q. "Gestione Procedimenti Autorizzativi" - Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Dott. Salvatore Francioso.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti, se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR, VIA e A.U.:
 - Dott. Salvatore Francioso (E.Q. e Responsabile del Procedimento A.U.) in qualità di Presidente
 - Dott.ssa Alessandra Feline (E.Q. e Responsabile del Procedimento PAUR)

- Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per la società proponente MACERO SUD di Luigi Chirivì e C. S.a.s.:
 - Sig.ra Martina Chirivì (Socio)
 - Ing. Massimo Corianò (Progettista)
 - Ing. Gianluca Luca (Progettista)
- per Arpa Puglia
 - Dott.ssa Valeria Lezzi (Funzionaria)
- per ASL Lecce:
 - Dott.ssa Stefania Di Noia (Dirigente Medico)
 - Dott. Francesco Idelberto Castorini (Funzionario)
- per ASI Lecce
 - Ing. Paolo Pranzo (Capo Servizio Tecnico) – registrazione ore 10.38
- per il Comune di Soleto
 - Ing. Annalisa Lorenzo (Responsabile Settore Tecnico) – registrazione ore 10.38

Alle ore 10:00 non risultano intervenuti alla seduta altri soggetti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 20/02/2024, al verbale della seduta iniziale della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 11294 del 18/03/2024.

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

- La acquisizione della documentazione integrativa prodotta dalla Società con pec del 04/06/2024, acquisita al prot. n. 22912 del 05/06/2024;
- La nota prot. n. 23375 del 07/06/2024 con cui la A.C. ha reso noto delle integrazioni prodotte dalla Società e contestualmente ha convocato, per il giorno 02/07/2024, la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria, a norma dell'art.27-bis, co.7, del D.Lgs. n.152/2006;

Riguardo alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di progetto (art.27-bis, c.1, D.Lgs. 152/06), è richiesta la acquisizione di:

- Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del R.R. n. 26/2013 e smi;
- Autorizzazione Unica del Commissario Straordinario del Governo della ZES (ex art. 5bis, introdotto nel D.L.91/2017 dall'art. 57 del D.L. n. 77/2021), oggi Struttura di Missione Zes Unica Mezzogiorno - A.U. ai sensi dell'art. 15, L. n. 162 del 13/11/2023;
- Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR.

Si ripropongono, nella tabella sinottica riportata di seguito, i contributi trasmessi dalle amministrazioni ed enti territoriali coinvolti nel procedimento.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
COMUNE DI SOLETO Settore 3 – Edilizia, Urbanistica e Ambiente	1. Nota del 22/09/2023 (di cui al verbale della CdS del 02/10/2023 convocata dal Commissario Straordinario ZES, allegato

	all'istanza di PAUR)
1. Parere favorevole	
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO ZES, oggi Struttura di Missione ZES UNICA Mezzogiorno	Nessun contributo
MINISTERO DELLA CULTURA SABAP per le Province di Brindisi e Lecce	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche	Nessun contributo
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	Nessun contributo
ASL LECCE	1) Prot. n. 178595 del 05/12/2023
1) Comunicazione che "sotto il profilo sanitario non si ravvisano motivi ostativi", esprimendo tuttavia alcune considerazioni di competenza	
ARPA PUGLIA - DAP Lecce	1) Prot. n. 80450 del 07/12/2023 2) Prot. n. 10771 del 19/02/2024 3) Prot. n. 53259 del 01/07/2024 (in allegato parere dell'UOS Agenti Fisici prot. n. 52009 del 26/06/2024)
1) Comunicazione sulla completezza della documentazione, in linea generale, riservandosi l'espressione delle valutazioni tecniche di merito nelle successive fasi procedurali; 2) Segnalate una serie di criticità, esprime valutazione tecnica negativa; 3) Valutazione tecnica negativa fino al superamento delle criticità evidenziate (l'UOS Agenti Fisici esprime valutazione positiva in ordine alle componenti ambientali "Rumore e vibrazioni" e "Radiazioni ionizzanti")	
ASI LECCE	1. Parere n. 124 del 22/09/2023 (di cui al verbale della CdS del 02/10/2023 convocata dal Commissario Straordinario ZES, allegato all'istanza di PAUR)
1. Parere favorevole condizionato	
COMANDO PROV.LE VV.F	1. Parere prot. n. 13255 del 12/09/2023 (di cui al verbale della CdS del 02/10/2023 convocata dal Commissario Straordinario ZES, allegato all'istanza di PAUR)
1. Parere di conformità con prescrizioni	

Il Presidente, richiamando i contenuti del verbale della seduta precedente della CdS, dà atto dell'approfondimento dello Studio di Impatto Ambientale prodotto dalla Società proponente in ordine alle motivazioni alla base della proposta progettuale di ampliamento, all'"alternativa zero" ed al rispetto del principio di prossimità.

Sottolinea l'esigenza di conoscere le modalità di trattamento e la destinazione finale del rifiuto contrassegnato dal codice EER 191212, riferito a frazione secca derivante da altri impianti di trattamento rifiuti, che dovrebbe prevedere non più di un intermediario prima di arrivare all'impianto di destinazione - impianti di produzione di combustibile.

Inoltre chiede di conoscere se sono previste lavorazioni laddove si possano originare polveri e se sono presenti sorgenti di emissioni diffuse e se vi siano emissioni convogliate.

Procede alla condivisione a video della nota di ARPA Puglia - DAP Lecce prot. n. 53259 del 01/07/2024, acquisita al prot. n. 26895 del 02/07/2024, recante in allegato il parere dell'UOS Agenti Fisici - prot. n. 52009 del 26/06/2024, non ancora pubblicata sul portale ambientale, poiché pervenuta successivamente alla convocazione della Conferenza di Servizi e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Prende la parola la Dott.ssa Valeria Lezzi - ARPA Puglia - DAP Lecce per illustrare il parere rilasciato dall'Agenzia. La referente focalizza l'attenzione sulle criticità che risultano ancora non superate con particolare riferimento alla gestione delle acque meteoriche e delle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere, al monitoraggio in corso d'opera della componente "atmosfera" ed allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, di cui alla Relazione tecnica e al Piano di Monitoraggio Ambientale. Segnala, altresì, le carenze della Relazione idro-geo-morfologica chiedendo un aggiornamento dei dati a livello di assetto idrogeologico locale. Prosegue dando lettura del parere rilasciato dall'UOS Agenti Fisici del DAP Lecce, allegato al parere trasmesso con prot. n. 53259 del 01/07/2024, in cui si dà evidenza dell'avvenuta risoluzione delle osservazioni precedentemente formulate per la componente "rumore e vibrazioni" e si esprime valutazione positiva alle condizioni operative riportate nello stesso parere. In merito alla componente "radiazioni ionizzanti" si dà invece evidenza della già avvenuta espressione, nel precedente parere, di un giudizio positivo.

La Dott.ssa Raffaella De Pascalis - Provincia di Lecce riferisce che sono stati per lo più superati tutti i rilievi di competenza, di cui al precedente verbale della CdS del 20/02/2024. Tuttavia sottolinea la necessità che la relazione idro-geo-morfologica sia riferita alle cartografie aggiornate del PTA, in particolare alla TAVC05. Inoltre evidenzia che, considerata la vulnerabilità della falda e la presenza di altri opifici nell'intorno, sia necessario individuare l'andamento specifico della falda nel sito in questione, attraverso uno studio idrogeologico di dettaglio che rilevi il livello piezometrico locale della falda profonda. Ciò al fine di meglio individuare la posizione dei piezometri per il monitoraggio della stessa.

I referenti ASL Lecce confermano il parere già rilasciato.

L'Ing. Paolo Pranzo - ASI Lecce, premettendo che nell'agglomerato industriale Galatina/Soletto sono presenti la rete di fognatura consortile delle acque nere e la rete di fognatura delle acque meteoriche, precisa che la Società è in possesso dell'autorizzazione allo scarico sia per le acque reflue che per le acque meteoriche nelle due reti di fognatura. Sarà necessario, alla luce dell'ampliamento dell'impianto previsto, che dette autorizzazioni, su istanza della Società, siano aggiornate in sostituzione di quelle già in essere.

La Società, per il tramite dell'Ing. Massimo Corianò, replica che nell'impianto non ci sono emissioni convogliate. Il trituratore di nuova installazione non ha emissioni convogliate. Relativamente alle emissioni diffuse sono stati previsti tre punti per il campionamento (due dei quali già individuati per l'impianto autorizzato).

Relativamente al rifiuto codice EER 191212 precisa che è soggetto a quattro tipologie di trattamento R12, R13, D13 e D15 al fine di recuperare le frazioni merceologiche recuperabili (carta, plastica, vetro, ecc). Prende l'impegno di fornire una descrizione accurata per chiarire ogni eventuale perplessità circa le modalità di trattamento e la destinazione finale di detto rifiuto.

Assicura, altresì, la trasmissione delle integrazioni e delle precisazioni rispetto agli ulteriori rilievi di ARPA Puglia - DAP Lecce.

Il Presidente comunica che la Conferenza tornerà a riunirsi successivamente all'acquisizione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti a cura del proponente.

La seduta si chiude alle ore 11.00

Il Presidente della Conferenza

Dott. Salvatore Francioso

Il Presidente dà atto che a riunione conclusa è stato acquisito al prot. n. 27217 del 03/07/2024 il contributo della Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 331511 del 02/07/2024, recante richiesta integrazioni, che costituisce allegato al presente verbale.