




Trasmessa via PEC

PROVINCIA DI LECCE	<b>E</b>
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0024477/2023 del 16/06/2023	
Firmatario: Oronzo Simone, ANNA MARIA D'AGNANO, ANNA MARIA D'AGNANO	



Spett.le PROVINCIA di LECCE  
 Servizio Politiche di Tutela Ambientale e  
 Transizione Ecologica  
 Via Umberto I n.13,  
 73100 - Lecce  
 PEC: [ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e p.c. ARPA Puglia  
 Direzione Scientifica  
 SEDE

**Oggetto: Proponente: OPDENERGY SALENTO 2 S.r.l.**

D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27 bis del D. Lgs. n.152/2006, relativo alla costruzione ed esercizio di impianto per la produzione elettrica da fonte fotovoltaica, denominato "Bardoscia2", della potenza nominale pari a 5.950,00 KW<sub>N</sub> e di picco pari a 6.894,72 KW<sub>p</sub>, e delle relative opere ed infrastrutture connesse in Comune di Cutrofiano (LE).

**Riscontro a controdeduzioni + parere su PMA**

Rif: Osservazioni trasmesse in data 19.04.2023 – prot. ARPA Puglia n. 27796 del 19.04.2023

Rif: Convocazione CdS – prot. ARPA Puglia n. 35374 del 10.05.2023 – prot. ARPA Puglia n. 41393 del 06.06.2023

Esaminata tutta la documentazione di progetto e le successive integrazioni pubblicate sul sito della Provincia di Lecce al seguente indirizzo: [https://www.provincia.le.it/paur\\_opdenergy\\_salento2/](https://www.provincia.le.it/paur_opdenergy_salento2/), si trasmettono le dovute osservazioni al "Riscontro richieste pervenute in sede di CdS del 14.03.2023 - Rif Prot. Int. OS2\_S004/2023" (mantenendo l'ordine numerico indicato), fornite dal Proponente e acquisite al prot. ARPA Puglia n. 27796 del 19.04.2023.

1

**Punto 2)** Ne consegue, in particolare, l'introduzione, in abbinamento al Piano di monitoraggio ambientale, di un Piano di monitoraggio agronomico, inclusivo di parametri di controllo utili a verificare la sostenibilità delle pratiche agricole da porre in essere. A tal proposito vedasi elaborati: ZSAB815\_AnalisiPaesaggistica\_19 Rev.1 - Progetto per il monitoraggio ambientale (comprensivo di un piano di monitoraggio agronomico):

A seguito dell'istruttoria si è riscontrato che il PMA risulta carente dei seguenti aspetti:

- **ATMOSFERA:**
  1. assenza di specifico monitoraggio in fase di cantiere e dismissione;
  2. assenza di riferimenti planimetrici circa l'indicazione dei punti di emissione e i recettori sensibili;
  3. assenza dell'elenco dei parametri da monitorare (i quali dovranno comprendere almeno PTS, PM10 e PM2,5);
  4. assenza del riferimento ai limiti da rispettare;
  5. assenza del riferimento alle metodiche di campionamento;
  6. assenza della frequenza di monitoraggio;
  7. assenza di riferimenti planimetrici circa i punti di monitoraggio;

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
 C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**  
 Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
 Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
 PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



- **SUOLO:**
  8. assenza dei riferimenti planimetrici circa i punti di monitoraggio all'interno dell'area dell'impianto fotovoltaico;
  9. non si concorda con la frequenza triennale del monitoraggio, la quale dovrà essere cadenzata ad intervalli prestabiliti (es. dopo 1-3-5-10-15-20 anni dalla realizzazione dell'impianto);
  10. assenza del monitoraggio relativo alla presenza di metalli pesanti nel suolo;
  11. pur concordando con la lista di parametri da analizzare (tab. pag. 13 del PMA), si suggerisce al Proponente di adeguare il Piano di Monitoraggio da applicare alla componente "suolo" a quanto indicato nelle "Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra", redatto da IPLA S.p.a. (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente) su incarico della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ed approvate dalla stessa amministrazione con D.D. 27 settembre 2010, n. 1035/DB11.00;
  12. assenza dell'indicazione dell'Ente a cui saranno trasmessi i dati derivanti dalle osservazioni in campo;
  
- **FLORA E FAUNA:**
  13. assenza di un monitoraggio specifico per tale componente; si chiede al Proponente di adeguarsi alle "*Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (Cap.6.4)*" monitorando parametri come Stato della Popolazione, Stato degli Habitat, ecc.
  14. assenza dell'indicazione dell'Ente a cui saranno trasmesse le relazioni annuali redatte da esperti naturalisti;
  
- **PRODUZIONE AGRICOLA:**
  15. fermo restando quanto precedentemente espresso da codesta Agenzia (note prot. ARPA Puglia nn. 60672 del 08.09.2022, 09726 del 10.02.2023 e 17710 del 14.03.2023), si chiede al proponente di adeguare il PMA alle Linee guida MITE "*Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici*", pubblicate in data 27.06.2022, con particolare riferimento al paragrafo 2.6 "*REQUISTI D ed E: i sistemi di monitoraggio*". Nello specifico il Proponente dovrà predisporre dei piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, consumi idrici trattamenti fitosanitari), alla produttività e all'occupazione;
  
- **RUMORE:**
  16. relativamente alla matrice ambientale "Rumore" si rimanda alla valutazione del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alla nota prot. n. 43448 del 14.06.2023 che si allega alla presente per completezza espositiva.

**Punto 6)** In riscontro alle osservazioni presenti nel parere negativo dell'ARPA Puglia - DAP Lecce, prot. n. 17710 del 14/03/2023 allegato al verbale della Cds, vedasi elaborato: OS2\_S006 Controdeduzioni ARPA prot 10933:

Sulla base delle considerazioni già riportate nei precedenti pareri espressi ed esaminata la documentazione disponibile (in particolare quanto asserito dal proponente nell'elaborato "OS2\_S006\_Controdeduzioni ARPA\_prot\_10933", che nulla aggiunge in più rispetto alle precedenti

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



controdeduzioni), si conferma la valutazione tecnica negativa, come già espressa con note prot. ARPA Puglia nn. 60672 del 08.09.2022, 09726 del 10.02.2023 e 17710 del 14.03.2023, per quanto di competenza.

È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

**Il Dirigente**

*dott. geol. Oronzo Simone*

**Direttore UOC Servizio Territorio ad interim**

*dott.ssa Anna Maria D'Agnano*

**Per il Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.**

*dott. Antonio D'Angela*

**Il GdL:**

*dott. ing. Ettore Però*

*dott. ing. Riccardo Iennarelli*

*dott.ssa Sabina Calogiuri*

3

---

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



Comunicazione interna

	Ai	funzionari istruttori ing. Ettore Però ing. Riccardo Iennarelli
e p.c.	Al //	Direttore del Dipartimento Dirigente UOS Agenti Fisici

Oggetto: D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. n.152/2006, relativo alla costruzione ed esercizio di impianto per la produzione elettrica da fonte fotovoltaica, denominato "Bardoscia2", della potenza nominale pari a 5.950,00 KW<sub>N</sub> e di picco pari a 6.894,72 KW<sub>P</sub>, e delle relative opere ed infrastrutture connesse in Comune di Cutrofiano (LE). Proponente: OPDENERGY SALENTO 2 S.r.l. – Convocazione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art.27-bis, co.7, D.Lgs. n.152/2006 per il giorno 22/06/2023 ore 10,00.

Contributo specialistico sul PMA in tema di agente fisico rumore: **Parere positivo con prescrizioni.**

Ns. rif. prot. n.27796 del 19.04.2023 e prot. n.41393 del 06.06.2023

Con riferimento al procedimento riportato nell'oggetto, a seguito delle integrazioni documentali trasmesse dal proponente e pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Lecce<sup>1</sup>, si fornisce il contributo specialistico richiesto.

Si premette che questa Agenzia ha espresso (prot. n.57553 del 19/08/2022) parere positivo con prescrizioni sulla relazione previsionale di impatto acustico<sup>2</sup> e che la presente valutazione riguarda il Piano di Monitoraggio Ambientale<sup>3</sup> per l'agente fisico rumore.

In merito al monitoraggio in fase di esercizio si condivide quanto dichiarato dal proponente: saranno eseguite misure fonometriche nel primo anno di esercizio dell'impianto in prossimità del ricettore R1 individuato in figura 4.

Riguardo al monitoraggio in fase di cantiere il proponente dichiara che saranno effettuate delle misurazioni fonometriche in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti al fine di verificare i risultati dei calcoli previsionali e, soprattutto, per valutare l'efficacia delle misure operative proposte.

Tutto ciò premesso, si conferma il parere già espresso con nota prot. 57553 del 19/08/2022, pertanto **si esprime parere positivo e si prescrive**, per la fase di cantiere, di ricorrere sempre e comunque alla richiesta di deroga ai limiti secondo quanto previsto dall'art.17 della L.R. n.3/2002<sup>4</sup> per ovviare alle difficoltà che potrebbero insorgere nel posizionamento delle barriere, difficoltà dovute alla mobilità del cantiere. Al contempo, essendo previsto il parere della AUSL competente nella concessione della deroga, essa potrà eventualmente segnalare la presenza di ricettori sensibili lungo il percorso, quali strutture sanitarie, scuole, ecc. ed indicare ulteriori misure necessarie a ridurre il disturbo.

Lecce, 14 Giugno 2023

Il tecnico competente in acustica ambientale<sup>5</sup>  
dott.ssa Sabina Calogiuri

<sup>1</sup> [https://www.provincia.le.it/PAUR\\_OPDENERGY\\_SALENTO2](https://www.provincia.le.it/PAUR_OPDENERGY_SALENTO2)

<sup>2</sup> A. Lamarina, *Relazione di Impatto Acustico*, Elaborato: ZSAB815\_DocumentazioneSpecialistica\_05, Febbraio 2022.

<sup>3</sup> G. Vece, Elaborato: ZSAB815\_AnalisiPaesaggistica\_19, *Piano di Monitoraggio Ambientale*, rev.01, Aprile 2023.

<sup>4</sup> Regione Puglia - Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3, *Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*, Art. 17, commi 3 e 4.

<sup>5</sup> Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce - Servizio Territoriale**

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE

Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579

PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

e-mail: [dap.le@arpa.puglia.it](mailto:dap.le@arpa.puglia.it)

[s.calogiuri@arpa.puglia.it](mailto:s.calogiuri@arpa.puglia.it)