



## VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 17/01/2023

<b>Procedimento:</b>	<b>Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)</b>
<b>Progetto</b>	<b>Realizzazione ed esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi in territorio del Comune di Nardò</b>
<b>Comune interessato:</b>	<b>Nardò</b>
<b>Tipologia progettuale ai fini VIA:</b>	<b>D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II – All. IV, Par.7 – voce “z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno”. L.R. n.26/2022 - Allegato B-, voce “b.i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. L.R. n.11/2001 (abrogata con L.R. n. 26/2022) - Elenco B2, voce “B2.xx) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006”.</b>
<b>Proponente:</b>	<b>M.C.M. S.r.l. (P.IVA 01114170754) Via B. Acquaviva n. 51 – NARDÒ (LE).</b>

Per le ore 10 del giorno 17 gennaio 2023 è stata convocata dalla Provincia di Lecce - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, giusta nota del prot. n. 21625 del 30/05/2022, la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, indetta ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, che i partecipanti provvederanno all'apposizione della propria firma su copia digitale del verbale che sarà trasmessa a conclusione dei lavori.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce, avv. Antonio Arnò.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter, co.3, della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti alla Conferenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- Autorità competente PAUR e VIA:
  - Avv. Antonio Arnò (dirigente di servizio)
  - Dr. Giorgio Piccinno (funzionario)
  - Dott. Salvatore Francioso (funzionario)
- Comune di Nardò:
  - Ing. Antonia Fiorentino (Responsabile Sez. Paesaggio)
- ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione
  - Dott.ssa Teresa Alemanno (dirigente)

Il Presidente, preso atto delle presenze, alle ore 10,30 avvia ufficialmente i lavori della conferenza rinviando, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino allo 05/04/2022, al verbale della seduta iniziale della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota n. 14029 dello 06/04/2022.

Per quel che concerne le fasi procedurali successive allo 06/04/2022 egli richiama:

- 1) la nota 15/04/2022 (prot. n. 15499) con cui la A.C., facendo seguito a quanto preannunciato nel corso della seduta di CdS del giorno 05/04/2022, ha informato di aver provveduto alla pubblicazione, sul portale istituzionale, delle valutazioni sul progetto comunicate da ARPA Puglia – DAP Lecce con nota 14/04/2022 (prot. n. 26944);
- 2) la email certificata acquisita agli atti il 23/05/2022 (prot. n.20607), la società proponente ha riscontrato le richieste di integrazioni e/o chiarimenti formulati dalla Conferenza, trasmettendo gli elaborati elencati di seguito, regolarmente pubblicati sul portale ambientale a far data dal 26/05/2022:
  - ✓ All. 1 – Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico con modello tridimensionale Calpuff – Rev 1
  - ✓ All. 2 – Nota esplicativa Ing. Leo Tommasi
  - ✓ All. 3 – Relazione economico-finanziaria Rev. 1
  - ✓ All. 4 – Tav. 1 - Rilievo dello stato di fatto e confronto con coltivazione autorizzata
  - ✓ All. 5 – Procedure operative sversamenti accidentali
  - ✓ All. 6 – R1 – Relazione Tecnica Generale Rev. 2
  - ✓ All. 7 – T4 Layout di progetto Rev. 2
- 3) la nota prot. n. 96165 del 27/06/2022 con cui il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce ha confermato il parere favorevole già comunicato con nota prot. n. 139663 del 17/09/2021;
- 4) la nota n. 47574 del 29/06/2022, in atti al prot. n. 25986/2022, con cui ARPA Puglia – DAP Lecce ha comunicato i positivi esiti dell'istruttoria tecnica, condotta sulla scorta della documentazione integrativa prodotta dalla società proponente;

- 5) il favorevole parere espresso, con nota n. 7837 dello 01/08/2022, da Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, a condizione che il riutilizzo delle acque meteoriche avvenga in conformità del R.R. n. 2/2012.

Di seguito si riporta il quadro aggiornato dei contributi forniti degli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti, già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo portale.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
Comune di Nardò protocollo@pecnardo.it	1) Nota n. 11672 del 24/08/2021 (prot. n. 34299 del 24/08/2021) 2) e 3) Nota n. 47164 del 10/09/2021 (prot. n. 36849 del 13/09/2021)
1) Nota n. 11672 del 24/08/2021 con cui si richiedevano integrazioni documentali; 2) Trasmissione verbale di Commissione locale per il paesaggio (competente per le pratiche VIA), con cui si esprimeva parere «favorevole a condizione che al termine del ciclo lavorativo vengano dismesse tutte le attrezzature a servizio della nuova attività in modo da ripristinare lo stato iniziale dei luoghi» 3) Trasmissione Contributo 06/09/2021 dell'Area Funzionale 4, contenente parere/riscontro urbanistico	
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it	Nota n. 7837 dello 01/08/2022
Parere favorevole con la prescrizione che il riutilizzo delle acque meteoriche avvenga in conformità del R.R. n. 2/2012	
Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
Regione Puglia – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it	1) Nota 3037 dello 06/04/2021(prot. 15080 dell'08/04/2021) 2) Nota 8281 dello 09/09/2021 (prot. 36673 del 10/09/2021) 3) Nota 2805 del 23/03/2022 (prot. 12135 del 24/03/2022)
1) Nota 3037 del 06/04/2021, recante richiesta di integrazioni documentali; 2) Nota 8281 del 09/09/2021, recante richiesta di ulteriori chiarimenti; 3) Nota 2805 del 23/03/2022, recante indicazione di una insussistenza delle condizioni per l'espressione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.89, co.1, lett. b2, della NTA del PPTR	
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it	Nessun contributo
ARPA Puglia - DAP Lecce dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota 62135 del 13/09/2021 (prot. n. 37205 del 14/09/2021) 2) Nota 26944 del 14/04/2022 (prot. n. 15403 del 14/04/2022) 3) Nota 47574 del 29/06/2022 (prot. n. 25986/2022)

1) Nota 62135 del 13/09/2021 recante richiesta di approfondimenti 2) Nota 26944 del 14/04/2022 recante comunicazione degli esiti istruttori sulla documentazione integrativa di riscontro a nota n. 62135/2021 3) Comunicazione dei positivi esiti dell'istruttoria tecnica, condotta sulla scorta della documentazione integrativa prodotta dalla società proponente	
ASL Lecce Nord dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it	1) Nota del 19/03/2021 (nota prot. 13021 del 25/03/2021) 2) Nota 139663 del 17/09/2021 (nota prot. 37864 del 17/09/2021) 3) Nota 96165 del 27/06/2022 (nota prot. 25512 del 27/06/2022)
1) Nota 13021 del 25/03/2021, recante richiesta di integrazioni documentali; 2) Nota 139663 del 17/09/2021, con cui si esprimeva parere favorevole; 3) Nota 96165 del 27/06/2022, di conferma del parere favorevole già comunicato; In sede di CdS dello 05/04/2022 posta la prescrizione che l'approvvigionamento idrico avvenga da fonte AQP o da altra fonte autorizzata potabile. Inoltre, il locale ufficio dovrà avere una superficie non inferiore a 9 mq.	
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale protocollo@pec.distrettoappenninomericionale.it	Nessun contributo
AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. acquedotto.pugliese@pec.aqp.it	Nessun contributo

Viene data lettura del contributo ai lavori della Conferenza inviato da Regione Puglia - Servizio Osservatorio e Pianificazione Urbanistica, prot. n. 433 del 16/01/2023 acquisito agli atti al prot. n. 1946 del 17/01/2023, che si conclude con il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, subordinato al rispetto di determinate condizioni e prescrizioni.

La parola viene ceduta all'ingegner Fiorentino, la quale riferisce che il SUAP con sua nota prot. int. n. 1327 del 24/06/2022 ha comunicato che non risultano documenti autorizzativi in merito a lavorazioni riconducibili all'impianto M.C.M. su formale richiesta del Dirigente dell'Area 4 ing. Nicola D'Alessandro relativamente alla particella 24 del Foglio 72, che risulta ricadente fuori dal perimetro di cava autorizzata. Un'altra richiesta avanzata dal Comune nella precedente Conferenza dei Servizi riguardava l'esistenza di immobili all'interno del complesso artigianale esistente; su questo punto il Comune ha successivamente inoltrato una richiesta di integrazione documentale, riguardo ad una pratica di condono edilizio n. 1/COND95 prot. 49013 del 25/08/2022, la quale ad oggi non è stata riscontrata dalla società, riguardante anche manufatti insistenti sulla particella 24 del Foglio 72.

Il Presidente, sulla scorta delle criticità emerse nel corso della seduta iniziale, puntualizza che:

- a. per quel che concerne la compatibilità del progetto con i criteri localizzativi della pianificazione regionale dei rifiuti speciali, l'obbligatorio requisito di una "connessione tecnica" della attività di recupero rifiuti con un impianto produttivo (rif. nota prot. n. 8281 dello 09/09/2021 di Regione Puglia Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica) è da ritenersi superato, in quanto la localizzazione in zona a destinazione urbanistica agricola "E", nell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali approvato con D.G.R. n. 673 dell'11/05/2022, assume un grado di prescrizione non più escludente bensì penalizzante;
- b. nel merito delle criticità evidenziate dalla A.C. per la VIA nella propria istruttoria tecnico-amministrativa, preso atto:
  - i. della compatibilità delle emissioni in atmosfera (polveri e rumori) e degli scarichi idrici (acque meteoriche e di dilavamento) con i rispettivi limiti normativi;
  - ii. della adeguatezza del processo di recupero e delle modalità di esercizio dell'impianto;
  - iii. della avvenuta acquisizione del nullaosta sull'aggiornamento dei piani di coltivazione e

recupero della cava da parte del Comune;

può affermarsi che il procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento PAUR può essere concluso con provvedimento positivo.

Il provvedimento di Valutazione dell'impatto ambientale, già predisposto dall'ufficio competente, sarà adottato formalmente e sarà notificato agli enti tramite pubblicazione sul portale ambientale della Provincia.

La rappresentante del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce conferma il parere favorevole sul progetto già comunicato con nota prot. n. 96165 del 27/06/2022.

La referente del Comune di Nardò si riporta al parere della Commissione locale per il paesaggio, trasmesso con nota n. 47164 del 10/09/2021, richiamando il fatto che sotto il profilo urbanistico-edilizio, come peraltro riportato nel parere dell'Ufficio Urbanistica Area Funzionale 4°, accluso alla medesima nota, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 costituisce ove occorra variante urbanistica, di carattere puntuale nel caso di specie, e che la localizzazione in zona a destinazione urbanistica agricola "E" assume un grado di prescrizione non più escludente bensì penalizzante, a seguito dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali approvato con D.G.R. n. 673 dell'11/05/2022.

Sulla base delle posizioni prevalenti emerse, la Conferenza dei Servizi ritiene, all'unanimità dei presenti, di poter accogliere favorevolmente, ai sensi e per gli effetti dell'art.27-bis del TUA e dell'art.14-ter della L.241/1990, la proposta progettuale di M.C.M. S.r.l..

La A.C. evidenzia che provvederà al rilascio della determinazione conclusiva della C.d.S., ovvero del PAUR, entro 20 giorni dalla data odierna.

Il PAUR comprenderà i seguenti titoli autorizzativi:

- ✓ Provvedimento di VIA;
- ✓ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n.152/2006;
- ✓ Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche trattate negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 15 del R.R. n. 26/2013;
- ✓ Autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il presente verbale, integrato dalla nota Regionale pervenuta in data odierna di cui si è data lettura, è chiuso alle ore 11:30. Esso, sarà pubblicato sul portale ambientale della Provincia.

I Partecipanti

Il Presidente della Conferenza

Avv. Antonio Arnò