



## VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DELLO 01/03/2022

Procedimento:	Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto	Realizzazione ed esercizio di un impianto di trasferimento RSU con area per il trasbordo, raggruppamento preliminare (D13) deposito preliminare (D15), scambio (R12) messa in riserva (R13) dei rifiuti, in territorio dei Comuni di Nardò e di Galatone, località Zona Industriale.
Comuni interessati:	NARDO' e GALATONE
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. III - voce "o) impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)". L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii, Elenco A2, voce "A2.e) impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"
Proponente:	BIANCO IGIENE AMBIENTALE S.r.l. (C.F./P.IVA 02547730750)

Il giorno 1 marzo 2022, alle ore 10:00, si tiene la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, programmata in occasione della seduta iniziale e poi rinviata giusta nota del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale prot. n. 5851 del 15/02/2022, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

Considerata la situazione contingente relativa all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto sull'intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce, avv. Antonio Arnò.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti alla Conferenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA
  - Avv. Antonio Arnò (dirigente di servizio)
  - Dr. Giorgio Piccinno (responsabile del procedimento)
  - Dott.ssa Raffaella Tommasi
- per la società proponente BIANCO IGIENE AMBIENTALE S.r.l.
  - Sig. Cosimo Bianco (rappresentante legale)
  - Ing. Gregorio Raho (progettista)
  - Ing. Valentina Vergari (progettista)
  - Ing. Caterine Cast
  - Ing. Alessandro Santaloia (Consulting HSE s.r.l.)
- per ASL LECCE
  - Dott.ssa Teresa Alemanno (Dirigente)
- per ARPA Puglia (DAP Lecce)
  - Dott.sa Gabriella Trevisi
  - Dott.sa Valeria Lezzi

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che la data di conclusione dei lavori, inizialmente fissata allo 08/03/2022 (ovvero in 120 giorni dalla data di indizione, avvenuta lo 08/11/2021) è intendersi posticipata al 18/03/2022, in conseguenza del differimento dei termini concesso al proponente per la consegna delle integrazioni documentali.

Detti atti integrativi, di riscontro alle richieste della Conferenza, acquisiti agli atti il 15/02/2022, sono stati resi disponibili per la consultazione e il download sul portale ambientale della Provincia ([http://www.provincia.le.it/PAUR\\_BIANCO\\_IGIENE](http://www.provincia.le.it/PAUR_BIANCO_IGIENE)).

Il Presidente comunica che entro l'ora di convocazione della seduta è pervenuto, in riscontro alla convocazione della odierna seduta, il seguente contributo, allegato al presente verbale a farne parte integrante:

- Nota prot. n.14319 del 28/02/2022 di ARPA Puglia – DAP Lecce, acquisita in atti lo 01/03/2022 al protocollo n. 8523, contenente la valutazione dei riscontri forniti dalla società proponente ai rilievi della Agenzia.

Per quanto previsto all'art. 27 bis, co. 1, del T.U.A., nella istanza il proponente ha riportato il seguente elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto proposto:

<b>ASSENSO/AUTORIZZAZIONE</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>AUTORITÀ COMPETENTE</b>
Provvedimento di VIA	Art. 23 D.Lgs. 152/2006	Provincia di Lecce
Autorizzazione unica	Art. 208 D.Lgs. 152/2006	Provincia di Lecce
Permesso di costruire	DPR 380/2001	Comune di Nardò
Permesso di costruire	DPR 380/2001	Comune di Galatone
Parere di competenza in ambito di monitoraggio elettromagnetico, impatto olfattivo delle sorgenti odorigene, rumore e rifiuto	L. 36/2001 D.Lgs. 155/2010 L. 447/1995 D.Lgs. 152/2006	ARPA Puglia
Valutazione progetto	DPR 151/2011	Vigili del Fuoco
Parere igienico sanitario	DPR 380/2001	ASL Lecce
Parere su progetto	N.T.A. Piano Attuativo ASI	Consorzio ASI

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa di aggiornamento del quadro degli assensi/autorizzazioni da acquisire in ambito PAUR:

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
Comune di Galatone protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
Comune di Nardò protocollo@pecnardo.it	1) Nota 10/03/2021 (prot. prov. n.11257 del 15/03/2021) 2) Nota prot. 33750 dello 05/07/2021
1) Trasmissione verbale di Commissione locale per il paesaggio (competente per le pratiche VIA), con cui si rappresenta la necessità di chiarimenti circa la conformità urbanistica del progetto, alla luce dell'art.76 delle NTA del PUG; 2) Trasmissione verbale di Commissione locale per il paesaggio (competente per le pratiche VIA), con cui si esprime, a maggioranza, il parere «favorevole a condizione che l'Amministrazione Comunale provveda nell'ambito del PAUR a proporre ed approvare la variante normativa di cui all'art.76 delle N.T.A. del PRG vigente per il contrasto alla parte in cui recita: "sono vietati insediamenti produttivi che comportino emissioni nell'atmosfera di fumi o sostanze gassose di qualunque natura, anche se entro i limiti di tollerabilità ammessi dalle leggi e disposizioni in vigore"»	
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it	Nota prot. 5872 del 14/05/2021
Richiesta di chiarimenti/integrazioni documentali	
Regione Puglia – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. 2047 dello 08/03/2021 2) Nota prot. 6213 del 12/07/2021 3) Nota prot. 179 del 10/01/2022
1) Richiesta di integrazioni documentali. 2) Comunicazione che non vi era agli atti alcuna certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori e che, pertanto, non era possibile esprimere alcun parere di competenza. 3) Comunicazione del parere favorevole con prescrizioni mirate alla mitigazione degli impatti sulla visuale.	
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it	Nessun contributo
A.R.P.A. Puglia - DAP Lecce dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 17957 del 12/03/2021 2) Nota prot. n. 20858 del 25/03/2021 3) Nota prot. n. 46755 del 29/06/2021 4) Nota prot. n. 54284 dello 02/08/2021 5) Nota prot. n. 74215 del 28/10/2021 6) Nota prot. n. 86560 del 22/12/2021 7) Nota prot. n.14319 del 28/02/2022

1) Richiesta di integrazioni documentali; 2) Trasmissione parere CRA, contenente richiesta di integrazioni documentali; 3) Comunicazione che i pareri di competenza sarebbero stati disponibili prima della metà del mese di luglio 2021; 4) Osservazioni e valutazioni di competenza ai fini della VIA (contributi specialistici dell'U.O.S. Agenti Fisici relativi alle matrici ambientali acustica e radiazioni ionizzanti, prot. ARPA Puglia nn. 49638/2021 e 48892/2021); 5) Comunicazione che i pareri di competenza sarebbero stati disponibili prima della metà del mese di novembre 2021; 6) Anticipazione del parere relativo alla emissioni in atmosfera, giuste valutazioni dell'U.O.C. Centro Regionale Aria (che prescrive il confinamento delle aree ove saranno eseguite le operazioni di riduzione volumetrica e di stoccaggio), con la specificazione che i contributi specialistici relativi alle matrici ambientali acustica e radiazioni ionizzanti sono da ritenersi conclusivi e che le valutazioni di merito sulle restanti matrici ambientali, sulle operazioni da autorizzare e sulle relative modalità gestionali di esercizio, saranno espresse nella seduta di Conferenza dei Servizi sincrona; 7) Comunicazione che fatte salve le ulteriori valutazioni del Centro Regionale Aria, il progetto è complessivamente approvabile con le specifiche e le prescrizioni riportate per gli aspetti di competenza della Agenzia	
ASL di Lecce nord dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it	Nota prot. 32962 dello 01/03/2021
In riferimento alla verifica di adeguatezza e completezza, la documentazione progettuale è stata ritenuta esaustiva	
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco com.lecce@cert.vigilfuoco.it	1) Nota (prot. prov. n. 28537 dello 06/07/2021) 2) Nota (prot. prov. n. 22910 del 27/05/2021)
1) e 2) Comunicata la necessità della presentazione dell'istanza di valutazione del progetto per il relativo parere, ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011	
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it	Nota prot. 10333 del 14/04/2021
Espresso parere favorevole con prescrizioni	
Consorzio ASI consorzio.asilecce@legalmail.it	Nota prot. 5750 del 27/09/2021
Espresso parere favorevole condizionato	

Il Presidente cede la parola alle rappresentanti di ARPA Puglia, anche in considerazione della concomitanza di CDS presso Regione Puglia.

La dottoressa Trevisi chiarisce, in relazione ai contenuti della alla nota prot. n.14319 del 28/02/2022, che il progetto può ritenersi nella sua configurazione attuale approvabile, al netto di alcuni chiarimenti e prescrizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo. Aggiunge, inoltre, che il Centro Regionale Aria, valutati i riscontri forniti dal proponente ha confermato il parere già reso e trasmesso dal DAP Lecce con prot. n. 86560/2021.

Per la rappresentante ASL è fondamentale una verifica dei valori ottenuti con la modellistica dei valori olfattivi rispetto ai valori indicati nel Piano Regionali Rifiuti del dicembre 2021 con i ricettori sensibili. Su tale argomento ritiene che sia necessario verificare il parere del CRA. All'esito di questa verifica non vi sono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione da parte della autorità competente, ferme restando le prescrizioni che per l'approvvigionamento idrico si ricorra ad AQP o altra fonte potabile autorizzata, e che i locali destinati ad uffici siano di superficie non inferiore a 9 mq.

Per quel che concerne le indagini modellistiche il proponente precisa che la conformità delle emissioni ai limiti previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti è già documentata in relazione.

Il Presidente della CDS richiama, per quel che concerne la Valutazione di Impatto Ambientale, che l'ufficio competente, esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, ha ritenuto necessario una integrazione della stessa, al fine di sopperire alle carenze evidenziate.

Nella istruttoria tecnica il medesimo ufficio fece rilevare che l'Autorità competente per la VIA, dovendo comunque garantire, mediante una azione ambientale informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione - in via prioritaria alla fonte - dei danni causa all'ambiente, è tenuta ad assumere la determinazione conclusiva di concerto con i soggetti aventi competenze nel campo della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale, della pianificazione territoriale ai diversi livelli istituzionali, nonché della protezione della salute umana. È pertanto fondamentale ricevere le valutazioni di merito sugli impatti ambientali dell'impianto, sulle operazioni da autorizzare e sulle relative modalità gestionali di esercizio, che saranno espresse nella seduta di Conferenza dei Servizi sincrona nell'ambito del procedimento amministrativo di PAUR ex art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Presidente della CdS, rammentato che i motivi per cui l'ufficio competente non ha espresso parere conclusivo risiedono in carenze informative indicate in relazione istruttoria, si riserva di riportare al predetto ufficio gli esiti della odierna CdS ai fini del pronunciamento di compatibilità ambientale.

Il Presidente della CDS evidenzia che il proponente nell'individuazione degli atti autorizzativi ai fini del rilascio del PAUR ha indicato anche i titoli abilitativi (permesso di Costruire) ai sensi del DPR 380/2001 da parte del Comune di Galatone e di Nardò.

Sul punto, fermo restando che il PAUR comprende l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che lo stesso PAUR, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, sostituisce e integra, tutte le autorizzazioni, concessioni e altri assenti comunque denominati, si riserva di approfondire tale aspetto in merito alla necessità del rilascio del permesso di costruire da parte delle amministrazioni competenti, al fine di evitare eventuali illegittimità del PAUR.

Alla luce di quanto sopra il Presidente della CDS fissa la data del 15 marzo 2022 alle ore 10.00 per la determinazione conclusiva da parte della CDS del procedimento PAUR.

I lavori della CDS sono chiusi alle ore 11.00.

Il Presidente della Conferenza

Avv. Antonio Arnò