



VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 19/09/2023

Procedimento:	Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto	Progetto di variante sostanziale di un esistente impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti, sito in Z.I. del Comune di Galatina
Comune:	Galatina
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II – All. IV – voci: – “t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”; – “za) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”.
Proponente:	ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. (C.F. 04159580754), via Portogallo – Galatina (LE)

Il giorno 19 settembre 2023, alle ore 10:20, si svolge la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente convocata dalla Provincia di Lecce - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica con nota prot. n. 29676 del 24/07/2023, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La Conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica, con accesso da remoto, con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, gli intervenuti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce, ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti alla Conferenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- Autorità competente PAUR e VIA:
 - Ing. Fernando Moschettini (Dirigente di servizio)
 - Dr. Giorgio Piccinno (Responsabile U.O.)
 - Dr. Salvatore Francioso (E.Q.)
 - Dott.ssa Alessandra Feline (Funzionaria)

- Dott.ssa Silvia Borgia (consulente legale)
- Società proponente ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.:
 - Sig. Fabio De Matteis (Rappresentante legale)
 - Ing. Massimo Corianò (Progettista)
- Comune di Galatina - Direzione Territorio ed Ambiente:
 - Geom. Saverio Mengoli – Servizio Ambiente (Funzionario)
- Comando Provinciale VV.F. Lecce
 - Ing. Antonio Panaro (Comandante)
- ASI Lecce
 - Ing. Paolo Pranzo (responsabile)
- ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione
 - Dott.ssa Stefania Di Noia (Dirigente)
 - Dott. Idelberto Francesco Castorini (Funzionario)

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Il procedimento di PAUR si è reso necessario a seguito della verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e smi., cui il progetto per la variante sostanziale dell'impianto di titolarità di ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l., insistente sul Lotto 450 A della zona industriale di Galatina, è stato sottoposto. Detta verifica, espletata dalla Provincia di Lecce, si concluse con un rinvio del progetto alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale (D.D. n. 309 del 03/03/2021, avente ad oggetto "Progetto di variante sostanziale di un impianto, esistente e in esercizio, di recupero e smaltimento rifiuti, sito in zona industriale del Comune di Galatina (Le). Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.. Proponente: Ecom Servizi Ambientali s.r.l. (C.F. 03717980126), Via Portogallo – Galatina (Le)".

In considerazione della natura delle autorizzazioni, pareri e nullaosta da acquisire per la realizzazione e l'esercizio della variante progettuale il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, quale autorità competente (A.C.), ha ritenuto di coinvolgere nel procedimento, e pertanto di convocare alla Conferenza dei Servizi, i sottoelencati enti ed amministrazioni:

- Comune di Galatina;
- ARPA Puglia - DAP di Lecce;
- ASL Lecce – Dipartimento di prevenzione;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
- Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche;
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- ASI Lecce.

Si procede quindi alla riepilogazione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Fasi dell'iter procedimentale

- I. Con istanza 29/09/2021, acquisita agli atti della Provincia al protocollo n. 42826 del 19/10/2021, la società ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. (C.F. 04159580754), in persona del legale rappresentante signor Fabio De Matteis, richiedeva alla Provincia di Lecce l'avvio del procedimento di PAUR, ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di una variante sostanziale al proprio impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, sito in Z.I. del Comune di Galatina, esercito giusta autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06 rilasciata con D.D. n. 1113 del

18/07/2016 e successive modifiche ed integrazioni (D.D. n. 2 del 10/01/2019 D.D. n. 1681 del 20/11/2019).

- II. Con nota protocollo n. 42934 del 20/10/2021 è stata formalizzata richiesta dell'avviso pubblico di cui all'art.27-bis, co.1, del D.Lgs. 152/2006, recante specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti alla realizzazione ed esercizio della variante proposta.
- III. In data 22/10/2021 è stato acquisito (con prot. n. 43498/2021) testo dell'Avviso al Pubblico predisposto dalla società proponente.
- IV. Con nota 03/02/2022, in atti al prot.4615 dello 03/02/2022, ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l., premesso:
- che ai fini di un ampliamento dell'attuale superficie dell'impianto ha inoltrato al Consorzio ASI -Lecce una richiesta di assegnazione di lotto adiacente a quello attualmente occupato;
 - che il Consorzio ha provveduto alla "pre-assegnazione" del lotto, da perfezionarsi successivamente;
 - di essere intenzionata, alla luce della pre-assegnazione, ad aggiornare la proposta progettuale, inclusiva del nuovo lotto;
- ha avanzato richiesta di sospensione del procedimento, nelle more della trasmissione della documentazione di progetto aggiornata.
- V. In allegato a nota 12/08/2022, acquisito agli atti con prot. n. 32277/2022, la società ha trasmesso documentazione progettuale aggiornata.
- VI. Con nota prot. n. 47480 dello 01/12/2022 era avviata, previa pubblicazione degli elaborati di progetto sul portale ambientale della Provincia, la fase di verifica documentale a norma del comma 2 dell'art.27bis del D.Lgs. n. 152/2006.
- VII. A seguito della predetta comunicazione pervenivano i riscontri di:
- ARPA Puglia – DAP Lecce, prot. 164 dello 02/01/2023, la quale, evidenziate carenze documentali, si è comunque riservata di esprimere, per gli aspetti di competenza, le valutazioni tecniche alla proposta progettuale presentata, nelle successive fasi procedurali;
 - Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 248 del 10/01/2023, contenente richiesta di integrazioni documentali;
- VIII. La società proponente forniva evidenza, con comunicazione 03/02/2023 (in atti al prot. n. 5163/2023), dell'avvenuto riscontro delle richieste di integrazione documentale avanzate dalla Regione Puglia, comunicando altresì che le integrazioni richieste da Arpa Puglia erano in via di ultimazione.
- IX. Con nota prot. n. 8202 del 21/02/2023 la A.C. comunicava agli Enti/Amministrazioni interessati e alla società proponente l'avvio della fase di pubblicità di cui all'art.27 bis, co.4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, con decorrenza dei termini per la presentazione delle osservazioni alla realizzazione dell'intervento, contestualmente rendendo noto che la documentazione aggiornata relativa al procedimento era pubblicata, per la consultazione e il download, sul portale ambientale della Provincia.
- X. In data 08/03/2023 perveniva nota ARPA Puglia – DAP Lecce, prot. 15908 dello 08/03/2023, con cui si evidenziava la impossibilità di esprimere parere nei tempi previsti di cui all'art. 27bis, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, a causa della indisponibilità sul portale provinciale della documentazione di riferimento.
- XI. Con email certificata pervenuta il 13/04/2023, in atti al prot.15385/2023, ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. inoltrava la documentazione integrativa richiesta da Arpa Puglia - DAP Lecce (prot. n. 164 dello 02/01/2023).
- XII. Della avvenuta pubblicazione, sul portale ambientale della Provincia, della predetta documentazione integrativa venivano informati i diversi enti/amministrazioni con comunicazione prot. n. 15436 del 14/04/2023.
- XIII. Con nota prot. n. 34152 dello 05/05/2023 ARPA Puglia - DAP Lecce, facendo seguito alla

documentazione integrativa di riscontro a quanto richiesto, ha proceduto a verifica dei contenuti di cui alla nota prot. n. 164/2023, riservandosi di esprimere valutazioni complete, in merito alla proposta progettuale presentata, nella fase procedimentale di cui ai punti 4. e 5. dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

- XIV. Con nota prot. 18771 dello 09/05/2023 è stata comunicata agli enti/amministrazioni coinvolti la pubblicazione sul portale istituzionale del parere ARPA Puglia prot. n. 34152/2023;
- XV. Con nota di trasmissione 23/05/2023, acquisita al prot. n. 22285/2023, la società inoltrava ulteriore documentazione di replica alla nota-parere ARPA Puglia prot. n. 34152/2023.
- XVI. Con nota prot. n. 29676 del 24/07/2023 la A.C. ha provveduto alla indizione e convocazione, per il giorno 19/09/2023, di Conferenza di Servizi decisoria, ex art.14-ter della L.241/1990, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n.152/2006.
- XVII. In data 14/09/2023 è stata acquisita attestazione del Comando Provinciale dei VV.F. di Lecce, prot. n. 13256 del 12/09/2023, di conformità, ai soli fini antincendio, del progetto di ampliamento dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
Comune di Galatina	Nessun contributo
Regione Puglia – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. 338 dell'11/01/2023
1) Richiesta di integrazioni documentali.	
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce	Nessun contributo
A.R.P.A. Puglia - DAP Lecce dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 2369 del 16/01/2023 2) Nota prot. n. 19756 del 23/03/2023 3) Nota prot. n. 36473 del 16/05/2023
1) Richiesta di integrazioni documentali; 2) Richiesta di integrazioni documentali; 3) Comunicazione che i pareri definitivi di competenza sarebbero stati disponibili nei tempi procedurali previsti dall'art.27bis del 152/2006;	
ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione	Nessun contributo
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	Nota prot. 13256 del 12/09/2023

Attestazione di conformità, ai soli fini antincendio, del progetto di ampliamento dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti	
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	Nota prot. 3528 del 06/02/2023
Espresso parere favorevole con prescrizioni	

In apertura di seduta viene data lettura delle note:

- del Comando Provinciale dei VV.F. di Lecce, prot. n. 13256 del 12/09/2023, con cui si attesta la conformità, ai fini antincendio, del progetto di ampliamento dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti;
- di ARPA Puglia – DAP Lecce, prot. n. 61813 del 18/09/2023, riportante le valutazioni tecniche per i profili di competenza, con ulteriore richiesta di chiarimento/integrazione.

La società proponente manifesta la disponibilità a fornire elaborati suppletivi.

Da parte della Provincia è posta in evidenza:

- 1) L'opportunità di un coinvolgimento nel procedimento della Struttura Tecnica LL.PP. - Sede di Lecce della Regione Puglia, in qualità di Autorità Idraulica, come pure della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, per la considerazione che l'area in ampliamento ricade in area denominata "Fasce di pertinenza fluviale" sia per come individuate all'art. 10 delle NTA del PAI (non minore di 75 m sia in destra che in sinistra dell'area golenale, che, a sua volta è assunta pari a 75 m per lato dal reticolo fluviale, in assenza di specifici studi) che per come successivamente definite dalla D.G.R. n. 1675 del 08/10/2020 (100 m sia in destra che in sinistra per il reticolo idrografico minore). Tanto ai fini della fattibilità delle installazioni di che trattasi entro la fascia di rispetto.
- 2) Con riferimento all'elenco dei codici EER trattabili in impianto occorre che la società aggiorni la Tabella n.1 contenuta nella Relazione Tecnica, fornendo evidenza dei codici già autorizzati e di quelli in estensione. Relativamente ai codici dei rifiuti inerti da attività di costruzione e demolizione si fa presente che in futuro il trattamento degli stessi non potrà avvenire esclusivamente secondo le modalità prescritte dal D.Lgs. n.152/2022, che portano alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW). Poiché il proponente ha dichiarato di non essere intenzionato ad effettuare il recupero dei rifiuti inerti ma la sola messa in riserva degli stessi, si chiede di specificare esattamente, oltre ai quantitativi di tali rifiuti, anche la adeguatezza dei settori a ciò destinati, tenuto conto che in generale non potrà essere assentita l'operazione di recupero R12, nel rispetto del criterio di tracciabilità dei rifiuti e che, dopo la messa in riserva, il rifiuto in uscita potrà essere destinato obbligatoriamente ad impianto di recupero finale operante in regime di EoW.
- 3) Relativamente al trituratore per rifiuti, descritto a pag.23 della Relazione Tecnica, si chiede di puntualizzare le tipologie di rifiuti da sottoporre a riduzione volumetrica, tenuto conto che bisognerà escludere i rifiuti inerti di cui al punto precedente. Occorrerà inoltre relazionare sulla presenza o meno di emissioni e sui dispositivi di abbattimento/contenimento.

In riferimento al punto sub 2) la società evidenzia la necessità di conservare la operazione R12 per l'EER 170904, trattandosi di rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione, per i quali al momento della accettazione si esegue una selezione che determina frazioni di diversa natura.

Il comandante dei VV.F., ing. Antonio Panaro, si riporta al parere prot. n. 13256 del 12/09/2023, da cui si evince la conformità, ai fini antincendio, del progetto di ampliamento dell'impianto, ferme restando le prescrizioni e condizioni ivi elencate.

Il geom. Saverio Mengoli, referente del Servizio Ambiente del Comune di Galatina, riferisce che sotto il profilo ambientale nulla osta alla realizzazione del proposto progetto di modifica dell'impianto.

I rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce condividono le valutazioni espresse da ARPA, riservandosi di esprimere definitivo parere, anche alla luce dei contributi che perverranno da parte della Autorità di Bacino e della Autorità Idrica regionale in tema di compatibilità con il pattern del reticolo idrografico locale.

Il Capo Servizio Tecnico di ASI Lecce, ing. Pranzo, comunica di aver inoltrato il parere, favorevole con prescrizioni, emesso in data odierna (n.122 del 19/09/2022), del quale è data lettura.

Gli intervenuti, alla luce delle richieste formulate dagli intervenuti, convengono che i lavori della Conferenza dei servizi potranno continuare a valle della presentazione delle integrazioni documentali.

Il presente verbale, integrato dalle note del Comando Provinciale dei VV.F. di Lecce prot. n. 13256 del 12/09/2023, di ARPA Puglia – DAP Lecce, prot. n. 61813 del 18/09/2023 e di ASI Lecce prot. n. 6117 del 19/09/2023, è chiuso alle ore 11.26.

Esso sarà pubblicato sul portale ambientale della Provincia.

Il Presidente della Conferenza

Ing. Fernando Moschettini