



## VERBALE DELLA SEDUTA DELLA PRIMA CONFERENZA DEI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 24/10/2023

\*\*\*\*\*

<b>Procedimento:</b>	<b>Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)</b>
<b>Progetto:</b>	<b>Impianto di compostaggio aerobico da ubicarsi su area nel Comune di Taviano (LE) – Località "Casa Anzina"</b>
<b>Comune interessato:</b>	<b>Taviano (LE)</b>
<b>Tipologia:</b>	<b>D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.zz) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006"</b>
<b>Proponente:</b>	<b>B.V.M. AMBIENTE S.r.l.s. (C.F. 04958600753), Viale Dei Pini 36 - Ruffano</b>

Il giorno 24 ottobre 2023 si tiene la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica prot. n. 35182 del 13/09/2023, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, alla luce delle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, che ciascun Ente o Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi tramite unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); il soggetto partecipante in sostituzione del rappresentante legale dell'Amministrazione deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Viene precisato che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti gli intervenuti alla conferenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA:
  - Ing. Fernando Moschettini (Dirigente)
  - Dr. Giorgio Piccinno (Responsabile del procedimento)
  - Dott.ssa Alessandra Feline (Funzionaria)
  - Dott. Salvatore Francioso (Funzionario)
- per la società proponente BVM Ambiente S.r.l.s.:
  - Dott.ssa Natascia Vincenti (Legale rappresentante)
  - Ing. Giuseppe Brogna (progettista)
  - Giovanni Micaletto (Socio)
  - Aurelio Brandolino (Socio)
- per ARPA Puglia – DAP Lecce:
  - Ing. Manuela Aloisi (Funzionaria)
  - Ing. Pasquale Gugliucci (Funzionario)
- per Acquedotto Pugliese S.p.A. – Struttura Territoriale Operativa di Lecce:
  - Ing. Nicola La Tegola (Funzionario)

Alle ore 10:20 non risultano intervenuti alla seduta altri Enti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino allo 09/03/2023, al verbale della seduta iniziale della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota n. 10529 del 13/03/2023.

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

- I. La acquisizione di email certificata della società proponente, registrata in atti al prot. n. 21584 del 26/05/2023, recante in allegato documentazione contenente le integrazioni richieste da ARPA Puglia, replica alle osservazioni della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, tavole grafiche aggiornate a seguito di «riperimetrazione dell'area di progetto».
- II. L'avviso prot. n. 22361 dello 05/06/2023 con cui la A.C. ha informato dell'avvenuta pubblicazione, sul portale dell'Ente, di un aggiornamento degli elaborati di progetto.
- III. La nota prot. n. 39979 del 12/06/2023, con cui Acquedotto Pugliese S.p.A. – Struttura Territoriale Operativa di Lecce ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere di progetto, non essendo emerse dall'esame degli elaborati tecnici, interferenze con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.
- IV. La nota prot. n. 35182 del 13/09/2023 con cui la A.C. ha convocato, per il giorno 24/10/2023, la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria, a norma dell'art.27-bis, co.7, del D.Lgs. n.152/2006.
- V. La acquisizione di nota prot. n. 151603 del 18/10/2023 con cui il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce – Area Sud ha formulato il parere di competenza, circa gli aspetti igienico-sanitari.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo portale.

<b>ENTE/AMMINISTRAZIONE</b>	<b>ASSENSO/AUTORIZZAZIONE</b>
-----------------------------	-------------------------------

REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 8524 dello 05/10/2022 2) Nota prot. n. 1995 dello 07/03/2023 3) Nota prot. n. 2023 dello 08/03/2023
1) Richiesta di integrazioni documentali (oneri istruttori) 2) Richiesta di integrazioni documentali (oneri istruttori) 3) Comunicazione di parere non favorevole alla realizzazione	
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 7954 dello 04/08/2022
1) Comunicazione di parere favorevole subordinato al rispetto di precise condizioni ambientali <sup>1</sup>	
REGIONE PUGLIA Sezione Agricoltura upa.lecce@pec.rupar.puglia.it coordinamento.servizioterritoriale@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 9350 dello 03/03/2023
1) Nulla osta alla realizzazione dell'impianto, salvo adempimenti relativi ad espianto di olivi	
ARPA PUGLIA - DAP Lecce dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 68283 dello 06/10/2022 2) Nota prot. n. 82331 dello 05/12/2022 3) Nota prot. n. 5820 del 27/01/2023 4) Nota prot. n. 13692 del 28/02/2023
1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Richiesta di integrazioni documentali 3) Valutazione delle integrazioni prodotte dal Proponente 4) Contributo del Centro Regionale Aria (CRA)	
COMUNE DI TAVIANO suap.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
ASL LECCE AREA SUD - SISP E SPESAL sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it spesalsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it	1) Nota prot. n. 35464 dello 06/03/2023 2) Nota prot. n. 151603 del 18/10/2023
1) Valutazioni e raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione 2) Parere igienico-sanitario riportante considerazioni e raccomandazioni su: valutazioni del Comune per l'aspetto localizzativo, approfondimenti di ARPA circa le emissioni odorigene, idoneità delle misure gestionali-manutentive dei sistemi di abbattimento ed in particolare del biofiltro	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it	Nessun contributo
MINISTERO DELLA CULTURA - SABAP sabap-br-le@pec.cultura.gov.it	Nessun contributo

<sup>1</sup> Contributo afferente a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006

Acquedotto Pugliese S.p.A. Struttura Territoriale Operativa di Lecce	1) Nota prot. n. 39979 del 12/06/2023
1) Comunicazione di parere favorevole alla realizzazione delle opere di progetto	
COMANDO PROV.LE VV.F. com.lecce@cert.vigilfuoco.it	1) Nota prot. n. 3189 dello 09/03/2023
1) Presa d'atto della dichiarazione del proponente, che il progetto in questione non ricade nelle attività soggette al parere dei VV.F., ai sensi dell'allegato I al DPR 151/11	

Viene data lettura della nota prot. n. 151603 del 18/10/2023 del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce – Area Sud, riportante, in riferimento alla valutazione dell'impatto ambientale del progetto, il parere circa gli aspetti igienico-sanitari di competenza. In detta nella nota si pone in rilievo:

- a) l'erronea attribuzione della classe di sensibilità, ai sensi della L.R. 32/2018, a taluni dei recettori sensibili (ad es. il recettore 7 - RSA va attribuito alla classe 2 e non già 6);
- b) la necessità di un pronunciamento del Comune sulla idoneità del sito individuato, in ossequio alla D.G.R. n. 1165 del 9/08/2022, che nel regolamentare la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, attribuisce al Comune la valutazione della compatibilità urbanistica e della ubicazione del progetto, prescrivendo con riferimento alle "Aree residenziali", che «in fase di valutazione dell'istanza di autorizzazione del singolo impianto si procederà con la verifica, di competenza comunale, della conformità urbanistica con gli strumenti di pianificazione generale, esecutiva e di dettaglio»;
- c) il rinvio ad ARPA puglia per quel che concerne le valutazioni specifiche, anche in tema di odori, nonché l'eventuale esigenza di approfondimenti modellistici sulle ricadute, l'adeguamento del piano di monitoraggio sulla base dello stato aggiornato delle conoscenze.

Interviene l'ing. La Tegola per conto di AQP, evidenziato che da una verifica più approfondita è emerso che in adiacenza alla particella 635 del Foglio 3 del NCT di Taviano, lungo il confine sud, è presente il tracciato di una condotta della rete idrica gestita dal Servizio Idrico integrato.

Pertanto, ad integrazione di quanto espresso nel parere di cui alla nota prot. n. 39979 del 12/06/2023, comunica che ai sensi della vigente normativa (Legge 8 Luglio 1904, n. 381, relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'Acquedotto Pugliese), considerata la tipologia di impianto proposto, è necessario, trattandosi di tubazione metallica, garantire una fascia di rispetto di 20 m dalla condotta.

Il presidente rileva che è quindi opportuno che AQP renda disponibile il tracciato georeferenziato della condotta per consentire al proponente le relative verifiche.

Interviene l'ing. Gugliucci, referente del DAP Lecce – ARPA Puglia, che deposita per la acquisizione agli atti la nota prot. n. 70126 del 23/10/2023 del Centro Regionale Aria della Direzione Scientifica - Arpa Puglia e la nota prot. n. 66699 del 06/10/2023 del Servizio Territoriale UOS Agenti Fisici - DAP Lecce.

Di dette note, con le quali è posta in evidenza la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni e che saranno allegate al presente verbale, è data lettura dallo stesso ing. Gugliucci.

Successivamente interviene il progettista, ing. Brogna, per evidenziare che:

- a) in merito al rilievo di ASL Lecce circa l'erronea attribuzione della classe di sensibilità, ai sensi della L.R. 32/2018, al recettore 7 - RSA, si è trattato solo di un refuso atteso che il valore calcolato in corrispondenza di detto recettore è inferiore ad 1 UO/mc e quindi compatibile con la Classe 2;
- b) per quanto concerne il rilievo di ARPA Puglia – C.R.A. in merito alla presunta presenza di volumi di rifiuti stoccati all'esterno del capannone e privi di confinamento ribadisce che trattasi di compost (materia prima seconda) e non di materiale qualificato giuridicamente quale rifiuto.

Ad ogni buon fine il Proponente manifesta la disponibilità a produrre gli ulteriori chiarimenti/integrazioni richiesti e ad effettuare le ulteriori verifiche in merito alla condotta idrica interrata segnalata da AQP, apportando le conseguenti eventuali modifiche al layout di progetto.

Al termine degli interventi il Presidente rammentando la necessità di acquisire il parere aggiornato della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia alla luce delle controdeduzioni fornite

dal proponente con la relazione trasmessa acquisita al protocollo provinciale n. 21584 del 26/05/2023 a firma dell'agronomo Dott. Rosario Centonze, disponibile per la consultazione sul portale provinciale.

Precisa, inoltre, la necessità che anche il Comune fornisca le valutazioni di competenza evidenziate nella nota ASL prot. n. 151603 del 18/10/2023.

Di questo viene dato atto nel presente verbale in modo che una volta pubblicato e data comunicazione a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza gli stessi possano provvedere a quanto richiesto.

Preso atto delle posizioni emerse la Conferenza conviene di tornare a riunirsi successivamente al deposito da parte del proponente dei chiarimenti/integrazioni documentali necessarie e dei pareri/valutazioni di competenza degli Enti sopracitati (Comune e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia).

La seduta si chiude alle ore 11:50.

\*\*\*\*\*

Il Presidente prende atto del contributo ai lavori della Conferenza di Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 8565 del 24/10/2023, che per opportuna conoscenza sarà allegato al presente verbale, pervenuto tramite PEC successivamente alla conclusione della riunione (ore 16:10).

Il Presidente della Conferenza  
Ing. Fernando Moschettini