



VERBALE DELLA SEDUTA DELLA PRIMA CONFERENZA DEI SERVIZI
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 05/11/2024

Procedimento:	Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Impianto di compostaggio aerobico da ubicarsi su area nel Comune di Taviano (LE) – Località "Casa Anzina"
Comune interessato:	Taviano (LE)
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.zz) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006"
Proponente:	B.V.M. AMBIENTE S.r.l.s. (C.F. 04958600753), Viale Dei Pini 36 - Ruffano

Il giorno 5 novembre 2024 si svolge la quarta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica prot. n. 39081 del 04/10/2024, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dott. Salvatore Francioso (E.Q.) in sostituzione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, alla luce delle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, che ciascun Ente o Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi tramite unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); il soggetto partecipante in sostituzione del rappresentante legale dell'Amministrazione deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente, altresì, precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti gli intervenuti alla conferenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA:
 - Dott. Salvatore Francioso (E.Q. e Responsabile procedimento A.U.) in qualità di Presidente

- Dott.ssa Alessandra Felling (E.Q. e Responsabile del procedimento P.A.U.R.)
- Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per la società proponente BVM Ambiente S.r.l.s.:
 - Dott.ssa Natascia Vincenti (Legale rappresentante)
 - Giovanni Micaletto (Socio)
- Per il Comune di Taviano
 - Dott. Antonio Tenuzzo (Responsabile del SUAP)
 - Geom. Alessandro D'Ambrosio

Alle ore 10:05 non risultano intervenuti alla seduta altri Enti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 14/05/2024, ai verbali delle precedenti sedute della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con note prot. n. 10529 del 13/03/2023 (seduta iniziale), prot. n. 42438 del 26/10/2023 (seconda seduta), prot. n. 22636 del 04/06/2024 (terza seduta).

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla terza seduta, richiamando in particolare:

- I. La acquisizione al prot. n. 30839 del 29/07/2024 di pec inviata dalla società proponente recante in allegato documentazione contenente le integrazioni richieste dai vari Enti ed Amministrazioni coinvolte;
- II. La nota prot. n. 35914 del 16/09/2024 con cui l'A.C. ha reso nota la pubblicazione delle integrazioni sul sito istituzionale alla pagina web dedicata;
- III. La nota prot. n. 27916 del 20/09/2024, acquisita al prot. n. 37008 del 23/09/2024, con cui il Consorzio di Bonifica - Centro Sud Puglia ha rilevato l'assenza di interferenze dell'area interessata con opere e/o impianti gestiti dal Consorzio, con la segnalazione della necessità di redazione di uno studio di compatibilità idraulica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. allegate al P.A.I.;
- IV. La nota prot. n. 39081 del 04/10/2024 con cui la A.C. ha convocato, per il giorno 05/11/2024, in modalità telematica, la quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria, a norma dell'art.27-bis, co.7, del D.Lgs. n.152/2006.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza di ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo portale.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 8524 dello 05/10/2022 2) Nota prot. n. 1995 dello 07/03/2023 3) Nota prot. n. 2023 dello 08/03/2023 4) Nota prot. n. 8565 del 24/10/2023
1) Richiesta di integrazioni documentali (oneri istruttori) 2) Richiesta di integrazioni documentali (oneri istruttori) 3) Comunicazione di parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto 4) Conferma del parere già espresso con nota prot. 2023/2023	

REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 7954 dello 04/08/2022
1) Comunicazione di parere favorevole subordinato al rispetto di precise condizioni ambientali ¹	
REGIONE PUGLIA Sezione Agricoltura upa.lecce@pec.rupar.puglia.it coordinamento.servizioterritoriale@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 9350 dello 03/03/2023
1) Nulla osta alla realizzazione dell'impianto, salvo adempimenti relativi ad espianto di olivi	
ARPA PUGLIA - DAP Lecce dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 68283 dello 06/10/2022 2) Nota prot. n. 82331 dello 05/12/2022 3) Nota prot. n. 5820 del 27/01/2023 4) Nota prot. n. 13692 del 28/02/2023 5) Nota prot. n. 16475 del 09/03/2023 6) Nota prot. n. 71192 del 26/10/2023 7) Nota prot. n. 41430 del 14/05/2024 8) Nota prot. n. 79223 del 31/10/2024 con in allegato parere sulla disciplina End of Waste - prot. n. 78612 del 29/10/2024
1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Richiesta di integrazioni documentali 3) Valutazione delle integrazioni prodotte dal Proponente 4) Trasmissione contributo del Centro Regionale Aria (CRA) (prot. n. 11420 del 17/02/2023) 5) Valutazione sulla documentazione integrativa prodotta con in evidenza le criticità non ancora superate 6) Trasmissione contributi del Centro Regionale Aria (CRA) - prot. n. 70126 del 23/10/2023 - con cui si segnala la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni e della UOS Agenti Fisici - prot. n. 66699 del 09/10/2023 - con cui si esprime parere favorevole condizionato 7) Valutazione della documentazione aggiornata con in allegato documento "Parere e valutazioni sulla disciplina "End of Waste" e contributo del Centro Regionale Aria (CRA) - prot. n. 40733 del 10/05/2024 di richiesta integrazioni/chiarimenti; 8) Parere favorevole alla realizzazione del progetto - in allegato parere e valutazioni sulla disciplina EoW	
COMUNE DI TAVIANO suap.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
ASL LECCE AREA SUD - SISP E SPESAL sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it spesalsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it	1) Nota prot. n. 35464 dello 06/03/2023 2) Nota prot. n. 151603 del 18/10/2023
1) Valutazioni e raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione 2) Parere igienico-sanitario riportante considerazioni e raccomandazioni su: valutazioni del Comune per l'aspetto localizzativo, approfondimenti di ARPA circa le emissioni odorigene, idoneità delle misure gestionali-manutentive dei sistemi di abbattimento ed in particolare del biofiltro	

¹ Contributo afferente a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it	1) Nota prot. n. 30856 del 02/11/2023 2) Nota prot. n.10375 del 03/04/2024
1) Richiesta integrazioni documentali (Relazione di compatibilità idrologica ed idraulica) 2) Parere di compatibilità al P.A.I., al P.G.A. e P.T.A. con prescrizioni.	
CONSORZIO DI BONIFICA - CENTRO SUD Puglia	1) Nota prot. n. 27916 del 20/09/2024
1) Comunicazione circa l'assenza di interferenze dell'area interessata con opere e/o impianti gestiti dal Consorzio.	
MINISTERO DELLA CULTURA - SABAP sabap-br-le@pec.cultura.gov.it	Nessun contributo
Acquedotto Pugliese S.p.A. Struttura Territoriale Operativa di Lecce	1) Nota prot. n. 39979 del 12/06/2023 2) Nota prot. n. 69999 del 25/10/2023
1) Comunicazione di parere favorevole alla realizzazione delle opere di progetto 2) Segnalazione di prossimità di condotta idrica metallica, con l'obbligo di rispetto delle distanze minime ai sensi della L. 381/1904.	
COMANDO PROV.LE VV.F. com.lecce@cert.vigilfuoco.it	1) Nota prot. n. 3189 dello 09/03/2023
1) Presa d'atto della dichiarazione del proponente, che il progetto in questione non ricade nelle attività soggette al parere dei VV.F., ai sensi dell'allegato I al DPR 151/11	

Il Presidente in apertura procede a sintetizzare le varie fasi del procedimento.

Il Presidente quindi dà lettura della nota, acquisita successivamente alla convocazione della Conferenza e pertanto non ancora pubblicata sul sito istituzionale, che risulta allegata al presente verbale:

- Nota prot. n. 79223 del 31/10/2024, acquisita al prot. n. 43348 del 04/11/2024, recante in allegato parere e valutazioni sulla disciplina End of Waste - prot. n. 78612 del 29/10/2024, con cui ARPA Puglia - DAP Lecce esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, rimandando all'Autorità Competente *"l'opportunità di ridurre, in via precauzionale, del 10% il valore limite della concentrazione di odore da assegnare al biofiltro"*.

Seguono i vari interventi.

Il Dott. Antonio Tenuzzo - Comune di Taviano conferma il parere già reso nelle precedenti sedute dal collega Ing. Gianni - Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente, circa la localizzazione dell'impianto.

Riferisce, tuttavia, che da un confronto con il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, inerente all'impianto di che trattasi, ha rilevato che nel procedimento non è stato coinvolto il Servizio Urbanistica della Regione Puglia per il rilascio della necessaria variante urbanistica. Ciò, nel procedimento in esame, è di particolare importanza perché l'assenza del parere favorevole, reso dal dirigente responsabile del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, all'interno della conferenza di Servizi, attivata dalla Provincia, trattandosi di variante puntuale ad iniziativa di privati, impedirebbe al Consiglio Comunale di Taviano, di approvarla.

Interviene il Presidente per porre all'attenzione dei presenti le seguenti considerazioni:

- A) l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 con oggetto *"Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti"*, al comma 3 stabilisce che il rilascio dell'Autorizzazione Unica (A.U.) *"sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*

- B) il rilascio dell'A.U. ex art. 208, tuttavia, avviene a valle dei lavori della Conferenza di Servizi e sulla base delle conclusioni dalla stessa definite;
- C) in Conferenza ogni Ente/Ufficio partecipa in funzione delle rispettive competenze e, in materia urbanistica, la coerenza del progetto con gli atti di pianificazione del territorio è demandata all'Ufficio Tecnico comunale, il quale tramite apposito parere definisce, con riferimento agli aspetti urbanistici (destinazioni d'uso, indici, ecc..) la compatibilità del progetto presentato con lo strumento di pianificazione comunale;
- D) in caso di non compatibilità e quindi di necessità di operare una variante puntuale allo strumento urbanistico comunale appare necessario, oltretutto opportuno, che il Consiglio comunale sulla base di apposita relazione istruttoria dell'UTC contenente le motivazioni di mancata realizzazione dell'impianto in zona industriale (che non richiederebbe alcuna variante) si esprima con apposito atto deliberativo sulla proposta di localizzazione presentata;
- E) questa procedura, peraltro, consentirebbe al Comune di adempiere anche agli obblighi in materia di VAS di cui alla L. R. n. 44/2012 e al Reg. Reg. n. 18 del 09/10/2013 di propria competenza.

Nel caso in specie, però, il Presidente richiama il parere negativo di compatibilità paesaggistica della Sezione Paesaggio della Regione Puglia incentrato sulla scelta localizzativa dell'area agricola in luogo di quella industriale e sulla circostanza riferita all'impossibilità di cambiamento della destinazione urbanistica dei terreni interessati da infezione a causa della *Xylella fastidiosa* per un periodo non inferiore a sette anni dall'espianto, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 41/2014 che recita testualmente:

1. *In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale divieto è dato atto nei certificati di destinazione urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2.*
2. *Per il medesimo periodo, nei terreni di cui al comma 1 permane la destinazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, con i relativi indici di edificabilità, restando altresì consentito il miglioramento fondiario e il cambio colturale.*
3. *È fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA) e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:*
 - a) *che l'opera autorizzata con procedura VIA abbia un livello di progettazione esecutiva e sia immediatamente cantierabile;*
 - b) *che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti;*
 - c) *che l'opera oggetto di autorizzazione sia coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultare necessarie all'esercizio dell'opera stessa, nonché con il contesto produttivo territoriale*

La Società fa presente, in merito a quest'ultima puntualizzazione, di aver prodotto una specifica comunicazione circa la non necessità di espianto degli ulivi.

Il Presidente replica che detta comunicazione non risulta agli atti della Conferenza e chiede, pertanto, alla Società di trasmettere all'A.C. e al Comune detto aggiornamento, evidentemente trasmesso esclusivamente alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

In aggiunta il Presidente chiede che sia trasmessa anche l'eventuale revisione, qualora necessaria per evitare l'espianto degli ulivi, degli elaborati grafici, evidenziando che nel caso di variazioni/modifiche dell'estensione dell'impianto, o comunque della sua impronta, sarà necessario sottoporre nuovamente le eventuali variazioni progettuali all'attenzione di tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel procedimento per i profili di rispettiva competenza.

Il Presidente chiede all'UTC che, una volta acquisita e valutata la nota del proponente in ordine agli alberi di ulivo, provveda ad inoltrare a questa Autorità Competente:

- il parere urbanistico, redatto anche ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 41/2014 su

rappresentato;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente punto D) assunta ad esito del parere urbanistico;
- l'assolvimento delle procedure di VAS qualora la procedura di variante sia stata ritenuta ammissibile che, previa apposita verifica, potrebbe essere solo quella di cui all'art. 7 del Reg. Reg. n. 18 del 09/10/2013 con oggetto.

Il Presidente rappresenta, altresì, che non è stato dato seguito alla prescrizione contenuta nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale espresso con nota prot. n. 10375 del 03/04/2024, inerente alla gestione delle acque meteoriche, con particolare riferimento alla indicazione ed alla descrizione del corpo recettore ("*Canale consortile*").

Peraltro la suddetta documentazione appare necessaria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche a cura del Consorzio di Bonifica - Centro Sud Puglia.

La Società comunica che produrrà quanto richiesto.

Preso atto delle posizioni assunte dagli intervenuti alla riunione, in presenza o tramite contributo scritto, alle ore 11.15 il Presidente sospende i lavori della Conferenza comunicando che la prosecuzione dei lavori resta subordinata alla acquisizione delle integrazioni documentali in precedenza richiamate, oltre ai pareri aggiornati della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia e di ASL Lecce.

Il Presidente assicura, altresì, che l'A.C. procederà al coinvolgimento ai lavori della Conferenza della Sezione Urbanistica della Regione Puglia per gli eventuali adempimenti di competenza.

Il Presidente della seduta della Conferenza

Dott. Salvatore Francoso