



**VERBALE DELLA SEDUTA DELLA PRIMA CONFERENZA DEI SERVIZI
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 14/05/2024**

Procedimento:	Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Impianto di compostaggio aerobico da ubicarsi su area nel Comune di Taviano (LE) – Località "Casa Anzina"
Comune interessato:	Taviano (LE)
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.zz) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006"
Proponente:	B.V.M. AMBIENTE S.r.l.s. (C.F. 04958600753), Viale Dei Pini 36 - Ruffano

Il giorno 14 maggio 2024 si tiene la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica prot. n. 15892 del 18/04/2024 e successiva comunicazione prot. n. 18589 del 08/05/2024 del link di accesso alla conferenza telematica, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, alla luce delle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, che ciascun Ente o Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi tramite unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); il soggetto partecipante in sostituzione del rappresentante legale dell'Amministrazione deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Viene precisato che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti gli intervenuti alla conferenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA:
 - Ing. Fernando Moschettini (Dirigente)
 - Dott.ssa Alessandra Feline (E.Q. e Responsabile del procedimento)
 - Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per la società proponente BVM Ambiente S.r.l.s.:
 - Dott.ssa Natascia Vincenti (Legale rappresentante)
 - Ing. Giuseppe Brogna (progettista)
 - Giovanni Micaletto (Socio)
- Per il Comune di Taviano
 - Ing. Luigi Gianni (Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente)
 - Geom. Alessandro D'Ambrosio

Alle ore 10.23 non risultano intervenuti alla seduta altri Enti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 24/10/2023, ai verbali delle precedenti sedute della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con note prot. n. 10529 del 13/03/2023 (seduta iniziale) e prot. n. 42438 del 26/10/2023 (seconda seduta).

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

- I. La nota prot. n. 69999 del 25/10/2023, acquisita al prot. n. 42190 del 25/10/2023, con cui AQP SpA, così come anticipato in sede di seconda seduta di CdS, segnalava la prossimità di una condotta idrica metallica, evidenziando che nella realizzazione dell'impianto dovranno rispettarsi le distanze previste dalla Legge 08/07/1904, n. 381;
- II. La nota prot. n. 30856 del 02/11/2023, acquisita al prot. n. 43202 del 02/11/2023, con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale richiedeva integrazioni documentali inerenti a relazione idrogeologica e studio idraulico;
- III. La acquisizione al prot. n. 4856 del 05/02/2024 di pec inviata dalla società proponente recante in allegato documentazione contenente le integrazioni richieste dai vari Enti ed Amministrazioni coinvolte;
- IV. L'avviso prot. n. 5754 del 09/02/2024 con cui la A.C. informava dell'avvenuta pubblicazione, sul portale dell'Ente, dell'aggiornamento degli elaborati di progetto;
- V. La nota prot. n. 10375 del 03/04/2024, acquisita al prot. n. 13944 del 04/04/2024, con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale esprimeva parere di compatibilità al P.A.I., al P.G.A. e P.T.A. con prescrizioni;
- VI. La nota prot. n. 15892 del 18/04/2024 con cui la A.C. ha convocato, per il giorno 14/05/2024, la terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria, a norma dell'art.27-bis, co.7, del D.Lgs. n.152/2006 e la comunicazione pec prot. n. 18589 del 08/05/2024 di comunicazione del link per l'accesso alla videoconferenza, tramite la piattaforma "Webex";

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza di ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo portale.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 8524 dello 05/10/2022 2) Nota prot. n. 1995 dello 07/03/2023 3) Nota prot. n. 2023 dello 08/03/2023 4) Nota prot. n. 8565 del 24/10/2023
1) Richiesta di integrazioni documentali (oneri istruttori) 2) Richiesta di integrazioni documentali (oneri istruttori) 3) Comunicazione di parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto 4) Conferma del parere già espresso con nota prot. 2023/2023	
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 7954 dello 04/08/2022
1) Comunicazione di parere favorevole subordinato al rispetto di precise condizioni ambientali ¹	
REGIONE PUGLIA Sezione Agricoltura upa.lecce@pec.rupar.puglia.it coordinamento.serviziotorritoriale@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 9350 dello 03/03/2023
1) Nulla osta alla realizzazione dell'impianto, salvo adempimenti relativi ad espianto di olivi	
ARPA PUGLIA - DAP Lecce dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 68283 dello 06/10/2022 2) Nota prot. n. 82331 dello 05/12/2022 3) Nota prot. n. 5820 del 27/01/2023 4) Nota prot. n. 13692 del 28/02/2023 5) Nota prot. n. 16475 del 09/03/2023 6) Nota prot. n. 71192 del 26/10/2023 7) Nota prot. n. 41430 del 14/05/2024
1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Richiesta di integrazioni documentali 3) Valutazione delle integrazioni prodotte dal Proponente 4) Trasmissione contributo del Centro Regionale Aria (CRA) (prot. n. 11420 del 17/02/2023) 5) Valutazione sulla documentazione integrativa prodotta con in evidenza le criticità non ancora superate 6) Trasmissione contributi del Centro Regionale Aria (CRA) - prot. n. 70126 del 23/10/2023 - con cui si segnala la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni e della UOS Agenti Fisici - prot. n. 66699 del 09/10/2023 - con cui si esprime parere favorevole condizionato 7) Valutazione della documentazione aggiornata con in allegato documento "Parere e valutazioni sulla disciplina "End of waste" e contributo del Centro Regionale Aria (CRA) - prot. n. 40733 del 10/05/2024 di richiesta integrazioni/chiarimenti.	
COMUNE DI TAVIANO suap.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo

¹ Contributo afferente a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006

ASL LECCE AREA SUD - SISP E SPESAL sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it spesalsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it	1) Nota prot. n. 35464 dello 06/03/2023 2) Nota prot. n. 151603 del 18/10/2023
1) Valutazioni e raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione 2) Parere igienico-sanitario riportante considerazioni e raccomandazioni su: valutazioni del Comune per l'aspetto localizzativo, approfondimenti di ARPA circa le emissioni odorigene, idoneità delle misure gestionali-manutentive dei sistemi di abbattimento ed in particolare del biofiltro	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it	1) Nota prot. n. 30856 del 02/11/2023 2) Nota prot. n.10375 del 03/04/2024
1) Richiesta integrazioni documentali (Relazione di compatibilità idrologica ed idraulica) 2) Parere di compatibilità al P.A.I., al P.G.A. e P.T.A. con prescrizioni	
MINISTERO DELLA CULTURA - SABAP sabap-br-le@pec.cultura.gov.it	Nessun contributo
Acquedotto Pugliese S.p.A. Struttura Territoriale Operativa di Lecce	1) Nota prot. n. 39979 del 12/06/2023 2) Nota prot. n. 69999 del 25/10/2023
1) Comunicazione di parere favorevole alla realizzazione delle opere di progetto 2) Segnalazione di prossimità di condotta idrica metallica, con l'obbligo di rispetto delle distanze minime ai sensi della L. 381/1904.	
COMANDO PROV.LE VV.F. com.lecce@cert.vigilfuoco.it	1) Nota prot. n. 3189 dello 09/03/2023
1) Presa d'atto della dichiarazione del proponente, che il progetto in questione non ricade nelle attività soggette al parere dei VV.F., ai sensi dell'allegato I al DPR 151/11	

Il Presidente richiama la nota prot. n.10375 del 03/04/2024, acquisita al prot. n. 13944 del 04/04/2024, già pubblicata sul sito alla pagina web dedicata, con cui l'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale ha rilasciato il parere di compatibilità al P.A.I., al P.G.A. e P.T.A. con specifiche prescrizioni inerenti alla gestione delle acque meteoriche - con particolare riferimento alla indicazione ed alla descrizione del corpo recettore ("Canale consortile")- a cui la proponente dovrà dare seguito ai fini dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche integrata nell'A.U. ex art. 208 del TUA di competenza di questa A.C.

Il Presidente procede con la lettura della nota prot. n. 41430 del 14/05/2024, acquisita al prot. n. 19457 del 14/05/2024, pervenuta poco prima dell'apertura della seduta e, pertanto, non ancora pubblicata sul portale ambientale dell'Ente, con cui ARPA Puglia - DAP Lecce ha trasmesso la valutazione della documentazione aggiornata, recante in allegato il documento "Parere e valutazioni sulla disciplina "End of waste"" ed il contributo del Centro Regionale Aria (CRA) - prot. n. 40733 del 10/05/2024 - di richiesta integrazioni/chiarimenti.

Detta nota costituisce allegato al presente verbale.

Il Presidente condividendo a video la mappa di ArcGis in cui è rappresentata l'area di intervento ridimensionata, a seguito delle osservazioni dell'AdB, evidenzia il disallineamento tra la sagoma dell'impianto e quanto rappresentato nell'elaborato "Tavola_3_rev4.pdf"; quest'ultima tavola, peraltro, risulta priva di riferimenti dimensionali e quotati, che sarà necessario riportare.

Il Presidente si sofferma poi su una serie di considerazioni e riflessioni riportate di seguito.

- ✓ Ferma restando la previsione dell'art. 27 - bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 rispetto alla possibilità di integrare il procedimento di variante urbanistica ex art. 8 del DPR 160/2010 all'interno della CdS PAUR per ottimizzare i tempi, che tuttavia non appare più percorribile,

considerato lo stato avanzato del procedimento, l'A.U. di cui all'art. 208 del TUA costituisce anche eventuale variante allo strumento urbanistico;

- ✓ Il PGRSU prevede il criterio localizzativo "penalizzante" per il caso di specie - zona agricola "E" - e, pertanto, sarà necessario che tutti gli enti coinvolti esprimano il loro parere/nulla osta, ivi compresa l'Amministrazione comunale;

Il Presidente richiama, altresì, il parere negativo di compatibilità paesaggistica della Sezione Paesaggio della Regione Puglia incentrato sulla scelta localizzativa dell'area agricola in luogo di quella industriale e sulla circostanza riferita all'impossibilità di cambiamento della destinazione urbanistica dei terreni interessati da infezione a causa della *Xylella fastidiosa* per un periodo non inferiore a sette anni dall'espianto, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 41/2014.

Prosegue riferendo che nel caso di specie - impianto che prevede una rilevante trasformazione del territorio - è necessario acquisire l'accertamento di compatibilità paesaggistica secondo le previsioni dell'art. 89 delle NTA del PPTR.

E' previsto che il provvedimento autorizzativo per la realizzazione delle opere possa essere rilasciato anche in deroga ai criteri localizzativi, di competenza della Regione Puglia, ma in caso di assenza di alternative localizzative.

In ogni caso andrebbe comunque eseguita la valutazione dell'impatto odorigeno attraverso una modellazione teorica che poi deve essere confermata, in fase di esercizio, dall'attività di monitoraggio prevista nel PMA, il tutto da validare a cura di ARPA Puglia - DAP Lecce.

A tale proposito evidenzia, mediante condivisione a video delle relative mappe, che la proposta localizzativa oggetto di valutazione della Conferenza parrebbe rispettare anche i criteri localizzativi del vecchio piano di rifiuti essendo posta ad una distanza 300 metri dall'edificato sparso e di 2 chilometri dal centro abitato, seppur dette distanze cautelative non siano più previste dal PGRSU vigente. Resta tuttavia la questione posta dalla Sezione Paesaggio della Regione Puglia relativamente all'art. 1 della L.R. n. 41/2014, che di fatto renderebbe impraticabile la variazione di destinazione urbanistica.

Prende la parola l'Ing. Luigi Gianni - Comune di Taviano evidenziando che la scelta della localizzazione in area industriale operata in prima scelta dal proponente è stata rifiutata per la sua prossimità ad un sito sensibile (RSA).

Assicura l'impegno dell'ufficio tecnico a supportare l'organo politico ai fini dell'approvazione della localizzazione dell'impianto con apposito provvedimento di indirizzo.

La Società proponente condivide quanto riferito dagli intervenuti e si impegna a produrre le opportune integrazioni e controdeduzioni alle osservazioni avanzate dagli Enti coinvolti.

Preso atto delle posizioni assunte dagli intervenuti alla riunione, in presenza o tramite contributo scritto, alle ore 11:40 il Presidente sospende i lavori della Conferenza comunicando che la prosecuzione dei lavori resta subordinata alla acquisizione delle integrazioni documentali e/o chiarimenti e/o controdeduzioni che la società proponente fornirà in riscontro alle richieste/osservazioni avanzate dagli enti, oltre che del necessario contributo del Comune.

Il Presidente della Conferenza

Ing. Fernando Moschettini