



**VERBALE DELLA SEDUTA DELLA PRIMA CONFERENZA DEI SERVIZI
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 14/04/2026**

Procedimento:	Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Impianto di compostaggio aerobico da ubicarsi su area nel Comune di Taviano (LE) – Località "Casa Anzina"
Comune interessato:	Taviano (LE)
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.yy) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006"
Proponente:	B.V.M. AMBIENTE S.r.l.s. (C.F. 04958600753), Viale Dei Pini 36 - Ruffano

Il giorno 14 aprile 2026 si svolge la quinta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica prot. n. 15644 del 20/03/2026, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Dott. Alessandro Guerrieri.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, alla luce delle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, che ciascun Ente o Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi tramite unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); il soggetto partecipante in sostituzione del rappresentante legale dell'Amministrazione deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente, altresì, precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti gli intervenuti alla conferenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR, VIA e A.U.:
 - Dott. Alessandro Guerrieri, in qualità di Presidente

- Dott.ssa Alessandra Felling (E.Q. e Responsabile del procedimento P.A.U.R.)
- Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per la società proponente BVM Ambiente S.r.l.s.:
 - Dott.ssa Natascia Vincenti (Legale rappresentante)
 - Giovanni Micaletto (Socio)
 - Salvatore Brandolino (Socio)
 - Avv. Luigi Quinto (Consulente Legale)
 - Ing. Giuseppe Brogna (progettista)
 - Ing. Luigi Manco (progettista)
- ARPA Puglia -DAP Lecce
 - Ing. Pasquale Gugliucci (Funzionario)
- per il Comune di Taviano
 - Sindaco Giuseppe Francesco Pellegrino - interviene alle ore 11.30
 - Ing. Luigi Gianni (Responsabile Settore Urbanistica)

Alle ore 11.18 non risultano intervenuti alla seduta altri Enti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della quinta seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 05/11/2024, ai verbali delle precedenti sedute della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con note prot. n. 10529 del 13/03/2023 (seduta iniziale), prot. n. 42438 del 26/10/2023 (seconda seduta), prot. n. 22636 del 04/06/2024 (terza seduta), prot. n. 48951 del 09/12/2024 (quarta seduta).

La Responsabile del procedimento accenna alle fasi procedurali successive alla quarta seduta, richiamando in particolare:

- Nota prot. n. 49538 del 11/12/2024 con cui l'A.C. facendo seguito ai contenuti del verbale della seduta di CdS del 05/11/2024 coinvolgeva la Regione Puglia – Sezione Urbanistica chiedendo di esprimere proprie valutazioni in ordine al corretto inquadramento procedurale in materia di integrazione di variante ex art. 208 del TUA e di chiarire se vi fossero profili di competenza nell'ambito di procedimenti della fattispecie con specifico riferimento alle varianti urbanistiche puntuali in procedimenti ex art. 208; detta nota è rimasta priva di riscontro;
- Acquisizione al prot. n. 10644 del 11/03/2025 di nota prot. n. 128749 del 11/03/2025 con cui la Regione Puglia – Servizio Osservatorio Abusivismo e usi civici ha rappresentato la necessità della *"richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico"* ai fini del rilascio del parere di competenza;
- Acquisizione al prot. n. 18774 del 07/05/2025 di nota prot. n. 30404 del 07/05/2025 con cui AQP SPA ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni;
- Acquisizione al prot. n. 21732 del 26/05/2025 di pec del 23/05/2025 con cui la Società proponente ha trasmesso nota del 23/05/2025 della Regione Puglia - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici di attestazione che i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg 3 p.lle 252-635-636-637 non risultano gravati da uso civico (la nota risulta priva di protocollo in uscita);
- Acquisizione al prot. n. 23935 del 10/06/2025 di pec del 10/06/2025 con cui il Comune di Taviano ha trasmesso la Relazione Istruttoria ricognitiva concludendo che dall'analisi tecnico-urbanistica e ambientale condotta l'area individuata per l'impianto rappresenta una scelta localizzativa ottimale, coerente con le normative ambientali e urbanistiche di riferimento;
- A seguito di interlocuzioni per le vie brevi la Responsabile del Procedimento ha rappresentato in data 17/06/2025 alla Società proponente che fosse necessario meglio descrivere il corpo recettore quale recapito finale per la gestione delle acque meteoriche - "Canale Consortile"- come prescritto nel parere dell'AdB, prot. n. 10375 del 03/04/2024, mediante adeguato studio di

compatibilità idraulica, peraltro richiesto anche dal Consorzio di Bonifica, che non risultava ancora trasmesso;

- Acquisizione al prot. n. 25326 del 19/06/2025 di pec del 17/06/2025, inviata per conoscenza a questa Autorità, con cui la Società proponente inoltrava al Consorzio di Bonifica lo studio di compatibilità idraulica redatto in data 29/01/2024, tuttavia già presente in atti;
- Acquisizione al prot. n. 31462 del 29/07/2025 di nota prot. n. 11956 del 25/07/2025 con cui il Comune di Taviano - SUAP, in ordine alla segnalata richiesta, in sede di CdS del 05/11/2024, di una formale deliberazione di Consiglio sulla proposta di localizzazione presentata sulla scorta di apposita relazione istruttoria dell'UTC contenente le motivazioni di mancata realizzazione dell'impianto in zona industriale, trasmetteva il parere legale *pro veritate* dell'Avv. Pietro Quinto, secondo il quale per la definizione del procedimento fosse sufficiente il parere istruttorio già reso dai responsabili dei Servizi comunali, SUAP e SUE;
- Acquisizione al prot. n. 7968 del 12/02/2026 di pec del 11/02/2026 con la quale l'Amministratore Unico della Società proponente chiedeva *"una verifica dello stato dell'arte della conferenza dei servizi"*;
- Invio di nota prot. n. 11031 del 26/02/2026 con cui l'A.C. dava riscontro alla richiesta della Società proponente ribadendo la necessità ed opportunità, ai fini della definizione positiva del procedimento, di una presa d'atto a cura dell'Organo Consiliare del Comune di Taviano della Relazione Istruttoria ricognitiva elaborata dall'Ufficio Tecnico comunale;
- Acquisizione al prot. n. 13668 del 11/03/2026 di pec del 10/03/2026 con cui il legale della Società proponente ha trasmesso le integrazioni progettuali inerenti agli elaborati *"Relazione di compatibilità idrologica e idraulica"* e *"Piano quotato e planimetria condotta scarico"* ed ha invitato e diffidato l'A.C. *"a convocare senza ritardo la conferenza dei servizi al fine di proseguire e concludere i lavori istruttori finalizzati al rilascio del PAUR"*;
- Convocazione con nota prot. n. 15644 del 20/03/2026 per il giorno 14/04/2026 ore 10.00, in modalità telematica, della quinta seduta della Conferenza di Servizi decisoria, a norma dell'art.27-bis, co.7, del D.Lgs. n.152/2006, posticipata alle ore 11.00 dello stesso giorno con pec prot. n. 19713 del 10/04/2026;
- Acquisizione al prot. n. 20210 del 14/04/2026 di nota prot. n. 199616 del 13/04/2026 con cui la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rilascia il proprio parere dando conferma dei precedenti pareri negativi, note prot. nn. 2023/2023 e 8565/2023 (di cui si darà lettura nella odierna seduta).

Riguardo alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di progetto (art.27-bis, c.1, D.Lgs. 152/06), è richiesta la acquisizione di:

- Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, con valenza di variante urbanistica;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Autorizzazione alla effettuazione di processi finalizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste);
- Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche nel canale Consortile, gestito dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia
- Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici o assimilati, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del R.R. n. 26/2011 e smi;
- Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR.

Sarà necessario acquisire l'autorizzazione alla ricerca per i tre piezometri per il monitoraggio acque di falda.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza di ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo portale.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 8524 dello 05/10/2022 2) Nota prot. n. 1995 dello 07/03/2023 3) Nota prot. n. 2023 dello 08/03/2023 4) Nota prot. n. 8565 del 24/10/2023 5) Nota prot. n. 199616 del 13/04/2026
1) Richiesta di integrazioni documentali (oneri istruttori) 2) Richiesta di integrazioni documentali (oneri istruttori) 3) Comunicazione di parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto 4) Conferma del parere già espresso con nota prot. 2023/2023 5) Conferma del parere negativa già rilasciato nelle precedenti note	
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 7954 dello 04/08/2022
1) Comunicazione di parere favorevole subordinato al rispetto di precise condizioni ambientali ¹	
REGIONE PUGLIA Sezione Agricoltura upa.lecce@pec.rupar.puglia.it coordinamento.servizioterritoriale@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 9350 dello 03/03/2023
1) Nulla osta alla realizzazione dell'impianto, salvo adempimenti relativi ad espianto di olivi	
ARPA PUGLIA - DAP Lecce dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 68283 dello 06/10/2022 2) Nota prot. n. 82331 dello 05/12/2022 3) Nota prot. n. 5820 del 27/01/2023 4) Nota prot. n. 13692 del 28/02/2023 5) Nota prot. n. 16475 del 09/03/2023 6) Nota prot. n. 71192 del 26/10/2023 7) Nota prot. n. 41430 del 14/05/2024 8) Nota prot. n. 79223 del 31/10/2024 con in allegato parere sulla disciplina End of Waste – prot. n. 78612 del 29/10/2024
1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Richiesta di integrazioni documentali 3) Valutazione delle integrazioni prodotte dal Proponente 4) Trasmissione contributo del Centro Regionale Aria (CRA) (prot. n. 11420 del 17/02/2023) 5) Valutazione sulla documentazione integrativa prodotta con in evidenza le criticità non ancora superate 6) Trasmissione contributi del Centro Regionale Aria (CRA) - prot. n. 70126 del 23/10/2023 - con cui si segnala la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni e della UOS Agenti Fisici - prot. n. 66699 del 09/10/2023 – con cui si esprime parere favorevole condizionato 7) Valutazione della documentazione aggiornata con in allegato documento "Parere e valutazioni sulla disciplina "End of Waste" e contributo del Centro Regionale Aria (CRA) – prot. n. 40733 del 10/05/2024 di richiesta integrazioni/chiarimenti;	

¹ Contributo afferente a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006

8) Parere favorevole alla realizzazione del progetto - in allegato parere e valutazioni sulla disciplina EoW.	
REGIONE PUGLIA Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e usi civici	1) Inviata dalla Società acquisita al prot. n. 21732 del 26/05/2025 – la nota è priva di prot. in uscita
1) Comunicazione sull'assenza di vincoli per usi civici	
COMUNE DI TAVIANO suap.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 23935 del 10/06/2025
1) Relazione Istruttoria ricognitiva: parere ambientale ed urbanistico favorevole	
ASL LECCE AREA SUD - SISP E SPESAL sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it spesalsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it	1) Nota prot. n. 35464 dello 06/03/2023 2) Nota prot. n. 151603 del 18/10/2023
1) Valutazioni e raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione 2) Parere igienico-sanitario riportante considerazioni e raccomandazioni su: valutazioni del Comune per l'aspetto localizzativo, approfondimenti di ARPA circa le emissioni odorigene, idoneità delle misure gestionali-manutentive dei sistemi di abbattimento ed in particolare del biofiltro	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it	1) Nota prot. n. 30856 del 02/11/2023 2) Nota prot. n.10375 del 03/04/2024
1) Richiesta integrazioni documentali (Relazione di compatibilità idrologica ed idraulica) 2) Parere di compatibilità al P.A.I., al P.G.A. e P.T.A. con prescrizioni.	
CONSORZIO DI BONIFICA - CENTRO SUD Puglia	1) Nota prot. n. 27916 del 20/09/2024
1) Comunicazione circa l'assenza di interferenze dell'area interessata con opere e/o impianti gestiti dal Consorzio.	
MINISTERO DELLA CULTURA - SABAP sabap-br-le@pec.cultura.gov.it	Nessun contributo
Acquedotto Pugliese S.p.A. Struttura Territoriale Operativa di Lecce	1) Nota prot. n. 39979 del 12/06/2023 2) Nota prot. n. 69999 del 25/10/2023 3) Nota prot. n. 18774 del 07/05/2025
1) Comunicazione di parere favorevole alla realizzazione delle opere di progetto 2) Segnalazione di prossimità di condotta idrica metallica, con l'obbligo di rispetto delle distanze minime ai sensi della L. 381/1904. 3) Nulla osta con prescrizioni inerenti alle distanze minime da rispettare	
COMANDO PROV.LE VV.F. com.lecce@cert.vigilfuoco.it	1) Nota prot. n. 3189 dello 09/03/2023
1) Presa d'atto della dichiarazione del proponente, che il progetto in questione non ricade nelle attività soggette al parere dei VV.F., ai sensi dell'allegato I al DPR 151/11	

La Responsabile del procedimento dà lettura della nota, acquisita nella mattinata odierna e pertanto non ancora pubblicata sul sito istituzionale, che costituisce allegato parte integrante del presente verbale:

- Nota prot. n. 199616 del 13/04/2026 con cui la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rilascia il proprio parere dando conferma dei precedenti pareri negativi, note prot. nn. 2023/2023 e 8565/2023.

La Responsabile del Procedimento prosegue ponendo in evidenza quanto segue.

1. rispetto al procedimento di variante urbanistica informa che è pervenuta nota prot. n. 389021 del 10/07/2025 della Regione Puglia – Sezione Urbanistica, seppure per altra pratica similare riferita a variante edilizia volumetrica, sulla non applicabilità della procedura di cui all'art. 8 DPR 160/2010 nelle procedure di autorizzazione unica, di cui all'art. 208 del TUA, posto che la stessa *"costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"*. Nella stessa nota viene puntualizzato in conclusione che: *"... fatte salve le eventuali valutazioni in capo all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006, individuata nella Provincia di Lecce, non si rilevano profili di competenza della scrivente Sezione"*.

A tale proposito L'A.C. ha più volte segnalato la necessità ed opportunità che il Consiglio Comunale si esprima con apposito atto deliberativo sulla proposta di localizzazione presentata, sulla scorta della relazione istruttoria dell'UTC contenente le motivazioni di mancata realizzazione dell'impianto in zona industriale (che non richiederebbe alcuna variante);

2. necessità di acquisire, ai fini VIA, l'Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR.
Il parere della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio continua ad essere negativo;
3. acquisire dalla Società proponente assicurazioni sul rispetto da un punto di vista progettuale delle prescrizioni di AQP in ordine al rispetto delle distanze minime, così come segnalato nel relativo parere prot. n. 30404 del 07/05/2025.

La Responsabile del procedimento rappresenta, altresì, la necessità di acquisire i seguenti titoli endoprocedimentali rispetto al P.A.U.R.:

- ✓ Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di competenza del Consorzio di Bonifica;
- ✓ Autorizzazione allo scarico per i reflui civili ai sensi del R.R. n. 26/2011 e smi, di competenza del Comune di Taviano;
- ✓ Autorizzazione alla ricerca per i tre piezometri di monitoraggio acque sotterranee da realizzare *ex novo*, ai sensi dell'art. 14, L.R. n. 7/2025, di competenza della Provincia di Lecce. A tal proposito invita la Società a presentare istanza alla Provincia di Lecce per autorizzazione alla ricerca per i tre piezometri previsti nel piano di monitoraggio (art. 14, L.R. n. 7/2025) tramite la piattaforma regionale dedicata.

Seguono i vari interventi.

L'Ing. Luigi Gianni, Responsabile Settore Urbanistica Comune di Taviano riferisce che provvederà a trasmettere l'autorizzazione agli scarichi civili e che si astiene dall'esprimersi sul parere negativo rilasciato dalla Regione Puglia in ambito paesaggistico-ambientale, limitandosi a prenderne atto.

In ordine al passaggio dal Consiglio Comunale per la variante urbanistica, posto che la stessa Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha evidenziato la non propria competenza nell'ambito del procedimento ex 208 del D.Lgs 152/2006, ritiene lo stesso superfluo.

Il Sindaco del Comune di Taviano, riferendo di essersi insediato da poco, si riporta integralmente a quanto riferito dal tecnico, Ing. Gianni, anche in ordine all'obbligo del passaggio in Consiglio Comunale.

Il Presidente precisa che la necessità rappresentata di una presa d'atto della relazione dell'ufficio tecnico in seno al Consiglio Comunale in ordine alla localizzazione dell'impianto deve essere intesa non come un obbligo di legge, quanto piuttosto una questione di opportunità sulla condivisione della scelta localizzativa. Tuttavia ritiene che alla luce di quanto emerso e sopra riferito la questione della variante urbanistica appare superata.

L'Ing. Pasquale Gugliucci, ARPA Puglia - DAP Lecce non ha null'altro da aggiungere rispetto al parere già rilasciato dall'Agenzia con nota prot. n. 79223 del 31/10/2024 recante in allegato parere sulla disciplina End of Waste – prot. n. 78612 del 29/10/2024.

L'Avv. Luigi Quinto, consulente legale della Società, puntualizza quanto di seguito.

1. comprende la necessità che si volesse interpellare la parte politica per l'aspetto localizzativo. Tuttavia la contestuale presenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del Sindaco del Comune alla odierna seduta assicura che ci sia garanzia della migliore localizzazione territoriale;
2. l'Autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica si potrebbe ritenere acquisita, poiché, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4, L. 241/1990, nel caso in cui vi sia inerzia di Enti puntualmente convocati alla CdS il parere/autorizzazione si deve intendere rilasciato in senso positivo. Tuttavia la Società si impegna, oltre ad applicare il Piano di monitoraggio ambientale già positivamente licenziato da ARPA Puglia, ad effettuare il monitoraggio periodico a monte ed a valle del Canale Consortile al fine di garantire che non si corra alcun rischio ambientale;
3. il parere negativo espresso dalla Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio non è vincolante: non vi è interferenza con BP né con UCP di cui al PPTR. Esprime il proprio dissenso rispetto alle osservazioni contenute nel citato parere: la scelta della localizzazione in area agricola è scaturita da approfondimenti circa l'assenza di compatibilità dell'area industriale dovuta alla vicinanza a recettori sensibili, e comunque ritiene che sul punto sia stato abbondantemente relazionato; l'area di sedime dell'impianto non presenta alcun pregio ambientale; in provincia di Lecce non sono presenti impianti che possano trattare la frazione organica dei rifiuti urbani.
4. evidenza che l'A.C. debba operare una valutazione dei contrapposti interessi, tenendo conto che i pareri acquisiti ai lavori della CdS risultano tutti positivi, tranne quello della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Conclude riservandosi un termine di circa 20 gg per produrre opportune controdeduzioni rispetto al parere paesaggistico, anche in ordine alle diverse inesattezze che ritiene siano ivi contenute, che possano rimanere in atti ai lavori della Conferenza.

Il Presidente accorda un periodo di tre settimane per la acquisizione delle controdeduzioni a cura della Società proponente in ordine a tutti gli aspetti riportati nella nota regionale, utili per le valutazioni di competenza dell'A.C. ai fini della definizione del provvedimento di V.I.A.

Invita la Società a fornire riscontro sull'ottemperanza alle prescrizioni di tipo progettuale contenute nel parere di AQP SpA prot. n. 30404 del 07/05/2025.

Il Presidente conclude rappresentando che la odierna seduta chiude i lavori della Conferenza di Servizi.

La seduta è tolta alle ore 12.01.

Il Presidente della Conferenza

Dott. Alessandro Guerrieri