VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 20/10/2026

****

Procedimento:	**Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)**
Progetto:	**Impianto di digestione anaerobica per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di biometano, Località z.i. Galatina-Soleto.**
Comune interessato:	**Soleto (LE)**
Tipologia:	**D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.** **- Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia "*zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152*"** **- Allegato VIII alla Parte II, punto 5.3, lett.b) 1) "*Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso a trattamento biologico"*** **L.R. n. 26/2022** **- Allegato B, voce "*B2.yy) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006*"** **- Allegato C.2, punto 5.3, lett.b) 1) "*Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso a trattamento biologico"***
Proponente:	**FORENERGY SRL (P.IVA 05233280758) con sede legale in Lecce - Via Cicolella n. 3.**

Per il giorno 20 ottobre 2026 è stata fissata la quinta seduta della Conferenza dei Servizi che il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha indetto quale Autorità competente (A.C.), giusta nota prot. n. 48809 del 16/09/2026, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto richiamato in epigrafe, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla sua realizzazione ed esercizio, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Dott. Alessandro Guerrieri.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3

della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti, se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR, VIA e AIA:
  - Dott. Alessandro Guerrieri (Dirigente in qualità di Presidente)
  - Dott.ssa Alessandra Felline (E.Q e Responsabile procedimento P.A.U.R.)
  - Dott. Salvatore Francioso (E.Q. e Responsabile procedimento A.I.A.)
  - Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per la società proponente FORENERGY S.R.L.:
  - Dott. Giancarlo Resta (Amministratore Delegato)
  - Dott. Vincenzo Forina (Socio)
  - Ing. Gaspare Quarta Colosso (progettista)
  - Ing. Antonio Buccolieri (progettista)
  - Ing. Matteo Marsano (progettista)
  - Avv. Barbara Accettura (consulente legale)
- per ARPA PUGLIA –DAP Lecce
  - ~~o~~ Dott. Carlo Rossetti (Funzionario)
- per il Comune di Soleto
  - Assessore all'Ambiente Antonella Ramundo - dalle ore 10.23
  - Ing. Annalisa Lorenzo (Responsabile Settore Tecnico)
- per il Comune di Galatina
  - Geom Saverio Mengoli (Responsabile Settore Ambiente) - dalle ore 10.23
  - Ing. Giuseppe Pesce (Funzionario) - dalle ore 10.22
- per la ASI Lecce
  - ~~o~~ Ing. Paolo Pranzo (Capo Servizio Tecnico) - dalle ore 10.20

Alle ore 10.12 non risultano intervenuti alla seduta altri soggetti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della quinta seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 26/05/2026, al verbale della seduta della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 31799 del 15/06/2026.

La Responsabile del Procedimento accenna alle fasi procedimentali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

i. Acquisizione al prot. n. 42948 del 07/08/2026 di pec del 07/08/2026 con cui la Società proponente ha prodotto integrazioni documentali e chiarimenti in riscontro alle diverse richieste degli Enti/Amministrazioni formulate in sede di seduta di CdS del 26/05/2026;

ii. Invio di nota prot. n. 47104 del 08/09/2026 con cui l'A.C. rendeva nota la pubblicazione delle integrazioni prodotte dalla Società sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina web dedicata;

iii. Convocazione con nota prot. n. 48809 del 16/09/2026 della quinta seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il giorno 20/10/2026;

iv. Acquisizione al prot. n. 51776 del 28/09/2026 di nota prot. n. 47018 del 28/09/2026 con cui il Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea esprimeva per quanto di competenza il "nulla contro" per l'esecuzione delle opere, fatte salve le prescrizioni e condizioni a tutela della Safety imposte ed ivi riportate (di cui si darà lettura nella seduta odierna);

v. Acquisizione al prot. n.56510 del19/10/2026 di nota prot. n. 65878 del 19/10/2026 con cui ARPA Puglia – DAP Lecce ha rilasciato la valutazione tecnica di competenza (di cui si darà lettura nella seduta odierna).

Riguardo alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di progetto (art.27-bis, c.1, D.Lgs. 152/06), è richiesta la acquisizione di:

- Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell'art. 29-sexies del TUA, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D. Lgs 152/2006;
- Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR;
- Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S), ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, lett. a), D.Lgs 28/2011 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 190/2024).

Sarà necessario acquisire, inoltre, l'autorizzazione alla ricerca, ai sensi dell'art. 14, L.R. n. 7/2025, per i tre piezometri da realizzare *ex novo* ai fini del monitoraggio delle acque sotterranee.

Si ripropongono, nella tabella sinottica riportata di seguito, i contributi trasmessi dalle amministrazioni ed enti territoriali coinvolti nel procedimento.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	**ASSENSO/AUTORIZZAZIONE**
COMUNE DI SOLETO	1) Nota del 15/04/2025 a firma del Vicesindaco; 2) Dichiarazione del referente dell'ufficio tecnico in seno alla seduta di CdS del 15/04/2025; 3) Nota prot. n. 6193 del 26/05/2026
1) Comunicazione sulla contrarietà all'insediamento dell'impianto; 2) *"… da un punto di vista esclusivamente urbanistico si esprimerà parere favorevole previo parere dell'ASI Lecce"* 3) Parere urbanistico - edilizio favorevole	
COMUNE DI GALATINA	1) Dichiarazione dell'Assessore all'Ambiente del Comune in seno alla seduta di CdS del 15/04/2025;
1) "*… il Consiglio Comunale tenutosi in data 26 novembre 2024 sull'argomento ha deliberato di non voler un ulteriore insediamento industriale del tipo proposto*.";	
STRUTTURA DI MISSIONE ZES UNICA MEZZOGIORNO	Nessun contributo
Si segnala tuttavia la nota ID pratica: 05233280758-08022024-1437, pervenuta per il tramite della Società proponente, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione ZES riferisce "*Che l'intervento proposto non rientra nel dettato normativo del D.L. 124/2023, in quanto si tratta di "Effettuazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza provinciale"",* disponendo l'archiviazione della pratica.	
MINISTERO DELLA CULTURA SABAP per le Province di Brindisi e Lecce	1) Prot. n. 13497 del 07/08/2024
1) Richiesta documentazione relativa alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)	
AERONAUTICA MILITARE COMANDO III – REGIONE AEREA Reparto Territorio e Patrimonio - Bari	1) Nota prot. n. 47465 del 10/10/2025 2) Nota prot. n. 26102 del 21/05/2026 3) Nota prot. n. 47018 del 28/09/2026
1) Richiesta di integrazione documentale ai fini della formalizzazione del parere di competenza 2) Richiesta relazione tecnica asseverata; 3) Esprime "nulla contro" per l'esecuzione delle opere, fatte salve le prescrizioni e condizioni a tutela della Safety imposte.	

REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	1) Prot. n. 211041 del 02/05/2024 2) Prot. n. 487811 del 08/10/2024
1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91, comma 1, delle NTA del PPTR, con prescrizioni.	
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche	1) Prot. n. 99719 del 25/02/2026
1) il parere di compatibilità al PTA resta subordinato all'ottenimento del nulla-osta all'allacciamento idrico da parte dell'Ente gestore (AQP)	
REGIONE PUGLIA Servizio Risorse Forestali	1) Prot. n. 156545 del 23/03/2026
1) Comunicazione circa l'assenza di vincolo idrogeologico e quindi la non titolarità della Sezione a rilasciare parere di competenza.	
REGIONE PUGLIA Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Sezione Rifiuti e Bonifiche	Nessun contributo
PROVINCIA DI LECCE Servizio Viabilità	Nessun contributo
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	1) Nota prot. n. 39991 del 10/11/2025
1) il parere di compatibilità al P.A.I., P.G.A. e P.T.A. con prescrizioni;	
ASL LECCE	1) Nota prot. n. 69833 del 23/04/2025
1) parere igienico-sanitario di competenza con richiesta all'A.C. di stabilire una serie di condizioni e comunque condizionato al parere favorevole di ARPA Puglia	
ARPA PUGLIA - DAP Lecce	1) Prot. n. 23658 del 10/04/2024 2) Prot. n.73296 del 08/10/2024 (in allegato parere UOS Agenti Fisici, prot. n. 64718 del 02/09/2024 e appendice relativa alla disciplina di gestione *End of Waste*, prot. 72378 del 03/10/2024) 3) Prot. n. 79158 del 31/10/2024 (parere integrativo relativo alla gestione delle emissioni in atmosfera) 4) Prot. n. 22619 del 15/04/2025 (in allegato l'appendice "*Parere e valutazioni sulla disciplina End of Waste*", prot. n. 22159 del 11/04/2025, oltre che il contributo specialistico dell'UOS Agenti Fisici, prot. n. 9175 del 13/02/2025) 5) Prot. n. 64217 del 27/10/2025, recante in allegato i contributi specialistici dell'UOS Agenti Fisici (prot. n. 58000 del 01/10/2025) e dell'UOC C.R.A. (prot. n. 63992 del 27/10/2025) 6) Prot. n. 33558 del 25/05/2026 (in allegato i contributi specialistici dell'UOC – C.R.A.,

	prot. n. 19055 del 23/03/2026, e dell'UOS – Agenti Fisici, prot. n. 58000 del 01/10/2025 - allegato solo per pronta consultazione) 7) Prot. n. 65878 del 19/10/2026
1) Richiesta integrazioni documentali 2) Richiesta integrazioni e chiarimenti 3) Richiesta integrazioni e chiarimenti in ordine alla gestione emissioni in atmosfera 4) Richiesta integrazioni e chiarimenti 5) Valutazione tecnica non favorevole in ragione della permanenza di criticità e carenze specificate. 6) Valutazione tecnica con la segnalazione di alcune criticità per le quali l'Agenzia rimanda alla valutazione definitiva dell'Autorità Competente; 7) Valutazione tecnica favorevole subordinata al superamento di alcune criticità che necessitano di chiarimenti.	
ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	1) Prot. n. 52561 del 12/04/2024
1) Richiesta integrazione documentale necessaria per le valutazioni e gli adempimenti di competenza	
ENAV – Ente Nazionale Assistenza al Volo	Nessun contributo
SNAM	1) Prot. n. 127 del 16/04/2024 2) Prot. n. 401 del 07/10/2024
1) Segnalazione di interferenza dell'opera con condotta in attualità di esercizio e comunicazione degli adempimenti necessari per la valutazione della risoluzione delle interferenze; 2) Nulla Osta condizionato	
AQP SPA	1) Prot. n. 35015 del 23/05/2024 2) Prot. n. 25040 del 02/04/2026
1) Nulla osta all'esecuzione dei lavori, con la prescrizione che il metanodotto in progetto dovrà essere posato ad una distanza minima di metri 1,00 dall'asse della condotta idrica esistente e ad una profondità di almeno metri 1,00 al di sotto delle suddette condotte. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere fornite dettagliate planimetrie degli interventi previsti. 2) Nulla osta al collegamento alla rete idrica.	
ASI LECCE	1) Prot. n. 6765 del 15/10/2024 2) Parere n. 030 del 20/05/2026
1) Nota di richiesta integrazioni; 2) Parere favorevole con prescrizioni.	
CONSORZIO DI BONIFICA – Centro Sud Puglia	1) Prot. n. 27568 del 17/09/2024
1) Comunicazione di non interferenza degli interventi con opere o impianti gestiti dal Consorzio, qualora le aree interessate dagli interventi siano quelle indicate ai fogli catastali 5, 6 e 11.	
COMANDO PROV.LE VV.F	1) Prot. n. 18557 del 22/10/2024
1) Parere di conformità del progetto ai soli fini antincendio con precisazioni.	
TIM SPA	1) pec acquisita al prot. n. 44941 del 14/11/2024 2) pec acquisita al prot. n. 50860 del 18/12/2024 3) pec acquisita al prot. n. 31162 del 28/07/2025
1) Comunicazione circa il conferimento del ramo di azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria di fibra e rame alla Società FiberCop SpA 2) Comunicazione di pari contenuto rispetto alla precedente. 3) Comunicazione di pari contenuto rispetto alla precedente.	
E – DISTRIBUZIONE SPA	Nessun contributo

FIBERCOP SpA	Nessun contributo

Preliminarmente la Responsabile del Procedimento procede a dare lettura delle note pervenute successivamente alla convocazione della odierna seduta e, pertanto, non ancora pubblicate sul portale della Provincia di Lecce, che costituiscono allegato parte integrante del presente verbale:

- Nota prot. 47018 del 28/09/2026 con cui il Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea ha espresso per quanto di competenza il "nulla contro" per l'esecuzione delle opere, fatte salve le prescrizioni e condizioni a tutela della Safety imposte;
- Nota prot. n. 65878 del 19/10/2026 con cui ARPA Puglia – DAP Lecce ha rilasciato la valutazione tecnica favorevole subordinata al superamento delle criticità, mediante opportuni chiarimenti, in particolare in ordine a:
    1. destinazione della quota parte di materia organica che costituisce il digestato solido (1.681 tonnellate) ed il digestato liquido (3.059 tonnellate) nella proposta di PAUR e nell'Alternativa 1 e che non risulta più generata nelle configurazioni di esercizio Alternativa 2 e 3;
    2. diagramma di flusso prodotto in planimetria che sembra non raffigurare alcuna delle situazioni contemplate in tabella e che rappresenterebbe la soluzione più performante.

Viene data la parola alla Società che riscontra nel modo seguente.

In ordine al punto 1. chiarisce che le quantità di materia organica non sono mancanti: con la riduzione di acqua di processo quelle quantità di digestato solido (1.681 tonnellate) e di digestato liquido (3.059 tonnellate) non vengono prodotte affatto.

Rispetto al punto 2. riconosce la presenza di un refuso: il quantitativo di digestato solido indicato pari a 5.553 tonnellate è errato, il dato corretto è quello di 3.872 tonnellate, in quanto il diagramma di flusso elaborato vuole essere rappresentativo dell'Alternativa 2 e 3.

La Società si riserva di fornire opportuno puntuale riscontro in merito.

Seguono i vari interventi.

Il Dott. Carlo Rossetti, ARPA Puglia – DAP Lecce evidenzia che il senso doveva essere quello di assicurare un IN-OUT positivo (Alternativa 2 e 3) e conservare le performance di recupero dell'Alternativa 1 (5.553 tonnellate di digestato solido). Ma evidentemente detta soluzione non è percorribile.

Quindi a valle dei chiarimenti forniti dalla Società, sulla scorta dei dati illustrati in ordine sia ai bilanci di massa che alla prestazione dell'impianto riferita all'operazione di recupero, chiede uno sforzo da parte del gestore in ordine a:

- dare priorità, per quanto possibile, al rifiuto locale, proveniente da aree prossime nell'ambito del territorio provinciale;
- massimizzare quanto più è possibile la quota parte da destinare a recupero e minimizzare quella destinata a smaltimento.

Precisa, tuttavia, che quanto sopra resta valido nella eventualità di positiva valutazione dell'A.C. rispetto all'impianto di che trattasi, a cui si rimette.

Gli altri enti intervenuti - Comune di Soleto, Comune di Galatina e ASI Lecce - per il tramite dei rappresentanti delegati, ritengono di non dover aggiungere altro rispetto a quanto già rilasciato ed acquisito ai lavori conferenziali.

Il Presidente, quindi, alla luce dei pareri/nulla osta pervenuti ed acquisiti ai lavori conferenziali ritiene di poter concludere, con la seduta odierna, la Conferenza di Servizi ferma restando la formalizzazione da parte della Società dei necessari chiarimenti alle criticità così come segnalate da ARPA Puglia – DAP Lecce nel parere di competenza e che l'A.C. ritiene di condividere pienamente.

La seduta si conclude alle ore 11.07

Il Presidente della Conferenza

Dott. Alessandro Guerrieri

Firmato digitalmente da

Alessandro Guerrieri

2026-10-28 13:28:28 +0100