



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 21/01/2025

Procedimento:	Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Progetto di ampliamento di un esistente impianto di recupero e smaltimento rifiuti, sito in agro di Soleto, Zona Industriale Galatina - Soleto.
Comune interessato:	Soleto (LE)
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia " z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.xx) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152"
Proponente:	MACERO SUD di Luigi Chirivì e C. S.a.s. (P.IVA 02252360751) via Bruxelles n. 44, Soleto (LE)

Per il giorno 21 gennaio 2025 è stata fissata la quarta seduta della Conferenza dei Servizi che il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha indetto quale Autorità competente (A.C.), giusta nota prot. n. 41010 del 16/10/2024, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto richiamato in epigrafe, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla sua realizzazione ed esercizio, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti, se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR, VIA e A.U.:
 - Ing. Fernando Moschettini (Dirigente)
 - Dott.ssa Alessandra Feline (E.Q. e Responsabile del Procedimento PAUR)

- Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per la società proponente MACERO SUD di Luigi Chirivì e C. S.a.s.:
 - Sig.ra Martina Chirivì (Socio)
 - Ing. Massimo Corianò (Progettista)
- per ASI Lecce
 - Geom. Ivan Stomeo (Funzionario) – ore 11.00
- per ASL Lecce
 - Dott.ssa Elisa Gabrielli (Dirigente medico)
- per il Comune di Soleto
 - Geom. Saverio Mengoli (Responsabile Settore Ambiente)

Alle ore 10:31 non risultano intervenuti alla seduta altri soggetti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 24/09/2024, al verbale della terza seduta della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 39612 del 08/10/2024. Con la medesima nota l'A.C. sollecitava i pareri, non ancora pervenuti, in particolare della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia.

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

- La nota prot. n. 497449 del 11/10/2024, acquisita al prot. n. 40472 del 14/10/2024, con cui la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio richiedeva documentazione integrativa;
- La nota prot. n. 41010 del 16/10/2024 con cui l'A.C. rendeva nota la pubblicazione dell'ulteriore contributo istruttorio di cui sopra, invitando la Società proponente a produrre le integrazioni come richieste;
- La acquisizione al prot. n. 48118 del 03/12/2024 e prot. n. 49145 del 09/12/2024 delle integrazioni documentali prodotte dalla Società proponente;
- La nota prot. n. 50118 del 16/12/2024 con cui la A.C. ha reso nota la pubblicazione delle integrazioni prodotte dalla Società e contestualmente ha convocato, per il giorno 21/01/2025, la quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria, a norma dell'art.27-bis, co.7, del D.Lgs. n.152/2006;

Riguardo alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di progetto (art.27-bis, c.1, D.Lgs. 152/06), è richiesta la acquisizione di:

- Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del R.R. n. 26/2013 e smi;
- Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR;
- Autorizzazione Unica del Commissario Straordinario del Governo della ZES (ex art. 5bis, introdotto nel D.L.91/2017 dall'art. 57 del D.L. n. 77/2021), oggi Struttura di Missione Zes Unica Mezzogiorno - A.U. ai sensi dell'art. 15, L. n. 162 del 13/11/2023.

Si ripropongono, nella tabella sinottica riportata di seguito, i contributi trasmessi dalle amministrazioni ed enti territoriali coinvolti nel procedimento.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
COMUNE DI SOLETO Settore 3 – Edilizia, Urbanistica e Ambiente	1. Nota del 22/09/2023 (di cui al verbale della CdS del 02/10/2023 convocata dal Commissario Straordinario ZES, allegato all'istanza di PAUR)
1. Parere favorevole	
COMUNE DI GALATINA	Nessun contributo
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO ZES, oggi Struttura di Missione ZES UNICA Mezzogiorno	Nessun contributo
MINISTERO DELLA CULTURA SABAP per le Province di Brindisi e Lecce	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	1) Nota prot. n. 497449 del 11/10/2024
1) Richiesta integrazioni documentali	
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche	1) Nota prot. n. 331511 del 02/07/2024
1) Richiesta integrazioni documentali	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	Nessun contributo
ASL LECCE	1) Prot. n. 178595 del 05/12/2023
1) Comunicazione che <i>"sotto il profilo sanitario non si ravvisano motivi ostativi"</i> , esprimendo tuttavia alcune considerazioni di competenza	
ARPA PUGLIA - DAP Lecce	1) Prot. n. 80450 del 07/12/2023 2) Prot. n. 10771 del 19/02/2024 3) Prot. n. 53259 del 01/07/2024 (in allegato parere dell'UOS Agenti Fisici prot. n. 52009 del 26/06/2024) 4) Prot. n. 69305 del 23/09/2024 5) Prot. n. 2953 del 20/01/2025
1) Comunicazione sulla completezza della documentazione, in linea generale, riservandosi l'espressione delle valutazioni tecniche di merito nelle successive fasi procedurali; 2) Segnalate una serie di criticità, esprime valutazione tecnica negativa; 3) Valutazione tecnica negativa fino al superamento delle criticità evidenziate (l'UOS Agenti Fisici esprime valutazione positiva in ordine alle componenti ambientali <i>"Rumore e vibrazioni"</i> e <i>"Radiazioni ionizzanti"</i>) 4) Valutazione tecnica negativa fino al superamento delle residuali criticità evidenziate. 5) Richiesta di aggiornamento del Piano di monitoraggio con quanto segnalato rendendolo coerente con il resto della documentazione progettuale prodotta.	
ASI LECCE	1. Parere n. 124 del 22/09/2023 (di cui al verbale della CdS del 02/10/2023 convocata dal Commissario Straordinario ZES, allegato all'istanza di PAUR)
1. Parere favorevole condizionato	

COMANDO PROV.LE VV.F	1. Parere prot. n. 13255 del 12/09/2023 (di cui al verbale della CdS del 02/10/2023 convocata dal Commissario Straordinario ZES, allegato all'istanza di PAUR)
1. Parere di conformità con prescrizioni	

Il Presidente, richiamando i contenuti del verbale della seduta precedente della CdS, dà atto delle integrazioni prodotte dalla Società rispetto ai rilievi precedentemente formulati dall'A.C. in ordine alle diverse tipologie di rifiuti ed al loro trattamento.

Porta all'attenzione dei presenti la nota acquisita poco prima dell'inizio dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi, che costituirà allegato al presente verbale:

- Nota prot. n. 2953 del 20/01/2025, acquisita al prot. n. 2480 del 21/01/2025, con cui ARPA Puglia - DAP Lecce chiede di aggiornare il documento relativo ai monitoraggi (con particolare riguardo al paragrafo "D. Piano di Monitoraggio Aria") con quanto segnalato, rendendolo, altresì, coerente con il resto della documentazione progettuale prodotta.

Il Presidente a tale proposito chiede alla Società che nel relativo elaborato la soglia di velocità del vento minima - al superamento della quale si attivano le procedure di "allert" - indicata, quale es., con il valore di 30 Km/h, venga invece definita in modo puntuale.

Prosegue chiedendo alla Società se sia stato dato seguito alle richieste così come formulate dalla Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, dal momento che non risultano in atti.

Evidenzia, altresì, che, ai fini del rilascio del PAUR, sarà necessario acquisire l'autorizzazione alla ricerca di competenza della Provincia di Lecce per il piezometro da realizzare *ex novo* a monte dell'impianto.

Sottolinea l'assenza del parere della Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche che sarà nuovamente sollecitato dall'A.C.

Seguono i vari interventi.

La Dott.ssa Elisa Gabrielli - ASL Lecce conferma il parere già espresso in precedenza da parte dell'Azienda rappresentando tuttavia la necessità di predisporre, a cura della Società proponente, un piano di disinfezione che preveda trattamenti antilarvali ed antialati al fine di prevenire malattie emergenti.

Il Geom. Saverio Mengoli - Comune di Soletto ritiene di non dover aggiungere null'altro rispetto al parere già espresso precedentemente dal Comune.

La Società proponente, per il tramite dell'Ing. Corianò, rappresenta che provvederà ad adeguare la documentazione così come richiesto. In merito alle integrazioni richieste dalla Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio verificherà la corretta trasmissione delle stesse.

Il Presidente comunica che la Conferenza tornerà a riunirsi successivamente all'acquisizione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti, da parte della Società proponente, e comunque sottolinea la necessità di acquisire i pareri della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Sezione Risorse Idriche, ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale.

La seduta si chiude alle ore 11:05.

Il Presidente della Conferenza
Ing. Fernando Moschettini

Si dà atto che durante i lavori è pervenuta la nota prot. n. 2437 del 21/01/2025, acquisita soltanto a seduta conclusa al prot. n. 2616 del 21/01/2025, con cui l'AdB ha espresso il parere di compatibilità al P.A.I. e al P.G.A., che costituisce allegato al presente verbale.