



# PROVINCIA DI LECCE

## SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

### VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 25/03/2025

\*\*\*\*\*

<b>Procedimento:</b>	<b>Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)</b>
<b>Progetto:</b>	<b>Progetto di ampliamento di un esistente impianto di recupero e smaltimento rifiuti, sito in agro di Soleto, Zona Industriale Galatina - Soleto.</b>
<b>Comune interessato:</b>	<b>Soleto (LE)</b>
<b>Tipologia:</b>	<b>D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia " z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.xx) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152"</b>
<b>Proponente:</b>	<b>MACERO SUD di Luigi Chirivì e C. S.a.s. (P.IVA 02252360751) via Bruxelles n. 44, Soleto (LE)</b>

Per il giorno 25 marzo 2025 è stata fissata la quinta seduta della Conferenza dei Servizi che il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha indetto quale Autorità competente (A.C.), giusta nota prot. n. 8182 del 25/02/2025, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto richiamato in epigrafe, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla sua realizzazione ed esercizio, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti, se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR, VIA e A.U.:
  - Ing. Fernando Moschettini (Dirigente del Servizio)
  - Dott.ssa Alessandra Feline (E.Q. e Responsabile del Procedimento PAUR)

- Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per la società proponente MACERO SUD di Luigi Chirivì e C. S.a.s.:
  - Sig.ra Martina Chirivì (Socio)
  - Ing. Massimo Corianò (Progettista)
- per ASI Lecce
  - Ing. Paolo Pranzo (Dirigente)
- per ASL Lecce
  - Dott.ssa Elisa Gabrielli (Dirigente medico)
  - Dott. Idelberto Francesco Castorini (Funzionario)
- per il Comune di Galatina
  - Arch. Sara Forte (Responsabile Settore Ambiente)

Alle ore 10:38 non risultano intervenuti alla seduta altri soggetti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della quinta seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 21/01/2025, al verbale della quarta seduta della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 5116 del 05/02/2025. Con la medesima nota l'A.C. sollecitava i pareri, non ancora pervenuti, in particolare quello della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia.

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

- Acquisizione al prot. n. 3787 del 29/01/2025 delle integrazioni richieste nella seduta di conferenza di Servizi del 21/01/2025, della cui pubblicazione sul sito è stata data comunicazione con nota prot. n. 5116 del 05/02/2025;
- Acquisizione al prot. n. 7284 del 18/02/2025 della nota prot. n. 85444 del 18/02/2025 con cui la Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche esprime parere positivo di compatibilità al PTA con prescrizioni, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina dedicata;
- Convocazione con nota prot. n. 8182 del 25/02/2025 della quinta seduta della CdS decisoria, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il giorno 25/03/2025;
- Acquisizione al prot. n. 10643 del 11/03/2025 di nota prot. n. 128712 del 11/03/2025 con cui la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rilascia, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica con prescrizioni (di cui sarà data lettura nella seduta odierna);
- Acquisizione al prot. n. 11832 del 18/03/2025 di nota prot. n. 16562 del 18/03/2025 con cui ARPA Puglia - DAP Lecce esprime valutazione tecnica positiva al progetto di ampliamento (di cui sarà data lettura nella seduta odierna);
- Acquisizione al prot. n. 12665 del 25/03/2025 (poco prima dell'apertura della seduta odierna) del documento "*Piano di disinfezione e derattizzazione*" revisionato.

Riguardo alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di progetto (art.27-bis, c.1, D.Lgs. 152/06), è richiesta la acquisizione di:

- Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del R.R. n. 26/2013 e smi;
- Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR;

- Autorizzazione Unica del Commissario Straordinario del Governo della ZES (ex art. 5bis, introdotto nel D.L.91/2017 dall'art. 57 del D.L. n. 77/2021), oggi Struttura di Missione Zes Unica Mezzogiorno - A.U. ai sensi dell'art. 15, L. n. 162 del 13/11/2023.

Si ripropongono, nella tabella sinottica riportata di seguito, i contributi trasmessi dalle amministrazioni ed enti territoriali coinvolti nel procedimento.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
COMUNE DI SOLETO Settore 3 – Edilizia, Urbanistica e Ambiente	1) Nota del 22/09/2023 (di cui al verbale della CdS del 02/10/2023 convocata dal Commissario Straordinario ZES, allegato all'istanza di PAUR)
1) Parere favorevole	
COMUNE DI GALATINA	Nessun contributo
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO ZES, oggi Struttura di Missione ZES UNICA Mezzogiorno	Nessun contributo
MINISTERO DELLA CULTURA SABAP per le Province di Brindisi e Lecce	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	1) Nota prot. n. 497449 del 11/10/2024 2) Nota prot. n. 128712 del 11/03/2025
1) Richiesta integrazioni documentali; 2) Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, con prescrizioni.	
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche	1) Nota prot. n. 331511 del 02/07/2024 2) Nota prot. n. 85444 del 18/02/2025
1) Richiesta integrazioni documentali; 2) Parere positivo di compatibilità al PTA con prescrizioni.	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	1) Nota prot. n. 2437 del 21/01/2025
1) Parere di compatibilità al P.A.I. e al P.G.A.	
ASL LECCE	1) Nota prot. n. 178595 del 05/12/2023
1) Comunicazione che <i>"sotto il profilo sanitario non si ravvisano motivi ostativi"</i> , esprimendo tuttavia alcune considerazioni di competenza	
ARPA PUGLIA - DAP Lecce	1) Nota prot. n. 80450 del 07/12/2023 2) Nota prot. n. 10771 del 19/02/2024 3) Nota prot. n. 53259 del 01/07/2024 (in allegato parere dell'UOS Agenti Fisici prot. n. 52009 del 26/06/2024) 4) Nota prot. n. 69305 del 23/09/2024 5) Nota prot. n. 2953 del 20/01/2025 6) Nota prot. n. 16562 del 18/03/2025
1) Comunicazione sulla completezza della documentazione, in linea generale, riservandosi l'espressione delle valutazioni tecniche di merito nelle successive fasi procedurali; 2) Segnalate una serie di criticità, esprime valutazione tecnica negativa; 3) Valutazione tecnica negativa fino al superamento delle criticità evidenziate (l'UOS Agenti Fisici esprime valutazione positiva in ordine alle componenti ambientali <i>"Rumore e vibrazioni"</i> e <i>"Radiazioni ionizzanti"</i> ) 4) Valutazione tecnica negativa fino al superamento delle residuali criticità evidenziate. 5) Richiesta di aggiornamento del Piano di monitoraggio con quanto segnalato rendendolo coerente con	

il resto della documentazione progettuale prodotta; 6) Valutazione tecnica positiva al progetto di ampliamento	
ASI LECCE	1. Parere n. 124 del 22/09/2023 (di cui al verbale della CdS del 02/10/2023 convocata dal Commissario Straordinario ZES, allegato all'istanza di PAUR)
1. Parere favorevole condizionato	
COMANDO PROV.LE VV.F	1. Parere prot. n. 13255 del 12/09/2023 (di cui al verbale della CdS del 02/10/2023 convocata dal Commissario Straordinario ZES, allegato all'istanza di PAUR)
1. Parere di conformità con prescrizioni	

Il Presidente in apertura di seduta dà lettura dei pareri acquisiti successivamente alla convocazione della Conferenza, pertanto non ancora pubblicati sul sito istituzionale, e che costituiscono allegati al presente verbale:

- Nota prot. n. 128712 del 11/03/2025 con cui la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rilascia, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica con prescrizioni;
- Nota prot. n. 16562 del 18/03/2025 con cui ARPA Puglia - DAP Lecce esprime valutazione tecnica positiva al progetto di ampliamento.

Il Presidente, richiamando i contenuti del verbale della seduta precedente della CdS, dà atto delle integrazioni prodotte dalla Società rispetto ai rilievi precedentemente formulati dall'A.C.

Evidenzia, che, ai fini del rilascio del PAUR, sarà necessario acquisire l'autorizzazione alla ricerca di competenza della Provincia di Lecce per il piezometro da realizzare *ex novo* a monte dell'impianto, così come già precedentemente riferito. Di tanto non è stata data ancora alcuna evidenza.

Procede richiamando il parere rilasciato dalla Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche con nota prot. n. 85444 del 18/02/2025 ed in particolare le due prescrizioni ivi contenute che di seguito si riportano:

*" - dal calcolo del fabbisogno irriguo, così come dichiarato al punto 2, non vi è surplus delle acque di prima pioggia recapitate nella fogna nera gestita dal "Consorzio ASI Lecce". All'uopo si invita l'autorità procedente a verificare le modalità di approvvigionamento della differenza di cubatura rilevata e il rispetto dei parametri chimico/fisici previsti dalla normativa;*

*- in ordine a quanto dichiarato per le acque di seconda pioggia, devono essere soggette, ai sensi dell'art.10 del R.R. 26/2013, alle prescrizioni del Soggetto Gestore della fognatura e non devono pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale. All'uopo le acque di seconda pioggia devono rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. 152/06 e ss. mm. ed ii. È opportuno, quindi, prevedere un pozzetto di ispezione e relativo campionamento e analisi da effettuarsi con cadenza bimestrale."*

Rispetto alla prima prescrizione la Società, per il tramite dell'Ing. Corianò, precisa che le acque meteoriche di prima pioggia opportunamente trattate verranno utilizzate per l'irrigazione come riferito; per l'eventuale surplus, non riutilizzato, è previsto lo scarico nella rete fognaria del Consorzio ASI. Altra fonte di approvvigionamento idrico è rappresentata da un pozzo già autorizzato.

Interpellato l'Ing. Pranzo, ASI Lecce, preliminarmente precisa che l'eventuale surplus delle acque di prima pioggia opportunamente trattate dovranno essere recapitate nella fognatura bianca e, rispetto alla seconda prescrizione della nota regionale riferisce che nel Regolamento di gestione della rete fognaria del Consorzio è prevista la possibilità di scarico nella fognatura bianca nelle medesime forme indicate nella prescrizione.

Il Presidente sottolinea la necessità di prevedere una cadenza bimestrale per il campionamento e l'analisi per le acque di seconda pioggia qualora non fossero già previsti nel Piano di Monitoraggio.

La Società puntualizza che il pozzetto di ispezione prescritto è già presente negli elaborati e visibile nelle tavole.

La Società, tuttavia, si impegna a:

- revisionare il Piano di Monitoraggio come richiesto;
- provvedere ad inoltrare la richiesta di autorizzazione alla ricerca con riferimento al piezometro da realizzare *ex novo*;
- trasmettere le autorizzazioni aggiornate allo scarico nelle due reti di fognatura, per le acque reflue e per le acque meteoriche, con riferimento all'esistente impianto, rilasciate dal Consorzio ASI.

La Dott.ssa Gabrielli, ASL Lecce, riferisce il parere positivo dell'Azienda purché vengano inseriti anche i mesi di luglio, agosto e settembre nel calendario di disinfestazione elaborato.

La Società replica che il documento inviato nella giornata di ieri è già stato revisionato recependo le richieste della ASL.

Il Presidente in conclusione non ravvede la necessità di convocare una ulteriore seduta della Conferenza di Servizi, purché venga dato seguito ai contenuti del presente verbale.

La seduta si chiude alle ore 11.25.

Il Presidente della Conferenza  
Ing. Fernando Moschettini