



**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 24/09/2024**

Procedimento:	Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Progetto di ampliamento di un esistente impianto di recupero e smaltimento rifiuti, sito in agro di Soleto, Zona Industriale Galatina - Soleto.
Comune interessato:	Soleto (LE)
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.xx) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152"
Proponente:	MACERO SUD di Luigi Chirivì e C. S.a.s. (P.IVA 02252360751) via Bruxelles n. 44, Soleto (LE)

Per il giorno 24 settembre 2024 è stata fissata la terza seduta della Conferenza dei Servizi che il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha indetto quale Autorità competente (A.C.), giusta nota prot. n. 33900 del 02/09/2024, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto richiamato in epigrafe, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla sua realizzazione ed esercizio, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti, se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR, VIA e A.U.:
 - Ing. Fernando Moschettini (Dirigente)
 - Dott. Salvatore Francioso (E.Q. e Responsabile del Procedimento A.U.)

- Dott.ssa Alessandra Feline (E.Q. e Responsabile del Procedimento PAUR)
- Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per la società proponente MACERO SUD di Luigi Chirivì e C. S.a.s.:
 - Sig.ra Martina Chirivì (Socio)
 - Ing. Massimo Corianò (Progettista)
 - Dott. Geol. Luigi Giorgio (Consulente)
- per Arpa Puglia
 - Dott. Oronzo Simone (Dirigente) – ore 10.27
 - Dott.ssa Valeria Lezzi (Funzionaria)
 - Dott. Carlo Rossetti (Funzionario)
- per ASI Lecce
 - Ing. Paolo Pranzo (Capo Servizio Tecnico)
- per il Comune di Soleto
 - Ing. Annalisa Lorenzo (Responsabile Settore Tecnico)

Alle ore 10:20 non risultano intervenuti alla seduta altri soggetti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 02/07/2024, al verbale della seconda seduta della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 28952 del 15/07/2024.

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

- La acquisizione al prot. n. 30780 del 29/07/2024 della documentazione integrativa prodotta dalla Società inviata con pec del 25/07/2024;
- La nota prot. n. 33900 del 02/09/2024 con cui la A.C. ha reso noto delle integrazioni prodotte dalla Società e contestualmente ha convocato, per il giorno 24/09/2024, la terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria, a norma dell'art.27-bis, co.7, del D.Lgs. n.152/2006;

Riguardo alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di progetto (art.27-bis, c.1, D.Lgs. 152/06), è richiesta la acquisizione di:

- Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del R.R. n. 26/2013 e smi;
- Autorizzazione Unica del Commissario Straordinario del Governo della ZES (ex art. 5bis, introdotto nel D.L.91/2017 dall'art. 57 del D.L. n. 77/2021), oggi Struttura di Missione Zes Unica Mezzogiorno - A.U. ai sensi dell'art. 15, L. n. 162 del 13/11/2023;
- Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR.

Si ripropongono, nella tabella sinottica riportata di seguito, i contributi trasmessi dalle amministrazioni ed enti territoriali coinvolti nel procedimento.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
COMUNE DI SOLETO Settore 3 – Edilizia, Urbanistica e Ambiente	1. Nota del 22/09/2023 (di cui al verbale della CdS del 02/10/2023 convocata dal Commissario Straordinario ZES, allegato

	all'istanza di PAUR)
1. Parere favorevole	
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO ZES, oggi Struttura di Missione ZES UNICA Mezzogiorno	Nessun contributo
MINISTERO DELLA CULTURA SABAP per le Province di Brindisi e Lecce	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche	1) Prot. n. 331511 del 02/07/2024
1) Richiesta integrazioni documentali	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	Nessun contributo
ASL LECCE	2) Prot. n. 178595 del 05/12/2023
1) Comunicazione che <i>"sotto il profilo sanitario non si ravvisano motivi ostativi"</i> , esprimendo tuttavia alcune considerazioni di competenza	
ARPA PUGLIA - DAP Lecce	1) Prot. n. 80450 del 07/12/2023 2) Prot. n. 10771 del 19/02/2024 3) Prot. n. 53259 del 01/07/2024 (in allegato parere dell'UOS Agenti Fisici prot. n. 52009 del 26/06/2024) 4) Prot. n. 69305 del 23/09/2024
1) Comunicazione sulla completezza della documentazione, in linea generale, riservandosi l'espressione delle valutazioni tecniche di merito nelle successive fasi procedurali; 2) Segnalate una serie di criticità, esprime valutazione tecnica negativa; 3) Valutazione tecnica negativa fino al superamento delle criticità evidenziate (l'UOS Agenti Fisici esprime valutazione positiva in ordine alle componenti ambientali <i>"Rumore e vibrazioni"</i> e <i>"Radiazioni ionizzanti"</i>) 4) Valutazione tecnica negativa fino al superamento delle residuali criticità evidenziate.	
ASI LECCE	1. Parere n. 124 del 22/09/2023 (di cui al verbale della CdS del 02/10/2023 convocata dal Commissario Straordinario ZES, allegato all'istanza di PAUR)
1. Parere favorevole condizionato	
COMANDO PROV.LE VV.F	1. Parere prot. n. 13255 del 12/09/2023 (di cui al verbale della CdS del 02/10/2023 convocata dal Commissario Straordinario ZES, allegato all'istanza di PAUR)
1. Parere di conformità con prescrizioni	

Il Presidente, richiamando i contenuti del verbale della seduta precedente della CdS, dà atto delle integrazioni prodotte rispetto ai rilievi precedentemente formulati dall'A.C.

Si porta all'attenzione dei presenti la nota acquisita poco prima dell'inizio dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi, che costituirà allegato al presente verbale:

- Nota prot. n. 69305 del 23.09.2024, acquisita al prot. n. 37186 del 24/09/2024, con cui ARPA Puglia DAP Lecce esprime valutazione tecnica negativa per le criticità residuali ancora non superate.

Seguono i vari interventi

Prende la parola la Dott.ssa Valeria Lezzi - ARPA Puglia DAP Lecce per riferire che la maggior parte dei rilievi sollevati nel precedente parere di ARPA sono stati superati. Tuttavia si rende necessario un approfondimento dei punti indicati nel parere con i nn. 30 e 39 riferiti al Piano di monitoraggio.

Prosegue il Dott. Carlo Rossetti - ARPA Puglia DAP Lecce per meglio descrivere i rilievi del punto 30 inerente al monitoraggio della matrice aria con riferimento sia alla fase di esercizio che di cantiere. Riferisce, altresì, ulteriori proposte di prescrizione in materia di gestione delle emissioni in atmosfera da inserire nel provvedimento autorizzativo a cura dell'A.C.

Il Dott. Geol. Oronzo Simone - ARPA Puglia - DAP Lecce interviene per riferire in ordine al punto 39 del parere evidenziando una carenza di informazioni sito-specifiche necessarie per l'elaborazione di un adeguato piano di monitoraggio delle acque sotterranee. Richiede, alla luce delle osservazioni formulate, che venga rielaborata la relazione idrogeologica con la rappresentazione su pianta in scala adeguata dei punti di misura delle acque sotterranee.

Per il dettaglio delle osservazioni i referenti ARPA rimandano al parere prodotto laddove i rilievi sono puntualmente riportati.

Il Dott. Geol. Luigi Giorgio, consulente della Società proponente, sottolinea che i contenuti della relazione idrogeologica e le misurazioni riportate sono riferiti ad acquifero confinato.

La Dott.ssa Geol. Raffaella De Pascalis - Provincia di Lecce evidenzia che, in assenza di specifici rilievi di campo aggiornati, non ritiene percorribile l'ipotesi che l'acquifero sia confinato, se non viene dimostrato sulla scorta di verifica puntuale. La rete piezometrica ricostruita non può tener conto delle quote riferite a pozzi esistenti, poiché trattasi di misure obsolete.

Il Dott. Salvatore Francioso - Provincia di Lecce ribadisce la necessità di una dettagliata relazione che riferisca sulle modalità operative per l'operazione di recupero R12, con particolare riferimento a quelle tipologie di rifiuto (es. codici EER 200301, 160214, ecc.) per le quali questa operazione non risulta intuitiva, così come invece risulta essere per rifiuti riferiti a carta, imballaggi e metalli, sottoposti sostanzialmente ad una riduzione volumetrica mediante attività di frantumazione e/o compattazione.

Chiede di porre particolare attenzione al rifiuto codice EER 191212 per il quale sarà necessario precisare il tipo di operazione (R12, R13 o entrambe), oltre che elaborare una dettagliata descrizione delle operazioni previste.

La Società, per il tramite dell'Ing. Massimo Corianò, assicura la trasmissione in tempi rapidi degli aggiornamenti degli elaborati, così come richiesti da ARPA Puglia e dalla Provincia di Lecce.

Il Presidente sottolinea l'assenza dei pareri della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e della Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche che saranno opportunamente sollecitati dall'A.C.

Comunica che la Conferenza tornerà a riunirsi successivamente all'acquisizione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti, che auspica possa avvenire in tempi rapidi.

La seduta si chiude alle ore 11.15

Il Presidente della Conferenza
Ing. Fernando Moschettini