



### VERBALE DELLA SEDUTA DELLA PRIMA CONFERENZA DEI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 22/07/2025

\*\*\*\*\*

<b>Procedimento:</b>	<b>Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)</b>
<b>Progetto:</b>	<b>Variante al progetto autorizzato con D.D. n. 412 del 6/04/2020 finalizzata all'incremento della potenzialità con la eliminazione di alcuni codici CER e l'introduzione di nuovi, da 27.000 tonn/y a 36.000 tons/y di rifiuti e 20.000 tons/y di sottoprodotti agricoli, con una nuova linea anaerobica, sezione di trattamento del biogas e punto di connessione alla rete SNAM in località "Le Bruciate".</b>
<b>Comune interessato:</b>	<b>Galatina, Strada prov. Galatina - Galatone Km 5</b>
<b>Tipologia:</b>	<b>D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152", nonché punto 8 lett. t) relativa alle modifiche o estensioni di progetti; L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.yy) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006", nonché voce B2.iii) relativa alle modifiche o estensioni di progetti.</b>
<b>Proponente:</b>	<b>SALENTO GREEN SRL (P.IVA 05158060755)</b>

Per il giorno 22 luglio 2025 è stata fissata la prima seduta della Conferenza dei Servizi, che la A.C. ha indetto e convocato con nota prot. n. 24767 del 16/06/2025 ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto richiamato in epigrafe, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla sua realizzazione ed esercizio, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti, se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA:

- Ing. Fernando Moschettini (Dirigente)
- Dott.ssa Alessandra Feline (E.Q. e Responsabile del procedimento PAUR)
- Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per la società proponente SALENTO GREEN SRL:
  - Dott. Roberto Marra (Rappresentante Legale)
  - Ing. Salvatore Mazzotta (Progettista)
  - Dott. Luigi Palmisano (Consulente)
- per il Comune di Galatina e Galatone:
  - Ing. Alessandro Rocco Verona (Responsabile Ufficio Tecnico)
  - Dott.ssa Caterina Donato – Assessore Comune di Galatone
- per ASL Lecce:
  - Dott. Idelberto Francesco Castorini (Funzionario)

Alle ore 10.33 non risultano intervenuti alla seduta altri Enti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

La Società ha scelto volontariamente di optare direttamente per il procedimento di PAUR in luogo della Verifica di Assoggettabilità a VIA (il provvedimento di Valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del TUA - D.D. n. 1231 del 23/09/2024 - ha rimandato la proposta progettuale di modifica a Verifica di Assoggettabilità a VIA).

Quale premessa ai lavori della conferenza il Presidente richiama brevemente le scansioni procedurali succedutesi sino alla data odierna, precisando quanto di seguito.

- i. con istanza inoltrata con pec del 28/11/2024, acquisita al prot. n. 47429 del 28/11/2024, la ditta SALENTO GREEN SRL (P.IVA 05158060755) in persona del legale rappresentante, ha chiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) comprensivo del provvedimento di VIA nonché di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati inerente alla variante al progetto autorizzato con D.D. n. 412 del 06/04/2020, finalizzata all'incremento della potenzialità con la eliminazione di alcuni codici CER e l'introduzione di nuovi, da 27.000 tons/y a 36.000 tons/y di rifiuti e 20.000 tons/y di sottoprodotti agricoli, con una nuova linea anaerobica, sezione di trattamento del biogas e punto di connessione alla rete SNAM in località "Le Bruciate", in agro di Galatina;
- ii. la suddetta richiesta veniva perfezionata con pec del 13/01/2025, acquisite al prot. n. 1416 e prot. n. 1417 del 14/01/2025, quali riscontri alla nota di richiesta integrazioni di questa A.C. prot. n. 695 del 09/01/2025;
- iii. con nota prot. n. 3240 del 27/01/2025 l'A.C. avviava, previa pubblicazione degli elaborati di progetto sul proprio portale ambientale, la fase di verifica dell'adeguatezza e completezza documentale, a norma del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- iv. con nota prot. n. 10891 del 13/03/2025 l'A.C. rendeva noti gli esiti della verifica documentale (Nota ARPA Puglia - DAP Lecce prot. n. 12984 del 04/03/2025, recante in allegato il contributo specialistico dell'UOS – Agenti Fisici, prot. n. 12373 del 28/02/2025 - Nota Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 117069 del 05/03/2025) chiedendo contestualmente alla Società proponente la trasmissione della documentazione integrativa, in ottemperanza alle richieste degli Enti;
- v. con pec del 11/04/2025, acquisita al prot. n. 15623 del 11/04/2025, la Società proponente trasmetteva le integrazioni documentali in riscontro alle richieste degli enti/amministrazioni;
- vi. con nota prot. n. 16479 del 17/04/2025 l'A.C. dava avvio alla fase di pubblicità ex art. 27 bis, c. 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., all'esito della quale alcun contributo risultava pervenuto;
- vii. con nota prot. n. 24767 del 16/06/2025 l'A.C. indicava e convocava la prima Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14-ter della L. 241/1990, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il giorno 22/07/2025;

- viii. con nota prot. n. 37019 del 19/06/2025 ARPA Puglia - DAP Lecce, acquisita al prot. n. 25139 del 19/06/2025, non potendo garantire la presenza per tale data, chiedeva all'A.C. di valutare la possibilità di posticipare l'incontro alla settimana successiva;
- ix. con nota prot. n. 43971 del 21/07/2025, acquisita al prot. n. 29989 del 21/07/2025, ARPA Puglia - DAP Lecce ha rilasciato il proprio parere comunicando una serie di carenze e criticità significative anche in ordine all'iter procedurale (della quale verrà data lettura nella odierna seduta);
- x. con nota prot. n. 414846 del 21/07/2025, acquisita al prot. n. 30155 del 22/07/2025, la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio richiede modifiche ed integrazioni alla documentazione progettuale (della quale verrà data lettura nella odierna seduta).

Riguardo alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione della modifica dell'impianto in oggetto (art.27-bis, c.1, D.Lgs. 152/06), è richiesta la acquisizione di:

<b>Assenso/Autorizzazione</b>	<b>Riferimento normativo</b>
Provvedimento di V.I.A.	Art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006
Provvedimento di A.U. (comprensivo di autorizzazione agli scarichi idrici, allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, emissioni in atmosfera)	Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006
Accertamento di compatibilità paesaggistica	Art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR
P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata)	Art. 8-bis D.Lgs. n. 28/2011, oggi abrogato e sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 190/2024

Nella tabella sinottica riportata di seguito vengono riproposti i contributi trasmessi dalle amministrazioni ed enti territoriali coinvolti nel procedimento.

<b>ENTE/AMMINISTRAZIONE</b>	<b>ASSENSO/AUTORIZZAZIONE</b>
COMUNE DI GALATINA	Nessun contributo
COMUNE DI ARADEO	Nessun contributo
COMUNE DI SECLI'	Nessun contributo
COMUNE DI GALATONE	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	1) Nota prot. n. 117069 del 05/03/2025 2) Nota prot. n. 414846 del 21/07/2025
1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Richiesta di modifiche e integrazioni ai fini del conseguimento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica	

REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche	Nessun contributo
ARPA PUGLIA - DAP Lecce	1) Nota prot. n. 12984 del 04/03/2025 recante in allegato il contributo dell'U.O.S. – Agenti Fisici prot. n. 12373 del 28/02/2025;  2) Nota prot. n. 43971 del 21/07/2025
1) L'Agenzia ritenendo la documentazione completa si riserva di esprimere le valutazioni tecniche di merito nelle successive fasi procedurali; in allegato il contributo specialistico dell'U.O.S. – Agenti Fisici con le criticità segnalate in ordine alle matrici ambientali "Rumore e Vibrazioni" "Radiazioni ionizzanti". 2) Comunica una serie di carenze e criticità significative anche in ordine all'iter procedurale.	
ASL LECCE AREA SUD - SISP E SPESAL	Nessun contributo
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	Nessun contributo
MINISTERO DELLA CULTURA - SABAP	Nessun contributo
COMANDO PROV.LE VV.F.	Nessun contributo

Il Presidente in apertura di seduta dà lettura dei pareri pervenuti successivamente alla convocazione della seduta della CdS e pertanto non ancora pubblicati sul sito istituzionale.

- Nota prot. n. 43971 del 21/07/2025, acquisita al prot. n. 29989 del 21/07/2025, con cui ARPA Puglia – DAP Lecce comunica una serie di carenze e criticità significative anche in ordine all'iter procedurale;
- Nota prot. n. 414846 del 21/07/2025, acquisita al prot. n. 30155 del 22/07/2025, la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio richiede modifiche ed integrazioni alla documentazione progettuale.

Procede a dare lettura dei contributi acquisiti nel corso della seduta:

- Nota prot. n. 57561 del 22/07/2025, acquisita al prot. n. 30213 del 22/07/2025, con cui il Comune di Galatina esprime parere contrario al progetto proposto;
- Nota prot. n. 22061 del 22/07/2025, acquisita al prot. n. 30228 del 22/07/2025, con cui il Comune di Galatone esprime parere contrario all'intervento progettuale.

Dette note tutte costituiscono allegati al presente verbale.

Il Presidente, anche alla luce dei contributi letti, evidenzia che

- con il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 disposta con la Det. Dir. n. 412/2020, è stata disposta anche una variante puntuale all'allora vigente Strumento di Pianificazione Urbanistica comunale; detta variante nel corso di questi 5 anni non si è in realtà mai concretizzata atteso che, secondo quanto dichiarato nei pareri comunali, di fatto i lavori non sono mai iniziati. Allo stato attuale, pertanto, appare necessario che il Comune, nell'ambito della Conferenza di Servizi, si esprima nuovamente sulla scelta localizzativa operata in rapporto al vigente strumento di pianificazione con proprio atto assembleare (delibera di Consiglio Comunale);

- negli attuali Piani Regionali di Gestione rifiuti sia speciali e che urbani non risultano ancora le distanze di sicurezza dai recettori sensibili, e negli stessi Piani è disposto che le stesse che saranno definite con successivi atti regionali. Nelle more di detta definizione è necessario che la Conferenza di servizi valuti le ricadute prodotte dal funzionamento dell'impianto sugli obiettivi ritenuti sensibili attraverso dati anche rinvenienti dalle modellazioni di dispersione in aria degli agenti inquinanti; è quindi necessario prevedere l'elaborazione di uno studio modellistico previsionale sulla dispersione degli odori/polveri.
- è fondamentale delineare e chiarire l'iter procedurale ed i titoli abilitativi utili ai fini della validità del PAUR, con specifico riferimento a quanto specificato nel parere del DAP Lecce di ARPA Puglia in merito alla necessità di presentare istanza di A.I.A., di cui al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in luogo della richiesta di A.U. ex art. 208 del TUA;
- è necessario integrare il tracciato del metanodotto nella documentazione progettuale in quanto lo stesso è parte integrante del progetto nel suo complesso;
- l'impianto interferisce con l'Oasi di protezione "*Masseria La Lama*", ID756458, di cui al Piano Faunistico Venatorio 2018-2023, ancora vigente;
- nella documentazione progettuale è previsto un nuovo accesso dalla SP 47;

Ritiene, pertanto, necessario coinvolgere nel prosieguo dei lavori della Conferenza i seguenti Enti/Amministrazioni:

- SNAM Rete Gas;
- il Servizio Viabilità della Provincia in ordine al previsto accesso all'impianto dalla SP 47 Galatina-Galatone;
- il Servizio Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale LE della Regione Puglia in ordine all'interferenza con l'Oasi di Protezione "*Masseria La Lama*" identificata con il codice ID756458.

Seguono i vari interventi.

L'ing. Alessandro Verona, Comune di Galatina riferisce che risulta in atti che l'Azienda, a fronte del PdC n. 112 del 15/12/2020, abbia presentato la comunicazione di inizio lavori senza dare attuazione agli stessi; a suo parer, pertanto, il permesso di costruire in precedenza rilasciato risulta scaduto e quindi anche la variante puntuale al Piano comunale è da ritenersi non più operante.

La Dott.ssa Alessandra Feline, Provincia di Lecce evidenzia che un altro aspetto da chiarire riguarda il titolo autorizzativo della P.A.S., ai sensi dell'art. 8-bis D.Lgs n. 28/2011 - oggi abrogato e sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 - annoverato dalla Società tra i titoli abilitativi da acquisire nell'ambito del procedimento di P.A.U.R., nonostante nell'elaborato "*Studio di Impatto Ambientale*" si riferisca che la capacità complessiva dell'impianto di biogas è pari a 620 Sm<sup>3</sup>/h. Posto che la soglia prevista dalla normativa per la P.A.S. è di 500 Sm<sup>3</sup>/h, per capacità superiori alla predetta soglia è previsto il rilascio dell'A.U., ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 190/2024, di competenza della Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, attualmente non coinvolta nel procedimento *de quo*.

La Dott.ssa Raffaella De Pascalis, Provincia di Lecce evidenzia la necessità di:

- redigere uno studio idrogeologico approfondito in modo da ricostruire la superficie piezometrica della falda profonda ed individuare, a livello locale, il verso di scorrimento della stessa in modo da posizionare in maniera univoca i pozzi di monitoraggio previsti, che sono n. 1 a monte e n. 2 a valle idrogeologico;
- elaborare e inserire nel Piano di Monitoraggio una cartografia nella quale siano individuati tutti i punti di monitoraggio delle diverse matrici ambientali, compresi i pozzi per il monitoraggio della falda profonda;
- redigere uno studio di stabilità del fronte di cava interessato dalla presenza, prevista sul ciglio, del biofiltro effettuando le verifiche di stabilità a breve e lungo termine.

Il Dott. Idelberto Francesco Castorini, ASL Lecce condivide la necessità di redigere, a cura della Società, uno studio modellistico di dispersione degli odori. Si riserva di conoscere gli approfondimenti necessari sugli aspetti procedurali e la delineazione del parere tecnico di ARPA Puglia, a valle del quale l'Azienda procederà ad esprimere il parere igienico-sanitario di competenza.

La Società informa che il Comando dei VVF ha già rilasciato il parere di competenza che verrà inoltrato quanto prima all'A.C. Assicura gli approfondimenti utili al fine di dare riscontro alle osservazioni e criticità rilevate.

Il Presidente rappresenta la necessità che la Società produca un documento unico in cui sia dato riscontro puntuale a ciascuna osservazione/criticità che i vari Enti/Amministrazioni hanno presentato attraverso contributo scritto o mediante intervento diretto in seno all'odierna seduta.

Preso atto delle posizioni emerse il Presidente alle ore 11.56 conclude i lavori e riferisce che l'A.C. avrà cura di integrare l'elenco dei soggetti coinvolti con gli ulteriori Enti, così come dai contenuti del presente

verbale e che la Conferenza tornerà a riunirsi successivamente al deposito da parte della proponente delle integrazioni documentali e dei chiarimenti necessari, prioritariamente in ordine agli aspetti procedurali, così come segnalati.

Il Presidente della Conferenza

Ing. Fernando Moschettini