



VERBALE DELLA SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 06/05/2026

Procedimento:	Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Variante al progetto autorizzato con D.D. n. 412 del 6/04/2020 finalizzata all'incremento della potenzialità con la eliminazione di alcuni codici CER e l'introduzione di nuovi, da 27.000 tonn/y a 36.000 tons/y di rifiuti e 20.000 tons/y di sottoprodotti agricoli, con una nuova linea anaerobica, sezione di trattamento del biogas e punto di connessione alla rete SNAM in località "Le Bruciate". Variante al progetto autorizzato con D.D. n. 412 del 06/04/2020 finalizzata all'installazione di linea anaerobica e sezione di trattamento del biogas e punto di connessione alla rete SNAM senza incremento della potenzialità autorizzata di 27.000 tons/y, con l'introduzione di nuovi codici, in località "Le Bruciate", Strada prov. Galatina - Galatone Km 5, Galatina
Comune interessato:	Galatina, Strada prov. Galatina - Galatone Km 5
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152", nonché punto 8 lett. t) relativa alle modifiche o estensioni di progetti; L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.yy) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006", nonché voce B2.iii) relativa alle modifiche o estensioni di progetti.
Proponente:	SALENTO GREEN SRL (P.IVA 05158060755)

Per il giorno 06 maggio 2026 è stata fissata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, che la A.C. ha convocato con nota prot. n. 14475 del 16/03/2026 e successivamente rinviato con nota prot. n. 16723 del 26/03/2026, con le motivazioni ivi riportate, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto richiamato in epigrafe, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla sua realizzazione ed esercizio, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Dott. Alessandro Guerrieri.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti, se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR, VIA e A.U.:
 - Dott. Alessandro Guerrieri (Dirigente, in qualità di Presidente)
 - Dott.ssa Alessandra Feline (E.Q. e Responsabile del procedimento PAUR)
 - Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per la società proponente SALENTO GREEN SRL:
 - Dott. Roberto Marra (Rappresentante Legale)
 - Ing. Salvatore Mazzotta (Progettista)
- per il Comune di Galatina ed il Comune di Galatone
 - Ing. Alessandro Rocco Verona (Responsabile Ufficio Tecnico)
- per il Comune di Galatone:
 - Sindaco Dott. Flavio Filoni fino alle ore 10.38
- per ASL Lecce:
 - Dott. Idelberto Francesco Castorini (Funzionario) dalle ore 10.50

Alle ore 10.25 non risultano intervenuti alla seduta altri Enti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

La Società ha scelto volontariamente di optare direttamente per il procedimento di PAUR in luogo della Verifica di Assoggettabilità a VIA (il provvedimento di Valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del TUA - D.D. n. 1231 del 23/09/2024 - ha rimandato la proposta progettuale di modifica a Verifica di Assoggettabilità a VIA).

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 22/07/2025, al verbale della seduta iniziale della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 32688 del 07/08/2025.

La Responsabile del Procedimento accenna alle fasi procedurali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

- i. Acquisizione al prot. n. 31489 del 30/07/2025 di nota prot. n. 45986 del 29/07/2025 con cui ARPA Puglia - DAP Lecce, ad integrazione del parere già inviato, trasmetteva le valutazioni specialistiche del Centro Regionale Aria (C.R.A.), prot. n. 45186 del 24/07/2025, della cui pubblicazione sul sito dell'Ente veniva data comunicazione con nota prot.n. 34225 del 28/08/2025;
- ii. Mail della Società del 30/07/2025, per il tramite del progettista Ing. Salvatore Mazzotta, in cui si fa presente che:

"- la variante puntuale al PUG di Galatina si è concretizzata con la Determina n. 412 del 2020 emessa a seguito di CDS convocata ai sensi dell'art. 208 del 152/2006, ed è ancora valida (dieci anni);

-non è richiesto, ai sensi di legge, che il Consiglio Comunale di Galatina deliberi nuovamente sulla scelta localizzativa dell'intervento"; con la stessa mail la Società si riserva di inoltrare un parere espresso nel merito dal proprio studio di consulenza legale. Detto parere non risulta sia stato mai formalizzato;
- iii. Acquisizione al prot. n. 528 del 08/01/2026 di pec del 08/01/2026 con cui il progettista incaricato riferiva di trasmettere la documentazione progettuale adeguata alle richieste di chiarimenti e integrazioni di cui al verbale di seduta di CdS del 22/07/2025 con in allegato, tra gli altri,

"Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale nell'ambito del procedimento di PAUR avviato ...La variante porterà ad una potenzialità complessiva massima di targa dell'impianto pari a 56.000 tons/y ottenuta come somma di 50.000 tons/y di forsu e 6.0000 tons/y di sottoprodotti agricoli ovvero come somma di 36.000 tons/y di forsu e 20.000 tons/y di sottoprodotti agricoli, sempre per complessivi 56.000 tons/y....", riportante un oggetto diverso da quello del procedimento in essere, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti da trattare;

- iv. Invio di nota di riscontro prot. n. 2886 del 21/01/2026 in cui l'A.C. riferiva che *"Da un punto di vista di correttezza procedurale, così come già manifestato in precedenza nell'incontro tecnico tenutosi presso l'ufficio dello scrivente, sarà necessario concludere in via prioritaria, su richiesta di parte e per espressa rinuncia, il procedimento in essere avente per oggetto quanto riportato in epigrafe ed avviare ex novo il procedimento di PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del TUA, su istanza della Società proponente, di più elevata complessità ed, evidentemente, maggiormente rispondente alle nuove esigenze aziendali"* e rappresentava che *"... ai fini dell'avvio della nuova procedura [fosse necessario] provvedere alla trasmissione della documentazione di rito, avendo cura di predisporre una cartella di elaborati idonea alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente - da denominare "PUBBLICAZIONE WEB", contenente elaborati firmati esclusivamente in formato digitale e privi di documenti di identità, e/o comunque di dati sensibili, per adeguamento alle vigenti disposizioni normative sulla tutela della privacy, oltre che al pagamento degli oneri istruttori previsti per quanto di competenza di questa Provincia e riferiti, per il caso di specie, alla sola procedura di AIA, di cui all'Allegato E - Oneri istruttori, L.R. n. 26/2022."*;
- v. Acquisizione al prot. n. 7260 del 10/02/2026 di pec del 06/02/2026 con cui la Società per il tramite del progettista comunicava la volontà di revisionare il progetto relativamente ai quantitativi totali di rifiuti da trattare giornalmente nell'impianto *"al fine di ricondurre la procedura avviata nell'alveo dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006"* e pertanto che l'oggetto del PAUR veniva modificato con il seguente *"Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo alla variante al progetto autorizzato con D.D. n. 412 del 06/04/2020 finalizzata all'installazione di linea anaerobica e sezione di trattamento del biogas e punto di connessione alla rete SNAM senza incremento della potenzialità autorizzata di 27.000 tons/y, con l'introduzione di nuovi codici, in località "Le Bruciate", Strada prov. Galatina - Galatone Km 5, Galatina"*.
- vi. Invio di nota prot. n. 8757 del 17/02/2026 con cui l'A.C., prendendo atto di quanto sopra, rappresentava la necessità *"di allineare tutti gli elaborati alla denominazione aggiornata del progetto, oltre che di procedere ad una revisione di **tutti gli elaborati progettuali** eliminando opportunamente ogni refuso ivi presente"* e di predisporre una cartella di documenti firmati esclusivamente in formato digitale che risultasse idonea alla pubblicazione alla pagina web dedicata del sito istituzionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative sulla tutela della privacy;
- vii. Acquisizione al prot. n. 10195 del 23/02/2026 di pec del 23/02/2026 con cui la Società proponente ha prodotto integrazioni documentali e chiarimenti;
- viii. Invio di nota prot. n. 11709 del 02/03/2026 con cui l'A.C. aggiornava gli Enti e le Amministrazioni coinvolti nel procedimento in ordine agli intendimenti della Società, coinvolgendo nel procedimento anche SNAM Rete Gas e Regione Puglia - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Lecce, così come stabilito nella seduta iniziale della CdS del 22/07/2025; l'esigenza, invece, di coinvolgere il Servizio Viabilità della Provincia è venuta meno con l'aggiornamento del layout di progetto;
- ix. Convocazione con nota prot. n. 14475 del 16/03/2026 della seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14-ter della L. 241/1990, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il giorno 01/04/2026, rinviata con nota prot. n. 16723 del 26/03/2026, su richiesta di ARPA Puglia - DAP Lecce, al giorno 06/05/2026;
- x. Acquisizione al prot. n. 16223 del 24/03/2026 di nota prot. n. 210 del 23/03/2026 con cui SNAM Rete Gas SpA comunicava la non interferenza con impianti di proprietà e la formulazione di una proposta commerciale ancora in fase di accettazione da parte della Salento Green Srl;
- xi. Acquisizione al prot. n. 18662 del 03/04/2026 di nota prot. n. 93644 del 03/04/2026 con cui ASL Lecce evidenziava una serie di criticità per le quali richiedeva opportune integrazioni, ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Riguardo alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione della modifica dell'impianto in oggetto (art.27-bis, c.1, D.Lgs. 152/06), è richiesta la acquisizione di:

Assenso/Autorizzazione	Riferimento normativo
Provvedimento di V.I.A.	Art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006
Provvedimento di A.U. (comprensivo di autorizzazione agli scarichi idrici, allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, emissioni in atmosfera)	Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006
Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici, di competenza del Comune di Galatina	Art. 124 del D.Lgs 152/2006 e R.R. n. 26/2011 e smi
Accertamento di compatibilità paesaggistica	Art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR
P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata)	Art. 8-bis D.Lgs. n. 28/2011, oggi abrogato e sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 190/2024

Nella tabella sinottica riportata di seguito vengono riproposti i contributi trasmessi dalle amministrazioni ed enti territoriali coinvolti nel procedimento.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
COMUNE DI GALATINA	1) Nota prot. n. 57561 del 22/07/2025
1) Parere contrario al progetto proposto.	
COMUNE DI ARADEO	Nessun contributo
COMUNE DI SECLI'	Nessun contributo
COMUNE DI GALATONE	1) Nota prot. n. 22061 del 22/07/2025
1) Parere contrario all'intervento progettuale	
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	1) Nota prot. n. 117069 del 05/03/2025 2) Nota prot. n. 414846 del 21/07/2025
1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Richiesta di modifiche e integrazioni alla documentazione progettuale ai fini del conseguimento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica	
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche	Nessun contributo
ARPA PUGLIA - DAP Lecce	1) Nota prot. n. 12984 del 04/03/2025 recante in allegato il contributo dell'U.O.S. - Agenti Fisici prot. n. 12373 del 28/02/2025;

	2) Nota prot. n. 43971 del 21/07/2025 3) Nota prot. n. 45986 del 29/07/2025 di trasmissione di nota del C.R.A. prot. n. 45186 del 24/07/2025 4) Nota prot. n. 28767 del 06/05/2026, recante in allegato specialistici dell'UOS - Agenti Fisici, prot. n. 24807 del 20/04/2026, e dell'UOC - C.R.A. prot. n. 21959 del 07/04/2026
1) L'Agenzia ritenendo la documentazione completa si riserva di esprimere le valutazioni tecniche di merito nelle successive fasi procedurali; in allegato il contributo specialistico dell'U.O.S. - Agenti Fisici con le criticità segnalate in ordine alle matrici ambientali "Rumore e Vibrazioni" "Radiazioni ionizzanti". 2) Comunica una serie di carenze e criticità significative anche in ordine all'iter procedurale; 3) Contributo specialistico del C.R.A. recante richiesta integrazioni; 4) Valutazione tecnica non favorevole in ragione della permanenza di criticità e carenze.	
ASL LECCE AREA SUD - SISP E SPESAL	1) Nota prot. n. 93644 del 03/04/2026
1) Segnalazione di criticità e richiesta integrazioni.	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	Nessun contributo
MINISTERO DELLA CULTURA - SABAP	Nessun contributo
COMANDO PROV.LE VV.F.	Nessun contributo
La Società informa che il Comando dei VVF ha già rilasciato il parere di competenza che verrà inoltrato quanto prima. A tutt'oggi non risulta in atti.	
SNAM RETE GAS SPA	1) Nota prot. n. 210 del 23/03/2026
1) Comunicazione della non interferenza con impianti di proprietà e della formulazione di una proposta commerciale ancora in fase di accettazione da parte della Salento Green Srl.	
REGIONE PUGLIA - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Lecce	Nessun contributo

Preliminarmente la Conferenza tutta prende atto della volontà della Società di revisionare il progetto relativamente ai quantitativi totali di rifiuti da trattare giornalmente nell'impianto e che pertanto l'oggetto del procedimento viene rubricato nel modo seguente: *"Variante al progetto autorizzato con D.D. n. 412 del 06/04/2020 finalizzata all'installazione di linea anaerobica e sezione di trattamento del biogas e punto di connessione alla rete SNAM senza incremento della potenzialità autorizzata di 27.000 tons/y, con l'introduzione di nuovi codici, in località "Le Bruciate", Strada prov. Galatina - Galatone Km 5, Galatina"*.

La Responsabile del Procedimento in apertura di seduta riferisce che le note di SNAM e di ASL Lecce, citate in premessa, sono pervenute successivamente alla convocazione della presente seduta di

Conferenza e sono già state pubblicate alla pagina web dedicata. Si dà atto che le stesse sono state direttamente notificate anche alla Società proponente.

Procede, quindi, con la lettura del parere di ARPA Puglia – DAP Lecce prot. n. 28767 del 06/05/2026, acquisito al prot. n. 24752 del 06/05/2026, pervenuto poco prima dell'inizio della seduta, recante in allegato i contributi specialistici dell'UOS – Agenti Fisici, prot. n. 24807 del 20/04/2026, e dell'UOC – C.R.A. prot. n. 21959 del 07/04/2026.

La Responsabile del Procedimento segnala quanto di seguito.

- nella documentazione aggiornata sono ancora presenti refusi: a titolo esemplificativo e non esaustivo a pag. 38 della Relazione Tecnica revisionata è presente un diagramma di flusso che riporta i quantitativi non aggiornati; nel documento *"Relazione di riscontro al verbale CDS del 22/07/2025"* si fa riferimento erroneamente a *"richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale"*. Si chiede di rivedere tutti gli elaborati per eliminare/rettificare i refusi presenti;
- nella documentazione *"Relazione di riscontro al verbale del 22/07/2025"* datata 31/01/2026 la Società a pag. 20 riferisce che *"La fase di costruzione dell'impianto prevede interventi di asportazione dei cumuli di materiale inerte come graniglia e materiale minuto derivante da frantumazione dei prodotti di cava (l'area ospitava una linea di frantumazione e lavorazione di prodotti di cava) e successive operazioni di scotico e riporto per il livellamento ..."*. Si chiedono chiarimenti
- l'impianto interferisce con l'Oasi di protezione *"Masseria La Lama"*, ID756458, di cui al Piano Faunistico Venatorio 2018-2023, ancora vigente; alcun riscontro è pervenuto, ad oggi, dalla competente Sezione Regionale che l'A.C. ha provveduto a coinvolgere nel procedimento;
- necessità di acquisire il tracciato del metanodotto adeguato, anche in formato vettoriale.
- in ordine a quanto riferito nella seduta iniziale della CdS dal Presidente, *"Con il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 disposta con la Det. Dir. n. 412/2020, è stata disposta anche una variante puntuale all'allora vigente Strumento di Pianificazione Urbanistica comunale; detta variante nel corso di questi 5 anni non si è in realtà mai concretizzata atteso che, secondo quanto dichiarato nei pareri comunali, di fatto i lavori non sono mai iniziati. Allo stato attuale, pertanto, appare necessario che il Comune, nell'ambito della Conferenza di Servizi, si esprima nuovamente sulla scelta localizzativa operata in rapporto al vigente strumento di pianificazione con proprio atto assembleare (delibera di Consiglio Comunale);"*, si ritiene di condividere quanto riferito dalla Società con riferimento alla validità dell'A.U. ex art. 208 del TUA, seppur i lavori non siano mai iniziati e, quindi, appare necessario un approfondimento amministrativo in tale senso. Peraltro la proposta prevede un ampliamento dell'impianto (posizionamento biofiltro) che necessita del parere di conformità urbanistico- edilizia.

La Dott.ssa Raffaella De Pascalis, Provincia di Lecce, condividendo a video la planimetria del biofiltro su piano quotato, riportata a pag. 10 della *"Relazione di riscontro al verbale CDS del 22/07/2025"*, rappresenta le criticità rilevate con particolare riferimento al posizionamento del biofiltro sul ciglio di cava ed alle rappresentazioni quotate dello stesso, oltre che alla non chiara valutazione della stabilità dei fronti di cava a lungo termine che era stata richiesta.

A tal proposito la Società, per il tramite dell'Ing. Salvatore Mazzotta, precisa che il biofiltro sarà realizzato sul ciglio di cava fissa con una struttura in cemento armato poggiata su setti in calcestruzzo.

Seguono i vari interventi.

L'Ing. Alessandro Rocco Verona, Comune di Galatina, riferisce le seguenti osservazioni:

- in qualità di Polizia Mineraria ha effettuato un sopralluogo in situ ed ha realizzato un rilievo dettagliato definendo un piano campagna pressoché pianeggiante, al netto dei cumuli presenti. Conferma che la rappresentazione grafica riferita al biofiltro è poco chiara e che le quote non sono correttamente rappresentate nel documento prodotto dalla Società.
- porta all'attenzione del Presidente e dei presenti la necessità di coinvolgere nel procedimento anche TERNA, in quanto in posizione adiacente all'area di cava, TERNA sta sviluppando il progetto di valenza pubblica di tipo strategico denominato *"GRITA 2"*, di cui al DM 435 del 22/12/2023.
- in ordine al biofiltro segnala che il posizionamento del biofiltro, così come proposto, sembrerebbe non rientrare nella precedente autorizzazione. Pertanto la circostanza necessita di approfondimenti.
- richiama il proprio intervento della seduta precedente di CdS in ordine al PdC n. 112 del 15/12/2020. Riferisce che la comunicazione di inizio lavori è del 31/03/2022, successivamente annullata con comunicazione del 06/04/2022. Il 13/06/2022 risulta presentata una nuova comunicazione di inizio lavori che tuttavia non si è mai concretizzata, né risultano corrisposti per

intero gli oneri previsti. Riferisce che, pertanto, il titolo è scaduto. Questo è da sottolineare in ordine alla pubblica utilità dell'impianto.

Conclude riservandosi di inviare, a valle di tutti gli approfondimenti del caso, una valutazione amministrativa e tecnica complessiva.

Il Dott. Idelberto Francesco Castorini, ASL Lecce, ritiene di non dover aggiungere altro rispetto al contributo istruttorio già rilasciato dall'Azienda, tuttavia segnala che non risulta effettuato il versamento degli oneri istruttori.

La Società, per il tramite del progettista Ing. Salvatore Mazzotta, assicura un riscontro puntuale per ciascuno dei rilievi segnalati, ad alcuni dei quali, tuttavia, ritiene di aver già dato riscontro.

Il Presidente accoglie la proposta del Comune di Galatina di coinvolgere nel procedimento anche TERNA.

Preso atto delle posizioni emerse il Presidente conclude i lavori riferendo che la Conferenza tornerà a riunirsi successivamente al deposito da parte della proponente delle integrazioni documentali e dei chiarimenti necessari che dovranno essere puntuali ed analitici rispetto alle articolate criticità segnalate dai vari Enti/Amministrazioni coinvolti sia negli interventi registrati nella odierna seduta che nei contributi scritti.

Resta ferma la necessità di acquisire gli esiti degli approfondimenti amministrativi e tecnici che il Comune di Galatina si è riservato di effettuare.

La seduta è tolta alle ore 12.06

Il Presidente della Conferenza
Dott. Alessandro Guerrieri