



**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 18/06/2024**

| | |
|----------------------------|---|
| Procedimento: | Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR) |
| Progetto: | Impianto per il recupero di rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione o scavo, in zona industriale del Comune di Taviano (LE), ai Lotti n. 2a e 3a del Comparto 15 del P.I.P. |
| Comune interessato: | Taviano (LE) |
| Tipologia: | D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.zz) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006" |
| Proponente: | BRIECO S.r.l. (P.IVA 03554670756) via M. Serao n.11, Taviano (LE) |

Per il giorno 18 giugno 2024 è stata fissata la terza seduta della Conferenza dei Servizi, che il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha indetto, quale Autorità competente (A.C.), giusto nota prot. n. 20830 del 22/05/2024, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto richiamato in epigrafe, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla sua realizzazione ed esercizio, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti, se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA:
 - Ing. Fernando Moschettini (Dirigente)
 - Dott.ssa Alessandra Feline (E.Q. e Responsabile del Procedimento)

- Dott. Salvatore Francioso (E.Q)
- Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per il Comune di Taviano:
 - Ing. Luigi Gianni Responsabile Settore Urbanistica e Ambiente – ore 10.41
 - Dott. Antonio Tenuzzo Responsabile SUAP – ore 10.41
- per la società proponente BRIECO S.r.l.:
 - Ing. Leo Tommasi (Progettista)
 - Ing. Marco Previtero (Progettista)

Alle ore 10:10 non risultano intervenuti alla seduta altri soggetti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 12/03/2024, al verbale della seconda seduta della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 12240 del 22/03/2024.

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

- i. con nota prot. n. 9466 del 25/03/2024, acquisita al prot. n. 13215 del 28/03/2024, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale esprimeva il parere di compatibilità al P.A.I. e al P.G.A. con prescrizioni;
- ii. con pec acquisita al prot. n. 14619 del 09/04/2024 la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa riferendo di aver inviato tutte le tavole aggiornate alle richieste di ARPA del 07/03/2024;
- iii. con nota prot. n. 15378 del 15/04/2024 l'A.C. comunicava l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni documentali alla pagina dedicata del sito istituzionale;
- iv. con nota prot. n. 20830 del 22/05/2024 l'A.C. convocava la terza seduta della CdS decisoria per il giorno 18/06/2024.

Riguardo alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di progetto (art.27-bis, c.1, D.Lgs. 152/06), è richiesta la acquisizione di:

- Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Autorizzazione alla effettuazione di processi finalizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste);
- Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del R.R. n. 26/2013 e smi;
- Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del R.R. n. 26/2011 e smi;
- Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR.

Si ripropongono, nella tabella sinottica riportata di seguito, i contributi trasmessi dalle amministrazioni ed enti territoriali coinvolti nel procedimento.

| ENTE/AMMINISTRAZIONE | ASSENSO/AUTORIZZAZIONE |
|----------------------|---|
| COMUNE DI TAVIANO | 1) Dichiarazione del Responsabile Settore |

| | |
|---|--|
| | Urbanistica e Ambiente in sede di CdS nella seduta del 12/03/2024 |
| 1) "... il parere sulla compatibilità dell'impianto è favorevole, sia da un punto di vista urbanistico che delle attività produttive." | |
| MINISTERO DELLA CULTURA SABAP per le Province di Brindisi e Lecce | 1) Prot. n. 8135 del 15/04/2019 |
| 1) Comunicazione di parziale compatibilità delle opere in progetto, fermo restando, al fine di un'efficace integrazione di queste con il contesto paesaggistico, il rispetto di alcune indicazioni | |
| REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio | 1) Prot. n. 3324 del 18/04/2019 2) Prot. n. 11414 del 30/11/2021 3) Prot. n. 4755 del 31/05/2023 4) Prot. n. 5477 del 27/06/2023 |
| 1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Richiesta di integrazioni documentali 3) Richiesta di integrazioni documentali (oneri istruttori) 4) Comunicazione di rilascio, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, con prescrizioni | |
| REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche | Nessun contributo |
| | |
| REGIONE PUGLIA Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti | 1) Prot. n. 4061 del 19/11/2020 2) D.D. n. 3 del 26/01/2021 |
| 1) Presa d'atto del parere tecnico favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione in deroga ex art.60 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 espressa da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. con prescrizioni; 2) Ferrovie del Sud Est. Linea Casarano – Gallipoli. Richiesta di autorizzazione in deroga ex art.60 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 della società BRI.ECO. S.r.l. per la realizzazione di un impianto di recupero di materiali inerti non pericolosi provenienti da demolizioni o da scavo, su suolo ubicato nel comune di Taviano (LE) e censito in catasto al Foglio 6 Particelle 595, 597, alla progressiva km 12+300 della linea ferroviaria. Approvazione con prescrizioni. | |
| AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE | 1) Prot. n. 9466 del 25/03/2024 |
| 1) Parere di compatibilità al P.A.I. e al P.G.A. con prescrizioni | |
| ASL LECCE AREA SUD - SISP E SPESAL | 1) Prot. n. 57927 del 15/04/2019 2) Prot. n. 166644 del 15/11/2023 |
| 1) Comunicazione di parere favorevole, per quanto di competenza, al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con condizioni 2) Comunicazione che le misure di mitigazione previste appaiono sufficienti a garantire la protezione delle matrici ambientali, ferme restando una serie di condizioni. | |
| ARPA PUGLIA - DAP Lecce | 1) Prot. n. 87906 del 30/12/2021 2) Prot. n. 46025 del 26/06/2023 3) Prot. n. 75381 del 15/11/2023 4) Prot. n. 15166 del 07/03/2024 5) Prot. n. 49439 del 14/06/2024 |
| 1) Richiesta di chiarimenti/integrazioni 2) Richiesta di chiarimenti/integrazioni 3) Comunicazione di ulteriori osservazioni per gli aspetti di competenza, integrata da pareri specialistici, con relative richieste di chiarimenti/integrazioni 4) Comunicazione circa le criticità che risultano ancora non superate 5) Comunicazione circa le criticità ancora non superate | |
| FERROVIE DEL SUD EST e SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.r.l. | 1) Prot. n. BUEI/ITS/2248 del 15/12/2023 |
| 1) Conferma integrale del parere già espresso con nota prot. n. BUEI/ITS/717 del 05/10/2020 di parere tecnico favorevole con prescrizioni | |
| AQP SPA | 1) Prot. n. 81205 del 13/12/2023 |

- 1) "per l'esatta individuazione delle infrastrutture sarebbe consigliabile l'utilizzo di strumentazione di uso corrente quali: georadar, cerca condotte, ecc", oltre che la necessità di uniformarsi alla Legge 381/1904 sulle distanze minime da rispettare dalle opere gestite

Il Presidente preliminarmente richiama l'attenzione in particolare su due aspetti:

1. La gestione dello scarico dei reflui civili, dal momento che la rete fognaria non è ancora funzionante, così come riferito dall'Ing. Gianni del Comune di Taviano nella seduta della CdS del 12/03/2024;
2. Il parere di accertamento di compatibilità paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia indica, tra le altre, la seguente prescrizione: *"I cumuli di rifiuti stoccati non dovranno avere altezza superiore a 2,5-3,00 metri"*:
Tuttavia dagli elaborati progettuali questa prescrizione non sembra sia stata recepita, in quanto i cumuli continuano ad attestarsi ad un'altezza di 5 metri (rif. elaborato "TAV 15_rev3 SEZIONI AMBIENTALI").

Quindi procede alla lettura del contributo di ARPA PUGLIA – DAP Lecce, nota prot. n. 49439 del 14/06/2024, acquisita al prot. n. 24509 del 17/06/2024, non ancora pubblicato sul portale ambientale e allegato al presente verbale, riportante le ulteriori osservazioni dell'Agenzia circa le criticità ancora non superate rispetto alle integrazioni prodotte dalla Società.

Seguono i vari interventi.

L'Ing. Gianni - Comune di Taviano conferma che la rete di fognatura nera è stata realizzata, ma non è ancora operativa. Rende noto, tuttavia, agli intervenuti che il Sindaco ha emesso un'ordinanza autorizzando i depositi temporanei per i reflui civili. Sarà necessaria la realizzazione di una vasca a tenuta stagna con svuotamento periodico e comunque la predisposizione dell'allacciamento alla rete fognaria.

Prende la parola la Società, per il tramite dell'Ing. Previtero, che riferisce che l'abbassamento dei cumuli di rifiuti a 3 metri non costituisce un problema, anzi può consentire una migliore gestione degli stessi. Pertanto provvederà all'aggiornamento degli elaborati.

Con riferimento ai rilievi di ARPA Puglia – DAP Lecce segnala che risulta essere piuttosto oneroso effettuare due verifiche obbligatorie annuali sui rifiuti in ingresso, atteso che già la normativa End of Waste prevede una serie di controlli ed analisi.

Prosegue la Società, per il tramite dell'Ing. Tommasi, riferendo che il geologo incaricato predisporrà una nuova relazione tecnica per la definizione della direzione del flusso della falda superficiale. Inoltre richiamando quanto riferito da ARPA – C.R.A. in precedenza circa la misurazione annuale delle polveri sottili PM2,5 e PM10 sottolinea, ancora una volta, che quanto richiesto non è previsto dalla normativa vigente per il caso di specie, peraltro le eventuali misure puntuali/annuali non potranno essere confrontate con i limiti di natura statistica previsti dal D. Lgs 155/2010.

La dott.ssa Raffaella De Pascalis – Provincia di Lecce raccomanda, ai fini della ricostruzione della superficie piezometrica, di rilevare le quote assolute sul livello del mare, oltre che le coordinate nel sistema di riferimento WGS84 UTM33.

Diversamente i dati per la ricostruzione della posizione piezometrica possono non risultare coerenti.

Preso atto delle posizioni emerse il Presidente comunica che la Conferenza tornerà a riunirsi successivamente alle ulteriori integrazioni a cura della Società proponente.

La seduta si chiude alle ore 11.07.

Il Presidente della Conferenza
Ing. Fernando Moschettini