



**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 10/12/2024**

Procedimento:	Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Impianto per il recupero di rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione o scavo, in zona industriale del Comune di Taviano (LE), ai Lotti n. 2a e 3a del Comparto 15 del P.I.P.
Comune interessato:	Taviano (LE)
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.zz) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006"
Proponente:	BRIECO S.r.l. (P.IVA 03554670756) via M. Serao n.11, Taviano (LE)

Per il giorno 10 dicembre 2024 è stata fissata la quarta seduta della Conferenza dei Servizi, che il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha indetto, quale Autorità competente (A.C.), giusta nota prot. n. 45943 del 20/11/2024, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto richiamato in epigrafe, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla sua realizzazione ed esercizio, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti, se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA:
 - Ing. Fernando Moschettini (Dirigente)
 - Dott.ssa Alessandra Feline (E.Q. e Responsabile del Procedimento P.A.U.R.)

- Dott. Salvatore Francioso (E.Q e Responsabile Procedimento A.U.)
- Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per il Comune di Taviano:
 - Ing. Luigi Gianni (Responsabile Settore Urbanistica e Ambiente)
 - Dott. Antonio Tenuzzo (Responsabile SUAP)
 - Dott.ssa Barbara D'Argento (Funzionaria Servizio Ambiente)
- per la società proponente BRIECO S.r.l.:
 - Ing. Leo Tommasi (Progettista)
 - Ing. Marco Previtero (Progettista)
 - Coronese Rossella (Impiegata)
 - Josè Gaetani (Impiegata)

Alle ore 10.22 non risultano intervenuti alla seduta altri soggetti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 18/06/2024, ai verbali delle precedenti sedute della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 46799 del 27/11/2024 (prima seduta), con nota prot. n. 12240 del 22/03/2024 (seconda seduta) e con nota prot. n. 26927 del 02/07/2024 (terza seduta).

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla terza seduta, richiamando in particolare:

- i. con pec acquisita al prot. n. 40106 del 10/10/2024 la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa;
- ii. con nota prot. n. 41404 del 18/10/2024 l'A.C. comunicava l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni documentali alla pagina dedicata del sito istituzionale;
- iii. con nota prot. n. 77307 del 23/10/2024, acquisita al prot. n. 42291 del 24/10/2024, ARPA Puglia DAP Lecce trasmetteva il parere istruttorio di competenza comunicando le criticità ancora non superate;
- iv. con pec acquisita al prot. n. 43481 del 04/11/2024 la Società proponente trasmetteva la documentazione integrativa adeguata alle criticità rilevate da ARPA Puglia - DAP Lecce;
- v. con nota prot. n. 45943 del 20/11/2024 l'A.C. convocava la quarta seduta della CdS decisoria per il giorno 10/12/2024;
- vi. con nota prot. n. 86665 del 28/11/2024, acquisita al prot. n. 47356 del 28/11/2024, ARPA Puglia - DAP Lecce esprimeva parere favorevole prescrivendo l'invio all'Agenzia ed all'A.C. degli elaborati aggiornati come richiesto;
- vii. con pec acquisita al prot. n. 48119 del 03/12/2024 la Società proponente ha trasmesso gli elaborati PMA e Relazione disciplina End of Waste debitamente corretti;

Riguardo alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di progetto (art.27-bis, c.1, D.Lgs. 152/06), è richiesta la acquisizione di:

- Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Autorizzazione alla effettuazione di processi finalizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste);

- Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del R.R. n. 26/2013 e smi;
- Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del R.R. n. 26/2011 e smi;
- Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR.

Si ripropongono, nella tabella sinottica riportata di seguito, i contributi trasmessi dalle amministrazioni ed enti territoriali coinvolti nel procedimento.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
COMUNE DI TAVIANO	1) Dichiarazione del Responsabile Settore Urbanistica e Ambiente in sede di CdS nella seduta del 12/03/2024
1) "... il parere sulla compatibilità dell'impianto è favorevole, sia da un punto di vista urbanistico che delle attività produttive."	
MINISTERO DELLA CULTURA SABAP per le Province di Brindisi e Lecce	1) Prot. n. 8135 del 15/04/2019
1) Comunicazione di parziale compatibilità delle opere in progetto, fermo restando, al fine di un'efficace integrazione di queste con il contesto paesaggistico, il rispetto di alcune indicazioni	
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	1) Prot. n. 3324 del 18/04/2019 2) Prot. n. 11414 del 30/11/2021 3) Prot. n. 4755 del 31/05/2023 4) Prot. n. 5477 del 27/06/2023
1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Richiesta di integrazioni documentali 3) Richiesta di integrazioni documentali (oneri istruttori) 4) Comunicazione di rilascio, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, con prescrizioni	
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti	1) Prot. n. 4061 del 19/11/2020 2) D.D. n. 3 del 26/01/2021
1) Presa d'atto del parere tecnico favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione in deroga ex art.60 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 espressa da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. con prescrizioni; 2) Ferrovie del Sud Est. Linea Casarano - Gallipoli. Richiesta di autorizzazione in deroga ex art.60 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 della società BRI.ECO. S.r.l. per la realizzazione di un impianto di recupero di materiali inerti non pericolosi provenienti da demolizioni o da scavo, su suolo ubicato nel comune di Taviano (LE) e censito in catasto al Foglio 6 Particelle 595, 597, alla progressiva km 12+300 della linea ferroviaria. Approvazione con prescrizioni.	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	1) Prot. n. 9466 del 25/03/2024
1) Parere di compatibilità al P.A.I. e al P.G.A. con prescrizioni	
ASL LECCE AREA SUD - SISP E SPESAL	1) Prot. n. 57927 del 15/04/2019 2) Prot. n. 166644 del 15/11/2023
1) Comunicazione di parere favorevole, per quanto di competenza, al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con condizioni 2) Comunicazione che le misure di mitigazione previste appaiono sufficienti a garantire la protezione delle matrici ambientali, ferme restando una serie di condizioni.	

ARPA PUGLIA - DAP Lecce	1) Prot. n. 87906 del 30/12/2021 2) Prot. n. 46025 del 26/06/2023 (in allegato contributo specialistico dell'U.O.S. Agenti Fisici, prot. n. 45608 del 23/06/2023, e del C.R.A. prot. n. 5647/2023). 3) Prot. n. 75381 del 15/11/2023 (in allegato contributo specialistico dell'U.O.S. Agenti Fisici, prot. n. 69549 del 19/10/2023, e del C.R.A., prot. n. 74083 del 09/11/2023). 4) Prot. n. 15166 del 07/03/2024 5) Prot. n. 49439 del 14/06/2024 6) Prot. n. 77370 del 23/10/2024 7) Prot. n. 86665 del 28/11/2024
1) Richiesta di chiarimenti/integrazioni 2) Richiesta di chiarimenti/integrazioni 3) Comunicazione di ulteriori osservazioni per gli aspetti di competenza, integrata da pareri specialistici, con relative richieste di chiarimenti/integrazioni 4) Comunicazione circa le criticità che risultano ancora non superate 5) Comunicazione circa le criticità ancora non superate 6) Comunicazione circa le criticità ancora non superate, ai fini della valutazione tecnica di competenza; 7) Parere favorevole con la prescrizione dell'invio all'Agenzia ed all'A.C. degli elaborati (PMA e Relazione disciplina EoW) aggiornati.	
FERROVIE DEL SUD EST e SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.r.l.	1) Prot. n. BUEI/ITS/2248 del 15/12/2023
1) Conferma integrale del parere già espresso con nota prot. n. BUEI/ITS/717 del 05/10/2020 di parere tecnico favorevole con prescrizioni	
AQP SPA	1) Prot. n. 81205 del 13/12/2023
1) <i>"per l'esatta individuazione delle infrastrutture sarebbe consigliabile l'utilizzo di strumentazione di uso corrente quali: georadar, cerca condotte, ecc"</i> , oltre che la necessità di uniformarsi alla Legge 381/1904 sulle distanze minime da rispettare dalle opere gestite.	

In apertura di seduta si riferisce sul parere pervenuto successivamente alla convocazione della Conferenza, e pertanto allegato al presente verbale, con nota prot. n. 86665 del 28/11/2024, acquisita al prot. n. 47356 del 28/11/2024, con cui ARPA Puglia - DAP Lecce ha espresso parere tecnico favorevole prescrivendo l'invio all'Agenzia ed all'A.C. degli elaborati aggiornati come richiesto.

La Società ha provveduto a dare seguito inoltrando la documentazione aggiornata (PMA e Relazione disciplina EoW), acquisita al prot. n. 48119 del 03/12/2024.

Il Presidente, preso atto dell'adeguamento del progetto a quanto prescritto dalla Sezione Paesaggio della Regione Puglia in ordine all'altezza dei cumuli di rifiuti stoccati, pone l'attenzione su una criticità inerente al pozzo di nuova realizzazione.

Dalla Relazione tecnica si rileva che l'acqua riveniente dal pozzo di nuova realizzazione verrà utilizzata esclusivamente per l'abbattimento delle polveri. Ciò fa presupporre che l'approvvigionamento idrico sia assimilabile a quello di uso industriale (acqua di processo).

Evidenza che nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina, quale è quella in oggetto, è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare per scopi industriali (ossia come acqua di processo, di lavaggio e per cicli termici di processi industriali), così come previsto all'art. 53, c. 1, lett. a) delle N.T.A. del P.T.A. aggiornamento 2015-2021 approvate con D.G.R. n. 154 del 23/05/2022.

Pertanto al fine di poter superare questa criticità sarà necessario a cura della Società proponente un approfondimento specifico in tale senso, anche con la eventuale proposta di una soluzione differente (ad es. serbatoi dedicati), sulla scorta della stima della quantità di acqua necessaria.

La Dott.ssa Raffaella De Pascalis – Provincia di Lecce puntualizza che per l'utilizzo delle acque di falda superficiale, in aree a contaminazione salina, l'AdB ai fini del rilascio del parere di competenza richiede uno studio sull'intero acquifero superficiale, oltre che la localizzazione dei pozzi nell'intorno e le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero.

Sarebbe opportuno utilizzare una vasca di accumulo di acque provenienti dall'esterno, diversa da quella utilizzata per lo stoccaggio delle acque meteoriche trattate.

Viene data la parola all'Ing. Luigi Gianni - Comune di Taviano che assicura la trasmissione all'A.C. del parere urbanistico oltre che il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. n. 26/2011 e s.m.i. di competenza del Comune.

L'A.C. fa presente che i piezometri da realizzare per il monitoraggio delle acque sotterranee necessitano dell'autorizzazione alla ricerca di competenza della Provincia di Lecce. Rileva, altresì, che alcun parere/nulla osta è stato rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

La Società, per il tramite del progettista Ing. Leo Tommasi, riferisce che provvederà in tempi brevi alla trasmissione di quanto richiesto in ordine alle criticità rappresentate.

Preso atto delle posizioni emerse il Presidente comunica che l'A.C. resta in attesa del riscontro a cura della Società proponente oltre che di quanto assicurato dal Comune di Taviano (parere urbanistico e autorizzazione allo scarico reflui domestici).

La seduta è tolta alle ore 11:48.

Il Presidente della Conferenza

Ing. Fernando Moschettini

Si dà atto che a seduta conclusa è pervenuto il parere urbanistico-edilizio favorevole preventivo rilasciato dal Comune di Taviano con nota prot. n. 21242 del 10/12/2024, acquisita al prot. n. 49375 del 10/12/2024, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.