



VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 12/03/2024

Procedimento:	Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:	Impianto per il recupero di rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione o scavo, in zona industriale del Comune di Taviano (LE), ai Lotti n. 2a e 3a del Comparto 15 del P.I.P.
Comune interessato:	Taviano (LE)
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 - Allegato IV alla Parte II, punto 7, tipologia "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.zz) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006"
Proponente:	BRIECO S.r.l. (P.IVA 03554670756) via M. Serao n.11, Taviano (LE)

Per il giorno 12 marzo 2024 è stata fissata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, che il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha indetto, quale Autorità competente (A.C.), giusto nota prot. n. 6394 del 14/02/2024, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto richiamato in epigrafe, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla sua realizzazione ed esercizio, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dott. Salvatore Francioso (E.Q.) in sostituzione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti, se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA:
 - Dott. Salvatore Francioso (E.Q.) in qualità di Presidente
 - Dott.ssa Alessandra Feline (Funzionaria)

- Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per il Comune di Taviano:
 - Ing. Luigi Gianni Responsabile Settore Urbanistica e Ambiente
 - Geom. Alessandro D'Ambrosio Servizio Ecologia e Ambiente.
- per la società proponente BRIECO S.r.l.:
 - Rossella Maria Coronese (Dipendente)
 - Iosè Gaetani (Dipendente)
 - Ing. Leo Tommasi (Progettista)
 - Ing. Marco Previtero (Progettista)

Alle ore 10:15 non risultano intervenuti alla seduta altri soggetti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 16/11/2023, al verbale della seduta iniziale della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 46321 del 23/11/2023.

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

- i. con pec acquisita al prot. n. 45471 del 16/11/2023 la Società proponente ha trasmesso copia dell'Atto unilaterale d'obbligo registrato il 26 marzo 2021 a Lecce al n. 10498 R.G., dando riscontro a quanto richiesto in sede di prima seduta di CdS del 16/11/2023;
- ii. con nota prot. n. 46799 del 27/11/2023 l'A.C. dava comunicazione, quale addendum, ad AQP S.p.A. della pubblicazione del Verbale della I seduta della CdS del 16/11/2023, dal momento che la stessa Conferenza decisoria si era determinata sul coinvolgimento della Società per l'acquisizione del parere di competenza, sulla scorta di una ipotesi di interferenza dell'impianto di che trattasi con la fascia di rispetto del ramo della condotta idrica;
- iii. con nota prot. n. 81205 del 13/12/2023, acquisita al prot. n. 49421 del 14/12/2023, AQP S.p.A. riferiva che *"per l'esatta individuazione delle infrastrutture sarebbe consigliabile l'utilizzo di strumentazione di uso corrente quali: georadar, cerca condotte, ecc"*, oltre che la necessità di uniformarsi alla Legge 381/1904 sulle distanze minime da rispettare dalle opere gestite;
- iv. con nota prot. n. 2248 del 15/12/2023, acquisita al prot. n. 50124 del 19/12/2023, Ferrovie del Sud Est SpA confermava integralmente il parere già espresso con nota prot. n. BUEI/ITS/717 del 05/10/2020 (parere tecnico favorevole con prescrizioni);
- v. con pec del 26/12/2023, acquisite al prot. n. 50874 e prot. n. 50875 del 28/12/2023, la Società proponente ha prodotto *"tutte le tavole aggiornate e revisionate secondo le indicazioni contenute nel parere ARPA del 15/11/2023"*, della cui pubblicazione veniva data comunicazione con nota prot. n. 1008 del 10/01/2024;
- vi. con nota prot. n. 6394 del 14/02/2024 l'A.C. convocava la seconda seduta della CdS decisoria per il giorno 12/03/2024.

Riguardo alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di progetto (art.27-bis, c.1, D.Lgs. 152/06), è richiesta la acquisizione di:

- Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Autorizzazione alla effettuazione di processi finalizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste);

- Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del R.R. n. 26/2013 e smi;
- Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del R.R. n. 26/2011 e smi;
- Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR.

Si ripropongono, nella tabella sinottica riportata di seguito, i contributi trasmessi dalle amministrazioni ed enti territoriali coinvolti nel procedimento.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
COMUNE DI TAVIANO	Nessun contributo
MINISTERO DELLA CULTURA SABAP per le Province di Brindisi e Lecce	1) Prot. n. 8135 del 15/04/2019
1) Comunicazione di parziale compatibilità delle opere in progetto, fermo restando, al fine di un'efficace integrazione di queste con il contesto paesaggistico, il rispetto di alcune indicazioni	
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	1) Prot. n. 3324 del 18/04/2019 2) Prot. n. 11414 del 30/11/2021 3) Prot. n. 4755 del 31/05/2023 4) Prot. n. 5477 del 27/06/2023
1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Richiesta di integrazioni documentali 3) Richiesta di integrazioni documentali (oneri istruttori) 4) Comunicazione di rilascio, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, con prescrizioni	
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti	1) Prot. n. 4061 del 19/11/2020 2) D.D. n. 3 del 26/01/2021
1) Presa d'atto del parere tecnico favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione in deroga ex art.60 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 espressa da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. con prescrizioni; 2) Ferrovie del Sud Est. Linea Casarano – Gallipoli. Richiesta di autorizzazione in deroga ex art.60 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 della società BRI.ECO. S.r.l. per la realizzazione di un impianto di recupero di materiali inerti non pericolosi provenienti da demolizioni o da scavo, su suolo ubicato nel comune di Taviano (LE) e censito in catasto al Foglio 6 Particelle 595, 597, alla progressiva km 12+300 della linea ferroviaria. Approvazione con prescrizioni.	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE	Nessun contributo
ASL LECCE AREA SUD - SISP E SPESAL	1) Prot. n. 57927 del 15/04/2019 2) Prot. n. 166644 del 15/11/2023
1) Comunicazione di parere favorevole, per quanto di competenza, al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con condizioni 2) Comunicazione che le misure di mitigazione previste appaiono sufficienti a garantire la protezione delle matrici ambientali, ferme restando una serie di condizioni.	
ARPA PUGLIA - DAP Lecce	1) Prot. n. 87906 del 30/12/2021 2) Prot. n. 46025 del 26/06/2023 3) Prot. n. 75381 del 15/11/2023 4) Prot. n. 15166 del 07/03/2024

1) Richiesta di chiarimenti/integrazioni 2) Richiesta di chiarimenti/integrazioni 3) Comunicazione di ulteriori osservazioni per gli aspetti di competenza, integrata da pareri specialistici, con relative richieste di chiarimenti/integrazioni 4) Comunicazione circa le criticità che risultano ancora non superate	
FERROVIE DEL SUD EST e SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.r.l.	1) Prot. n. BUEI/ITS/2248 del 15/12/2023
1) Conferma integrale del parere già espresso con nota prot. n. BUEI/ITS/717 del 05/10/2020 di parere tecnico favorevole con prescrizioni	
AQP SPA	1) Prot. n. 81205 del 13/12/2023
1) "per l'esatta individuazione delle infrastrutture sarebbe consigliabile l'utilizzo di strumentazione di uso corrente quali: georadar, cerca condotte, ecc", oltre che la necessità di uniformarsi alla Legge 381/1904 sulle distanze minime da rispettare dalle opere gestite	

In ordine all'autorizzazione in deroga, ex art. 60 del D.P.R. 753 del 11/07/1980, rilasciata dalla Regione Puglia - Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti con D.D. n. 3 del 26/01/2021, il Presidente prende atto della trasmissione dell'Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla Società e acquisito da questa Autorità al prot. n. 45471 del 16/11/2023, così come richiesto nella precedente seduta di Conferenza.

Viene data lettura del contributo di ARPA PUGLIA - DAP Lecce, nota prot. n. 15166 del 07/03/2024, acquisita al prot. n. 10124 del 07/03/2024, non ancora pubblicato sul portale ambientale e allegato al presente verbale, riportante le ulteriori osservazioni del DAP Lecce circa le criticità ancora non superate rispetto alle integrazioni prodotte dalla Società.

La Società, per il tramite dell'Ing. Leo Tommasi, in ordine alle osservazioni di ARPA Puglia evidenzia quanto segue:

1. Aggiornamento della tavola 07 Planimetria di dettaglio con i codici EER dei rifiuti in ingresso nelle relative posizioni di stoccaggio. Sul posto durante l'esercizio sarà presente l'indicazione del codice EER dei materiali presenti in ogni area che, comunque, potrà essere modificata nel tempo. L'autorizzazione avrà come limiti la quantità istantanea stoccabile sulla piazzola e la quantità massima trattabile nell'impianto, quindi la ditta BRI.ECO., in funzione delle esigenze di mercato, varierà nel corso degli anni le quantità accettate dei singoli codici EER e potrebbe, addirittura, accettarne uno solo. Appare evidente che sarebbe erroneo, per un corretto funzionamento dell'impianto, cristallizzare tale associazione EER-area. Infine si osserva che fissare a livello progettuale l'associazione EER-area esporrebbe la ditta, in caso di controlli, a incongruenze tra lo stato dei luoghi e progetto alla luce del reale funzionamento dell'impianto. Per quanto sopra esposto si chiede all'Autorità Competente di non dare corso a quanto richiesto da ARPA.
2. Almeno due verifiche obbligatorie all'anno sui rifiuti in ingresso. La richiesta di autorizzazione attualmente ricade in quanto previsto dal Decreto n. 152/2022 e s.m.i. il quale prevede che il materiale accettato in ingresso, oltre al controllo visivo, sia dotato della documentazione di legge (F.I.R. e certificato di analisi). L'aggregato riciclato in uscita dovrà rispettare quanto previsto dalla lettera d) dell'Allegato 1 che contiene nella Tabella 2 i parametri da ricercare con i relativi valori limite e nella Tabella 3 contiene gli analiti da ricercare nel test di cessione e relativi valori limite. Si osserva che si ritiene che tali obblighi siano idonei ad assicurare un controllo idoneo della filiera, per cui si chiede all'Autorità Competente di non dare corso a quanto richiesto da ARPA.
3. Realizzazione di n. 3 piezometri disposti a formare un poligono triangolare. La ditta BRI.ECO. realizzerà i n. 3 piezometri con le caratteristiche richieste per cui si trasmetterà il Piano di Monitoraggio Ambientale che terrà conto delle indicazioni ricevute.
4. Acque meteoriche di dilavamento. La ditta BRI.ECO. intende verificare attualmente la situazione della falda, essendo nel periodo di piena, e alla luce delle risultanze adeguerà il dimensionamento della trincea drenante trasmettendone la relativa documentazione.

Il Presidente cede la parola all'Ing. Luigi Gianni - Comune di Taviano che riferisce che il parere sulla compatibilità dell'impianto è favorevole, sia da un punto di vista urbanistico che delle attività produttive.

Aggiunge che le reti di acqua potabile e di fognatura nera presso la Zona Industriale ed in prossimità dell'area interessata dall'intervento, da far gestire ad AQP, non sono ancora del tutto attivate. Anche la rete di fognatura bianca, realizzata dall'Ente Comune, non è ancora attivata.

Preso atto delle posizioni emerse il Presidente comunica che la Conferenza tornerà a riunirsi successivamente alle ulteriori integrazioni a cura della Società proponente.

La seduta si chiude alle ore 11.30.

Il Presidente della Conferenza

Dott. Salvatore Francioso (E.Q)

