



**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 17/12/2024**

Procedimento	Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D. Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto	"Variante progettuale relativa ad un esistente ed autorizzato impianto di recupero rifiuti con rimodulazione dei codici EER già autorizzati ed introduzione di nuovi codici EER", da realizzarsi in Zona Industriale di Galatone - Nardò
Comuni interessati	Galatone – Nardò
Tipologia VIA	D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II – All. IV – Par. 7, voce: "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06"; Par. 8, voce "t) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.yy) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152.)"; voce "B2.iii) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'elenco A2 o all'elenco B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'elenco A2)"
Proponente	CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. (C.F./P.IVA 03058840756)

Il giorno 17 dicembre 2024 si tiene la quinta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata dal Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica con nota prot. n. 45337 del 15/11/2024, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, alla luce delle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, che ciascun Ente o Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi tramite unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); il soggetto partecipante in sostituzione del rappresentante legale dell'Amministrazione deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Viene precisato che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA:

- Ing. Fernando Moschettini - Dirigente
- Dr.ssa Alessandra Feline (E.Q. e Responsabile del procedimento PAUR)
- Dott. Salvatore Francioso (E.Q. e Responsabile del procedimento A.U.)
- per la società proponente CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. (rif. delega del rappresentante legale in atti al prot. n. 49899 del 12/12/2024):
 - Sig. Fabio Marra (Amministratore)
 - Ing. Massimo Corianò (Progettista)
 - Avv. Carmine Rucireta (Consulente legale)
 - Avv. Pasquale Procacci (Consulente legale)
 - Rag. Claudio La Rosa
- per ARPA Puglia - DAP Lecce:
 - Dr. Ivan Polo (Funzionario)
- per ASL Lecce
 - Dott.ssa Elisa Gabrielli (Dirigente Medico)
 - Dott. Idelberto Francesco Castorini (Funzionario)
- per Comune di Galatone
 - Sindaco Dott. Flavio Filoni
- per ASI Lecce
 - Ing. Paolo Pranzo (Capo Servizio Tecnico)

Alle ore 10.15 non risultano intervenuti alla seduta altri Enti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della quinta seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Il proponente, a corredo dell'istanza di PAUR, ha fornito un elenco di Enti/Amministrazioni da convocare nella Conferenza dei Servizi, che la A.C. ha provveduto ad integrare con i soggetti che per detta tipologia progettuale sono usualmente coinvolti.

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 10/09/2024, ai verbali delle precedenti sedute della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 3019 del 24/01/2023 (seduta iniziale), con nota prot. n. 44848 del 14/11/2023 (seconda seduta), con nota prot. n. 15895 del 18/04/2024 (terza seduta) e con nota prot. n. 38021 del 30/09/2024 (quarta seduta).

La società proponente ha indicato l'elenco delle autorizzazioni/titoli richiesti nell'ambito del PAUR di seguito riportato:

Assenso/Autorizzazione	Riferimento normativo
Provvedimento di VIA	Art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006
Provvedimento di Autorizzazione Unica (comprensivo di autorizzazione agli scarichi idrici, emissioni in atmosfera)	Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla quarta seduta, richiamando in particolare:

- I. La nota prot. n. 00092/24/CL del 18/10/2024, acquisita al prot. n. 41386 del 18/10/2024, con cui la Società proponente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta, a valle della quarta seduta di CdS;

- II. La nota prot. n. 41877 del 22/10/2024 con cui la A.C. ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul portale istituzionale alla pagina web dedicata della documentazione integrativa prodotta a cura della Società;
- III. La nota prot. n. 45337 del 15/11/2024 con cui l'A.C. ha convocato, per il giorno 17/12/2024, la quinta seduta della Conferenza di Servizi decisoria, a norma dell'art. 27-bis, c. 7, del D.Lgs. n. 152/2006;
- IV. La pec del 04/12/2024, acquisita al prot. n. 48292 del 04/12/2024, con cui la Società ha trasmesso l'elaborato "Studio Modellistico di Dispersione degli Odori - Rev 3 del 14/09/2024", riferendo che il documento, per mero errore, non risulta ricompreso nell'ambito della precedente trasmissione integrazioni e che la Società ha provveduto ad inoltrare direttamente ad ARPA Puglia - Dap Lecce ed ARPA Puglia - C.R.A..

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza di ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo portale.

Comune di Galatone	1) Nota prot. n. 36480 del 17/12/2024
1) Parere urbanistico favorevole "a condizione che venga rispettato quanto previsto dal propedeutico parere dell'ASI".	
Comune di Nardò	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	2) Nota prot. n. 890 del 30/01/2023 3) Nota prot. n. 8103 dello 09/10/2023 4) Nota prot. n. 8251 del 16/10/2023
1) Richiesta di oneri istruttori 2) Richiesta di integrazioni 3) Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, con prescrizioni	
Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce	Nessun contributo
ARPA Puglia - DAP Lecce	1) Nota prot. n. 53270 del 26/07/2022 2) Nota prot. n. 4394 del 23/01/2023 3) Nota prot. n. 6788 del 31/01/2023 4) Nota prot. 73784 del 08/11/2023 5) Nota prot. n. 22519 del 05/04/2024 6) Nota prot. n. 66417 del 10/09/2024 (in allegato parere C.R.A. prot. n. 65473 del 05/09/2024)
1) Contributo istruttorio preliminare 2) Valutazione tecnica di competenza con in allegato contributo UOS Agenti Fisici (prot. n. 74168 del 28/10/2022)	

3) Trasmissione valutazione specialistica del proprio Centro Regionale Aria (CRA) (prot. n. 5328 del 26/01/2023)	
4) Parere inerente alle criticità che necessitano ancora di chiarimenti/integrazioni (in allegato contributo CRA prot. n. 68639 del 16/10/2023)	
5) Parere ancora non favorevole con in allegato il parere del CRA (prot. n. 12663 del 27/02/2024)	
6) Parere ancora non favorevole.	
ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione	1) Nota prot. n. 19592 del 23/01/2023 2) Nota prot. n. 162518 dello 08/11/2023 3) Nota prot. n. 70238 del 14/03/2024
1) Comunicazione che il parere «... potrà essere favorevole se vengono offerte le necessarie garanzie in ordine alla risoluzione dell'eventuale impatto odorigeno derivante dal raddoppio del quantitativo della FORSU ed all'attuazione di un adeguato PMC. A tal fine diviene condizionante il parere espresso dal Centro Regionale Aria di Arpa Puglia» 2) Conferma del parere già rilasciato con comunicazione n. 2996 del 21/01/2023 3) Rettifica dei pareri espressi con le due note precedenti, vincolando il parere "al rilascio del nulla osta da parte del CRA di ARPA Puglia"	
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	Nessun contributo
Comando Provinciale VV.F.	1) Nota prot. n. 1017 del 24/01/2023 2) Nota prot. n. 11027 del 31/07/2023 (Nota di trasmissione prot. n. 16826 del 09/11/2023)
1) Comunicazione che agli atti d'ufficio non risulta, per il progetto di variante in questione, alcun procedimento ex art. 3 del DPR 151/2011 2) Parere di conformità con prescrizioni	
Consorzio ASI Lecce	1) Nota prot. n. 8298 del 17/12/2024
1) Parere favorevole n. 059 del 17/12/2024	

Il Presidente fa il punto della situazione rispetto a quanto dibattuto nel corso della precedente seduta dei lavori della Conferenza. In particolare dà atto che la Società ha stralciato dalla proposta progettuale i rifiuti rappresentati da "sfalci di potatura", riducendo in tale modo le sorgenti odorigene di tipo diffuso.

Procede quindi alla lettura delle note pervenute nella mattinata odierna, non ancora pubblicate sul sito istituzionale, che risultano allegate al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale:

- ✓ Nota prot. n. 8298 del 17/12/2024, acquisita al prot. n. 50573 del 17/12/2024 con cui l'ASI Lecce ha trasmesso il parere favorevole n. 059 del 17/12/2024;
- ✓ Nota prot. n. 36480 del 17/12/2024, acquisita al prot. n. 50492 del 17/12/2024, con cui il Comune di Galatone ha rilasciato il parere urbanistico favorevole "a condizione che venga rispettato quanto previsto dal propedeutico parere dell'ASI".

Seguono i vari interventi.

Prende la parola il Sindaco di Galatone che, oltre che richiamare il parere urbanistico-edilizio espresso dal Servizio Urbanistica del Comune, riferisce che la questione dell'ampliamento dell'impianto è stata dibattuta in seno alla Commissione Consiliare la quale ha espresso parere favorevole in merito.

Il Dott. Ivan Polo – ARPA Puglia DAP Lecce, riferisce che a differenza delle precedenti sedute, l'Agenzia non è riuscita a trasmettere preventivamente il parere tecnico di competenza, tuttavia, informa che l'analisi è stata fatta anche dal Centro Regionale Aria, nonostante la documentazione inerente agli aspetti emissivi sia pervenuta soltanto in data 04/12 u.s.

Attualmente le valutazioni del C.R.A. sono alla firma del Dirigente.

Anticipa sinteticamente i contenuti del parere, specificando che per l'80-90%, le criticità in precedenza rappresentate sono state superate. Sarà necessario apportare delle correzioni per qualche refuso e fornire qualche specifico chiarimento.

In ordine al parere del DAP Lecce riferisce che l'ufficio ha predisposto delle prescrizioni operative per gli aspetti legati alla gestione dei rifiuti/miscelazione da esplicitare nel provvedimento autorizzativo di competenza della Provincia di Lecce.

Il Dott. Idelberto Francesco Castorini - ASL Lecce, alla luce di quanto appreso dal referente di ARPA Puglia con particolare riferimento alle rassicurazioni sulle valutazioni del C.R.A., esprime parere positivo da un punto di vista igienico-sanitario.

Il Presidente chiede infine di avere contezza sullo stato dell'arte dell'allaccio alla rete fognaria consortile.

La Società, per il tramite dell'Ing. Corianò, assicura che il misuratore di portata è stato montato regolarmente, ma deve essere calibrato.

L'Ing. Pranzo - ASI Lecce conferma che il misuratore è stato montato, ma attualmente non è attivo.

Il Presidente conclude che, acquisiti i pareri di ARPA Puglia - DAP Lecce e C.R.A., la Società dovrà provvedere alla trasmissione degli elaborati corretti e adeguati ai contenuti dei richiamati pareri, così come anticipati dal referente ARPA Puglia - DAP Lecce.

Ritiene che, anche sulla base alle dichiarazioni rese in conferenza dagli Enti partecipanti, non si ravviserebbe, allo stato, la necessità di una ulteriore convocazione della Conferenza di Servizi.

Tuttavia subordina detta eventualità all'analisi dei pareri resi da ARPA DAP Lecce e da ARPA-CRA e alla documentazione aggiornata prodotta dalla Ditta.

La seduta si conclude alle ore 10.45.

Il Presidente della Conferenza

Ing. Fernando Moschettini