



**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DELLO 09/04/2024**

| | |
|---------------------------|---|
| Procedimento | Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR) |
| Progetto | "Variante progettuale relativa ad un esistente ed autorizzato impianto di recupero rifiuti con rimodulazione dei codici EER già autorizzati ed introduzione di nuovi codici EER", da realizzarsi in Zona Industriale di Galatone - Nardò |
| Comuni interessati | Galatone - Nardò |
| Tipologia VIA | D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV - Par. 7, voce: "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06"; Par. 8, voce "t) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.yy) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152.)"; voce "B2.iii) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'elenco A2 o all'elenco B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'elenco A2)" |
| Proponente | CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. (C.F./P.IVA 03058840756) |

Il giorno 9 aprile 2024 si tiene la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata dal Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica con nota prot. n. 8833 del 29/02/2024, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, alla luce delle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, che ciascun Ente o Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi tramite unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); il soggetto partecipante in sostituzione del rappresentante legale dell'Amministrazione deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Viene precisato che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA:

- ing. Fernando Moschettini (Dirigente)
- Dr.ssa Alessandra Felling (E.Q. e Responsabile del procedimento);
- Dott. Salvatore Francioso (E.Q.);
- Dott.ssa Silvia Borgia (Istruttore)
- per la società proponente CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. (rif. delega del rappresentante legale in atti al prot. n. 13747 del 03/04/2024):
 - Ing. Massimo Corianò (Progettista)
 - Avv. Carmine Rucireta (Consulente legale)
 - Avv. Pasquale Procacci (Consulente legale)
 - Sig. Fabio Marra (amministratore)
- per ARPA Puglia - DAP Lecce:
 - Dr. Ivan Polo (Funzionario)
- per ASL Lecce
 - Dott.ssa Stefania Di Noia (Dirigente Medico)
 - Dott. Idelberto Francesco Castorini (Funzionario)
 - Dott.ssa Elisa Gabrielli (Medico Specializzando SISP)

Alle ore 10.20 non risultano intervenuti alla seduta altri Enti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Il proponente, a corredo dell'istanza di PAUR, ha fornito un elenco di Enti/Amministrazioni da convocare nella Conferenza dei Servizi, che la A.C. ha provveduto ad integrare con i soggetti che per detta tipologia progettuale sono usualmente coinvolti.

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 09/11/2023, ai verbali delle precedenti sedute della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 3019 del 24/01/2023 (seduta iniziale) e con nota n. 44848 del 14/11/2023 (seconda seduta).

La società proponente ha indicato l'elenco delle autorizzazioni/titoli richiesti nell'ambito del PAUR di seguito riportato:

| Assenso/Autorizzazione | Riferimento normativo |
|--|---------------------------------|
| Provvedimento di VIA | Art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 |
| Provvedimento di Autorizzazione Unica (comprensivo di autorizzazione agli scarichi idrici, emissioni in atmosfera) | Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 |

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla seconda seduta, richiamando in particolare:

- I. La nota del 22/12/2023, acquisita al prot. n. 50684 del 22/12/2023, con cui la Società proponente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta a valle della seconda seduta di CdS;
- II. La nota prot. n. 863 del 10/01/2024 con cui la A.C. ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul portale istituzionale alla pagina web dedicata della documentazione integrativa prodotta a cura della Società;
- III. La nota prot. n. 8833 del 29/02/2024 con cui l'A.C. ha convocato, per il giorno 09/04/2024, la terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria, a norma dell'art. 27-bis, c. 7, del D.Lgs. n. 152/2006.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo portale.

| | |
|--|--|
| Comune di Galatone | Nessun contributo |
| | |
| Comune di Nardò | Nessun contributo |
| | |
| Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche | Nessun contributo |
| | |
| Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio | 1) Nota prot. n. 890 del 30/01/2023 2) Nota prot. n. 8103 dello 09/10/2023 3) Nota prot. n. 8251 del 16/10/2023 |
| 1) Richiesta di oneri istruttori 2) Richiesta di integrazioni 3) Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, con prescrizioni | |
| Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce | Nessun contributo |
| | |
| ARPA Puglia - DAP Lecce | 1) Nota prot. n. 53270 del 26/07/2022 2) Nota prot. n. 4394 del 23/01/2023 3) Nota prot. n. 6788 del 31/01/2023 4) Nota prot. 73784 del 08/11/2023 5) Nota prot. n. 22519 del 05/04/2024 |
| 1) Contributo istruttorio preliminare 2) Valutazione tecnica di competenza con in allegato contributo UOS Agenti Fisici (prot. n. 74168 del 28/10/2022) 3) Trasmissione valutazione specialistica del proprio Centro Regionale Aria (CRA) (prot. n. 5328 del 26/01/2023) 4) Parere inerente alle criticità che necessitano ancora di chiarimenti/integrazioni (in allegato contributo CRA prot. n. 68639 del 16/10/2023) 5) Parere ancora non favorevole con in allegato il parere del CRA (prot. n. 12663 del 27/02/2024) | |
| ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione | 1) Nota prot. n. 19592 del 23/01/2023 2) Nota prot. n. 162518 dello 08/11/2023 3) Nota prot. n. 70238 del 14/03/2024 |
| 1) Comunicazione che il parere «... potrà essere favorevole se vengono offerte le necessarie garanzie in ordine alla risoluzione dell'eventuale impatto odorigeno derivante dal raddoppio del quantitativo della FORSU ed all'attuazione di un adeguato PMC. A tal fine diviene condizionante il parere espresso dal Centro Regionale Aria di Arpa Puglia» 2) Conferma del parere già rilasciato con comunicazione n. 2996 del 21/01/2023 3) Rettifica dei pareri espressi con le due note precedenti, vincolando il parere "al rilascio del nulla osta da parte | |

| | |
|---|--|
| <i>del CRA di ARPA Puglia</i> | |
| Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale | Nessun contributo |
| | |
| Comando Provinciale VV.F. | 1) Nota prot. n. 1017 del 24/01/2023 2) Nota prot. n. 11027 del 31/07/2023 (Nota di trasmissione prot. n. 16826 del 09/11/2023) |
| 1) Comunicazione che agli atti d'ufficio non risulta, per il progetto di variante in questione, alcun procedimento ex art. 3 del DPR 151/2011 2) Parere di conformità con prescrizioni | |
| Consorzio ASI Lecce | Nessun contributo |
| | |

Il Presidente chiede di essere aggiornato in ordine all'esito della richiesta di allaccio alla rete fognaria consortile per gli scarichi di origine civile inoltrata da Cave Marra Ecologia Srl al Consorzio ASI, così come riferito dal progettista nella precedente seduta della CdS.

Prende la parola l'Ing. Corianò rappresentando che è stato già tutto predisposto, rimane soltanto l'allaccio alla rete fognaria a cura della Società.

Si procede alla lettura delle note pervenute successivamente alla convocazione della odierna seduta di Conferenza di Servizi, che costituiranno allegato al presente verbale:

- 1) Nota prot. n. 70238 del 14/03/2024, acquisita al prot. n. 11068 del 14/03/2024, con cui l'ASL Lecce rettifica i pareri espressi con le precedenti note, vincolando il parere "al rilascio del nulla osta da parte del CRA di ARPA Puglia";
- 2) Nota prot. n. 22519 del 05/04/2024, acquisita al prot. n. 14245 del 08/04/2024, recante in allegato il parere del Centro Regionale Aria - CRA (prot. n. 12663 del 27/02/2024), con cui ARPA Puglia esprime parere ancora non favorevole.

Seguono i vari interventi.

Prende la parola il Dot. Ivan Polo - ARPA Puglia DAP Lecce per riferire che per lo più sono stati risolti i rilievi rappresentati da ARPA, restano ancora da approfondire due questioni sulle emissioni odorigene come segnalate nel parere del Centro Regionale Aria (CRA). In particolare l'aggiornamento dello Studio modellistico di dispersione degli odori, computando nel modello le emissioni diffuse, oltre ad un adeguato monitoraggio delle sorgenti diffuse ai sensi della normativa tecnica vigente (UNI EN 13725).

In ordine all'allaccio alla rete fognaria del Consorzio chiede alla Società di fissare i tempi necessari per l'allaccio, così come rappresentato nel parere dall'Agenzia.

Su specifica richiesta del Presidente di precisazioni sulla localizzazione del punto di monitoraggio P4 in corrispondenza della trincea disperdente a servizio dello scarico delle meteoriche - prescritto specificatamente dall'Agenzia - il Dott. Polo riferisce che detto punto dovrà essere individuato a margine della trincea drenante e il campionamento dovrà avvenire ad una profondità tale da poter intercettare i potenziali inquinanti nel suolo superficiale. A tale scopo il campionamento dovrà interessare la matrice terreno con esclusione di eventuale materiale di riporto ad una profondità maggiore o uguale alla profondità a cui si attestano le condotte di scarico delle acque meteoriche trattate.

Prende la parola il Dott. Francioso - Provincia di Lecce per segnalare la necessità di alcuni approfondimenti utili e necessari per la redazione dell'atto autorizzativo che di seguito vengono schematizzati:

1. descrivere il funzionamento del separatore/tritatore/miscelatore allegando la scheda tecnica della macchina;
2. dettagliare il sistema di trattamento dell'aria: dimensionamento dei sistemi di captazione e

convogliamento dell'aria interna del locale trattamento rifiuti organici, del biofiltro e sue caratteristiche;

3. dettagliare in modo puntuale l'operazione R12 per tutti i rifiuti per cui è prevista. Produrre un elaborato riepilogativo di tutte le operazioni R12 con riferimento anche ai codici dei rifiuti che vengono prodotti in esito all'operazione R12.

L'Ing. Corianò assicura che provvederà a fornire gli approfondimenti così come rilevati nelle osservazioni sia di ARPA Puglia che della Provincia di Lecce.

La Dott.ssa Di Noia - ASL Lecce, alla luce delle richieste del Centro Regionale Aria, comunica che il parere definitivo rimane vincolato alle positive valutazioni di ARPA.

Al termine della discussione il Presidente riporta che la prosecuzione dei lavori della Conferenza resta subordinata all'acquisizione delle integrazioni documentali, che devono prevedere necessariamente un allineamento di tutti gli elaborati scritto - grafici prodotti affinché risultino coerenti tra loro.

Il presente verbale è chiuso alle ore 11.36. Esso integrato dalle note sopra richiamate sarà pubblicato sul portale ambientale della Provincia.

Il Presidente della Conferenza

Ing. Fernando Moschettini