



**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 10/09/2024**

Procedimento	Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D. Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto	"Variante progettuale relativa ad un esistente ed autorizzato impianto di recupero rifiuti con rimodulazione dei codici EER già autorizzati ed introduzione di nuovi codici EER", da realizzarsi in Zona Industriale di Galatone - Nardò
Comuni interessati	Galatone - Nardò
Tipologia VIA	D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV - Par. 7, voce: "zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06"; Par. 8, voce "t) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)" L.R. n. 26/2022 - Allegato B, voce "B2.yy) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152.)"; voce "B2.iii) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'elenco A2 o all'elenco B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'elenco A2)"
Proponente	CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. (C.F./P.IVA 03058840756)

Il giorno 10 settembre 2024 si tiene la quarta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata dal Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica con nota prot. n. 29628 del 19/07/2024, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dott. Salvatore Francioso (E.Q.) in sostituzione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, alla luce delle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, che ciascun Ente o Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi tramite unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); il soggetto partecipante in sostituzione del rappresentante legale dell'Amministrazione deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Viene precisato che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA:

- Dott. Salvatore Francioso (E.Q.) in qualità di Presidente
- Dr.ssa Alessandra Feline (E.Q. e Responsabile del procedimento);
- per la società proponente CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. (rif. delega del rappresentante legale in atti al prot. n. 34167 del 03/09/2024):
 - Sig. Fabio Marra (amministratore)
 - Ing. Massimo Corianò (Progettista)
 - Avv. Carmine Rucireta (Consulente legale)
 - Rag. Claudio La Rosa
- per ARPA Puglia - DAP Lecce:
 - Dr. Ivan Polo (Funzionario) ore 10:46
- per ASL Lecce
 - Dott.ssa Stefania Di Noia (Dirigente Medico)
 - Dott. Idelberto Francesco Castorini (Funzionario)
- per Comune di Galatone
 - Sindaco Dott. Flavio Filoni
 - Ing. Luca Migliaccio (Responsabile LL.PP. e Ambiente)
- per ASI Lecce
 - Ing. Paolo Pranzo (Capo Servizio Tecnico) ore 10:35

Alle ore 10:20 non risultano intervenuti alla seduta altri Enti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Il proponente, a corredo dell'istanza di PAUR, ha fornito un elenco di Enti/Amministrazioni da convocare nella Conferenza dei Servizi, che la A.C. ha provveduto ad integrare con i soggetti che per detta tipologia progettuale sono usualmente coinvolti.

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 09/04/2024, ai verbali delle precedenti sedute della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 3019 del 24/01/2023 (seduta iniziale), con nota prot. n. 44848 del 14/11/2023 (seconda seduta) e con nota prot. n. 15895 del 18/04/2024.

La società proponente ha indicato l'elenco delle autorizzazioni/titoli richiesti nell'ambito del PAUR di seguito riportato:

Assenso/Autorizzazione	Riferimento normativo
Provvedimento di VIA	Art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006
Provvedimento di Autorizzazione Unica (comprensivo di autorizzazione agli scarichi idrici, emissioni in atmosfera)	Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla terza seduta, richiamando in particolare:

- I. La nota del 29/05/2024, acquisita al prot. n. 21842 del 29/05/2024, con cui la Società proponente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta a valle della terza seduta di CdS;
- II. La nota prot. n. 22391 del 03/06/2024 con cui la A.C. ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul portale istituzionale alla pagina web dedicata della documentazione integrativa prodotta a cura della Società;
- III. La nota prot. n. 25731 del 25/06/2024 con cui l'A.C. ha convocato, per il giorno 23/07/2024, la quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria, a norma dell'art. 27-bis, c. 7, del D.Lgs. n. 152/2006;

IV. La nota prot. n. 29628 del 19/07/2024 con cui l'A.C. ha rinviato al giorno 10/09/2024, la quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria, a norma dell'art. 27-bis, c. 7, del D.Lgs. n. 152/2006, "a seguito della comunicazione di ARPA Puglia - DAP Lecce prot. n. 57426 del 18/07/2024, acquisita al prot. n. 29569 del 19/07/2024, della impossibilità di partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi fissata per il 23/07/2024 e della contestuale richiesta di rinvio della seduta ad una data successiva di almeno 10 giorni rispetto a quella già fissata".

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo portale.

Comune di Galatone	Nessun contributo
Comune di Nardò	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	1) Nota prot. n. 890 del 30/01/2023 2) Nota prot. n. 8103 dello 09/10/2023 3) Nota prot. n. 8251 del 16/10/2023
1) Richiesta di oneri istruttori 2) Richiesta di integrazioni 3) Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, con prescrizioni	
Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce	Nessun contributo
ARPA Puglia - DAP Lecce	1) Nota prot. n. 53270 del 26/07/2022 2) Nota prot. n. 4394 del 23/01/2023 3) Nota prot. n. 6788 del 31/01/2023 4) Nota prot. 73784 del 08/11/2023 5) Nota prot. n. 22519 del 05/04/2024 6) Nota prot. n. 66417 del 10/09/2024 (in allegato parere C.R.A. prot. n. 65473 del 05/09/2024)
1) Contributo istruttorio preliminare 2) Valutazione tecnica di competenza con in allegato contributo UOS Agenti Fisici (prot. n. 74168 del 28/10/2022) 3) Trasmissione valutazione specialistica del proprio Centro Regionale Aria (CRA) (prot. n. 5328 del 26/01/2023) 4) Parere inerente alle criticità che necessitano ancora di chiarimenti/integrazioni (in allegato contributo CRA prot. n. 68639 del 16/10/2023) 5) Parere ancora non favorevole con in allegato il parere del CRA (prot. n. 12663 del 27/02/2024) 6) Parere ancora non favorevole.	

ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione	1) Nota prot. n. 19592 del 23/01/2023 2) Nota prot. n. 162518 dello 08/11/2023 3) Nota prot. n. 70238 del 14/03/2024
1) Comunicazione che il parere «... potrà essere favorevole se vengono offerte le necessarie garanzie in ordine alla risoluzione dell'eventuale impatto odorigeno derivante dal raddoppio del quantitativo della FORSU ed all'attuazione di un adeguato PMC. A tal fine diviene condizionante il parere espresso dal Centro Regionale Aria di Arpa Puglia» 2) Conferma del parere già rilasciato con comunicazione n. 2996 del 21/01/2023 3) Rettifica dei pareri espressi con le due note precedenti, vincolando il parere "al rilascio del nulla osta da parte del CRA di ARPA Puglia"	
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	Nessun contributo
Comando Provinciale VV.F.	1) Nota prot. n. 1017 del 24/01/2023 2) Nota prot. n. 11027 del 31/07/2023 (Nota di trasmissione prot. n. 16826 del 09/11/2023)
1) Comunicazione che agli atti d'ufficio non risulta, per il progetto di variante in questione, alcun procedimento ex art. 3 del DPR 151/2011 2) Parere di conformità con prescrizioni	
Consorzio ASI Lecce	Nessun contributo

Il Presidente fa il punto della situazione rispetto a quanto dibattuto nel corso della precedente seduta dei lavori della Conferenza riferendo che le richieste dell'A.C. sono state pienamente riscontrate dalla Società.

Si procede alla lettura delle note pervenute poco prima dell'inizio dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi, che costituiranno allegato al presente verbale:

- 1) Nota prot. n. 66417 del 10.09.2024, acquisita al prot. n. 35060 del 10/09/2024, recante in allegato il parere del CRA prot. n. 65473 del 05.09.2024, con cui ARPA Puglia DAP Lecce esprime valutazione tecnica ancora non favorevole per le criticità ancora non superate, indicando, ai sensi dell'art. 14-ter, comma3, L. n. 241/1990, le modifiche/condizioni necessarie ai fini dell'assenso.

In particolare il Dott. Ivan Polo – ARPA Puglia DAP Lecce sottolinea i rilievi, già segnalati nella precedente valutazione e ancora non risolti, nn. 2 - 3 e 8, riferiti al modello di dispersione degli odori, al PMeC e al Piano di gestione degli odori, così come meglio dettagliati nel parere del Centro Regionale Aria allegato.

Seguono i vari interventi.

Ing. Paolo Pranzo - ASI Lecce riferisce che dalla consultazione del layout di impianto si rileva la demolizione di un immobile e la realizzazione in ampliamento di due tettoie. Porta in evidenza, pertanto, che la Società proponente dovrà trasmettere, ad integrazione, elaborati scrittografici che riportino gli atti edilizi autorizzativi delle preesistenze, i calcoli planovolumetrici complessivi dell'intervento e le verifiche dei parametri urbanistici in rapporto al lotto urbanistico 207 del PRT ASI Lecce ai sensi dell'art. 21 delle NTA vigenti.

Il Sindaco di Galatone - Dott. Flavio Filoni assicura che il Comune rilascerà il proprio parere urbanistico – edilizio a valle del parere del Consorzio ASI.

L'Ing. Luca Migliaccio – Comune di Galatone precisa che il Piano Regolatore ASI è sovraordinato rispetto a quello comunale. Ribadisce la necessità di acquisire il preventivo parere del Consorzio ASI.

La Dott.ssa Stefania Di Noia - ASL Lecce comunica che il parere dell'Azienda resta sospeso e vincolato al positivo parere del Centro Regionale Aria (C.R.A.).

Su esplicita richiesta del Dott. Ivan Polo - ARPA Puglia DAP Lecce, in ordine alle tempistiche per l'allaccio alla rete fognaria consortile, l'Ing. Pranzo - ASI Lecce replica che ancora l'autorizzazione allo scarico non è stata rilasciata, poiché non c'è l'allaccio e non risulta installato il misuratore di portata.

La Società proponente, per il tramite dell'Ing. Massimo Corianò, riferisce che il misuratore di portata verrà montato a breve, dopodiché si chiederà l'autorizzazione all'allaccio.

Il Presidente ritiene di proporre agli intervenuti, visti i rilievi specialistici ancora non superati, come evidenziati dal CRA di ARPA Puglia, di sospendere i lavori della Conferenza in attesa della risoluzione di tutte le criticità evidenziate rispetto alle emissioni in atmosfera; invita, pertanto, la Società a trasmettere le ulteriori integrazioni ad ARPA e invita ARPA a rilasciare il parere definitivo sulla versione di elaborati revisionati che ella riterrà esaustiva, solo a quel punto verrebbe riconvocata un'altra seduta della conferenza dei servizi.

L'Avv. Rucireta, legale della Società, rappresentando che il procedimento è in piedi da tre anni e posto che ARPA è un organo tecnico consulente che non deve rendere alcun parere, e a tal proposito cita la sentenza del Consiglio di Stato n. 778/2022, chiede che non si sospenda la Conferenza, rappresentando che tutti i termini di cui all'art. 27 bis TU 152/06 sono perentori e sono stati già tutti abbondantemente superati.

Il Dott. Polo, nel dissentire totalmente dalle dichiarazioni rese dall'avvocato, rappresenta che ARPA Puglia è un organo tecnico che opera a supporto delle istituzioni regionali e locali (anche con funzioni di controllo ai sensi del Titolo III bis della parte II del TUA) con funzioni consultive che si estrinsecano in pareri tecnici altamente specialistici a servizio delle decisioni finali delle amministrazioni competenti che hanno peraltro carattere vincolante (ex lege) in specifici procedimenti autorizzativi.

La Società si associa alla richiesta del proprio legale e, impegnandosi a depositare le integrazioni documentali richieste entro gg. 30 dalla data del presente verbale, chiede che la successiva seduta della conferenza di servizi venga improrogabilmente fissata non oltre ulteriori gg. 30 dal deposito della documentazione, al fine di consentire alle Amministrazioni interessate di prenderne visione ed esprimere il proprio parere definitivo.

Al termine della discussione il Presidente riporta che la prosecuzione dei lavori della Conferenza resta subordinata all'acquisizione delle integrazioni documentali, finalizzate al superamento delle criticità segnalate dal CRA - ARPA Puglia, ai fini del pronunciamento di compatibilità ambientale della variante progettuale. Le questioni non risolte poste dal C.R.A. (in qualità di organo tecnico esperto che si esprime sulle emissioni) infatti, incidono sul processo di valutazione degli impatti ambientali che, ferma restando la competenza della Provincia di Lecce ad emettere l'atto finale di VIA, è comunque un processo che si svolge all'interno della Conferenza tenendo conto di tutti i pareri dei soggetti abilitati ad esprimere il proprio parere in funzione delle rispettive competenze.

Il parere favorevole di ARPA, organo tecnico consultivo dell'Ente Provincia, in virtù e dell'art. 208, c. 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e della L. R. n. 16/1999, viene ritenuto indispensabile da parte dell'A.C. per una conclusione positiva del procedimento autorizzativo, e soprattutto ai fini del pronunciamento di compatibilità ambientale di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006.

Ferma restando la necessità di acquisire i pareri per i profili di competenza sia del Consorzio ASI che del Comune di Galatone, così come assicurati.

Il presente verbale è chiuso alle ore 11.56. Esso integrato dalle note sopra richiamate sarà pubblicato sul portale ambientale della Provincia.

Il Presidente della Conferenza

Dott. Salvatore Francioso