



**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 12/06/2025**

<i>Procedimento:</i>	Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
<i>Progetto</i>	Progetto di variante sostanziale di un esistente impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti, sito in Z.I. del Comune di Galatina
<i>Comune:</i>	Galatina
<i>Tipologia:</i>	D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II – All. IV – voci: – “t) <i>modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente</i> "; – “za) <i>impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</i> ".
<i>Proponente:</i>	ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. (C.F. 04159580754), via Portogallo – Galatina (LE)

Il giorno 12 giugno 2025 si svolge la quinta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente convocata dalla Provincia di Lecce - Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica con nota prot. n. 20821 del 20/05/2025, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La Conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica, con accesso da remoto, con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, gli intervenuti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti alla Conferenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- Autorità competente PAUR e VIA:
 - Ing. Fernando Moschettini (Dirigente di Servizio)
 - Dott.ssa Alessandra Feline (E.Q. Responsabile del Procedimento)
 - Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- Società proponente ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.:

- Ing. Fabio De Matteis (Rappresentante legale)
- Ing. Massimo Corianò (Progettista)
- ASI Lecce
 - Ing. Paolo Pranzo (Responsabile)
- ARPA Puglia – DAP Lecce
 - Ing. Pasquale Gugliucci (Funzionario)
- ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione
 - Dott. Idelberto Francesco Castorini (Funzionario)

Alle ore 10.13 non risultano intervenuti alla seduta altri soggetti.

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della quinta seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Il procedimento di PAUR si è reso necessario a seguito della verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e smi., cui il progetto per la variante sostanziale dell'impianto di titolarità di ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l., insistente sul Lotto 450 A della zona industriale di Galatina, è stato sottoposto. Detta verifica, espletata dalla Provincia di Lecce, si concluse con un rinvio del progetto alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (D.D. n. 309 del 03/03/2021, avente ad oggetto "Progetto di variante sostanziale di un impianto, esistente e in esercizio, di recupero e smaltimento rifiuti, sito in zona industriale del Comune di Galatina (Le). Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.. Proponente: Ecom Servizi Ambientali s.r.l. (C.F. 04159580754), Via Portogallo – Galatina (Le)".

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 18/03/2025, ai verbali delle precedenti sedute della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 42433 del 26/10/2023 (prima seduta), nota prot. n. 14343 del 08/04/2024 (seconda seduta), nota prot. n. 35916 del 16/09/2024 (terza seduta) e nota prot. n. 13800 del 01/04/2025 (quarta seduta).

Il Presidente accenna alle scansioni procedimentali successive alla quarta seduta della Conferenza, richiamando in particolare:

- i. Acquisizione al prot. n. 12358 del 21/03/2025 di nota prot. n. 143530 del 19/03/2025 con cui la Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il proprio parere di pari contenuto rispetto a quello rilasciato con nota prot. n. 118395 del 06/03/2025 già in atti;
- ii. Acquisizione al prot. n. 16861 del 22/04/2025 di integrazioni documentali prodotte dalla Società, della cui pubblicazione sul sito alla pagina web dedicata è stata data informativa con nota prot. n. 20821 del 20/05/2025;
- iii. Rilascio, con nota prot. n. 18002 del 05/05/2025, di nulla-osta all'inserimento del pozzo (Foglio 74 p.lla 546) nel piano di monitoraggio delle acque sotterranee.
- iv. Convocazione con nota prot. n. 20821 del 20/05/2025 della quinta seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 12/06/2025, in cui veniva precisato *"Tenuto conto del protrarsi del procedimento si invitano le SSLL a produrre tempestivamente i rispettivi pareri, ciascuno per i profili di competenza, auspicando di poter portare a conclusione la Conferenza di Servizi decisoria nella seduta calendarizzata con la presente convocazione"*;

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza di ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
Comune di Galatina	1) Nota prot. n. 67925 del 02/09/2024
1) Parere favorevole al progetto di variante.	
Regione Puglia – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 248 dell'10/01/2023 2) Nota prot. n. 7538 del 20/09/2023
1) Richiesta di integrazioni documentali; 2) Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, con prescrizioni	
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce	Nessun contributo
Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche	1) Nota prot. n. 430022 del 05/09/2024 2) Nota prot. n. 118395 del 06/03/2025 3) Nota prot. n. 143530 del 19/03/2025
1) Richiesta integrazioni documentali; 2) Parere positivo con una serie di prescrizioni. 3) Parere di pari contenuto rispetto al precedente.	
A.R.P.A. Puglia - DAP Lecce dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 164 del 02/01/2023 2) Nota prot. n. 34152 del 05/05/2023 3) Nota prot. n. 61813 del 19/09/2023 (in allegato nota UOS Agenti Fisici prot. n. 58462 del 04/09/2023) 4) Nota prot. n. 9747 del 14/02/2024 – in allegato nota UOS Agenti Fisici prot. n. 8775 del 09/02/2024 5) Nota prot. n. 19340 del 26/03/2024 6) Nota prot. n. 64952 del 03/09/2024 7) Nota prot. n. 86811 del 28/11/2024 recante il contributo specialistico del C.R.A. (Centro Regionale Aria) (prot. n. 85075 del 22/11/2024) 8) Nota prot. n. 14784 del 11/03/2025 recante in allegato i contributi specialistici del C.R.A. (prot. n. 9859 del 17/02/2025) e dell'UOS - Agenti Fisici (prot. n. 58462 del 04/09/2023)
1) Richiesta di integrazioni documentali; 2) Comunicazione delle rispondenza delle integrazioni documentali richieste, riservandosi di esprimere valutazioni complete nella fase procedimentale successiva; 3) Richiesta integrazioni; 4) Osservazioni/valutazioni tecniche riferite alla documentazione integrativa 5) Richiesta di revisione del Piano di monitoraggio; 6) Richiesta integrazioni per criticità ancora non superate. 7) Richiesta integrazioni per criticità segnalate dal C.R.A.	

8) Valutazione positiva condizionata ad una serie di prescrizioni per il DAP Lecce; riferite ancora criticità sul Piano di Monitoraggio e Controllo per le emissioni odorigene (rif. contributo C.R.A.) e per l'agente fisico "rumore" (rif. Contributo UOS - Agenti Fisici).	
ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	1) Dichiarazione rilasciata in sede di CdS del 19/09/2023 2) Nota prot. n. 72547 del 18/03/2024
1) <i>"I rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce condividono le valutazioni espresse da ARPA, riservandosi di esprimere definitivo parere, anche alla luce dei contributi che perverranno da parte della Autorità di Bacino e della Autorità Idrica regionale in tema di compatibilità con il pattern del reticolo idrografico locale";</i> 2) Richiesta di modellistica diffusionale degli odori prodotti e della relativa integrazione nel Piano di Monitoraggio e Controllo degli odori	
ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione SPESAL	1) Nota prot. n. 178188 del 06/08/2024
1) Parere favorevole condizionato	
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	2) Nota prot. 13256 del 12/09/2023 3) Nota prot. n. 4703 del 17/03/2025
1) Attestazione di conformità, ai soli fini antincendio, del progetto di ampliamento dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti; 2) Conferma del parere già espresso con precedente nota.	
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	1) Nota prot. 29947 del 24/10/2023 2) Nota prot. n. 4520 del 13/02/2024
1) Richiesta integrazioni 2) Parere favorevole di compatibilità al P.A.I., P.G.A. e P.T.A.	
Consorzio ASI	1) Nota prot. n. 6117 del 19/09/2023
1) Parere n. 122 del 19/09/2023 favorevole condizionato	

Il Presidente in apertura di seduta evidenzia la necessità di portare a conclusione il procedimento avviato a far data dal 2021.

Posto che non sono pervenuti, ad oggi, ulteriori contributi da parte degli Enti/Amministrazioni interessati chiede ai presenti di esprimersi definitivamente sul progetto in argomento.

Seguono i vari interventi.

Ing. Pasquale Gugliucci, ARPA PUGLIA –DAP Lecce rappresenta che il DAP Lecce ha già rilasciato il proprio parere con una serie di prescrizioni con nota prot. n. 14784 del 11/03/2025. Riferisce inoltre che:

- l'UOC - C.R.A. ha valutato le integrazioni prodotte dalla Società ritenendo superate le criticità precedentemente segnalate;

- l'UOS - Agenti Fisici con nota prot. n. 33475 del 03/06/2025 esprime valutazione positiva rappresentando alcune prescrizioni in ordine al monitoraggio acustico. Detta nota presentata a video costituisce allegato parte integrante del presente verbale.

Il Dott. Idelberto Francesco Castorini, ASL Lecce riferisce che, visto il parere positivo di ARPA Puglia, l'Agenzia ritiene di poter sciogliere le riserve e rilasciare parere favorevole.

Il Presidente, tenuto conto di tutto quanto emerso nel corso della seduta, ritiene di poter concludere la Conferenza riferendo che l'A.C. ha tutti gli elementi utili per poter procedere alla chiusura del procedimento con il rilascio della V.I.A., dell'A.U. e quindi del provvedimento finale di P.A.U.R.

I lavori si chiudono alle ore 10.35.

Il Presidente della Conferenza

Ing. Fernando Moschettini