



**VERBALE LAVORI DI SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI  
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 09/07/2024**

<b>Procedimento</b>	Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
<b>Progetto</b>	Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), alla Via Degli Andriani, 12/A – fraz. Santa Barbara (N.C.T. Foglio 3, mappale 208) – IPPC 5.1 e 5.5.
<b>Comune interessato</b>	<b>Galatina</b>
<b>Tipologia VIA</b>	<i>D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV</i> (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano), voci: <ul style="list-style-type: none"><li>– z.a) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</li><li>– z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.</li></ul>
<b>Proponente</b>	<b>ENTOSAL S.r.l. (P.IVA 04936450289) Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (Vicenza).</b>

Il giorno 9 luglio 2024 si tiene la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica prot. n. 23376 del 07/06/2024, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, alla luce delle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, che ciascun Ente o Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi tramite unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); il soggetto partecipante in sostituzione del rappresentante legale dell'Amministrazione deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Viene precisato che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR, VIA ed AIA:

- Ing. Fernando Moschettini (Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica);
- Dott.ssa Alessandra Feline (E.Q. e Responsabile Procedimento PAUR);
- Dott. Salvatore Francioso (E.Q. e Responsabile Procedimento AIA)
- Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- per la società proponente ENTOSAL S.r.l.:
  - Egidio Ricciardi (Rappresentante legale)
  - Dott. Gianluca De Carlo (Socio)
  - Ruzzon Vania (Progettista/consulente)
  - Dott. Gabriele Martina (consulente)
  - Dott. Gabriele Totaro (consulente)
- Per il Comune di Galatina:
  - Ing Rocco Alessandro Verona (Funzionario E.Q. – Responsabile dei Servizi Ambiente – LL.PP. – Manutenzione - Patrimonio)
  - Avv. Michele Macrì (legale incaricato dall’Ente per il procedimento *de quo*)
  - Dott.ssa Loredana Tundo (Consigliere di minoranza del Comune, nonché consigliere provinciale)
- per ARPA Puglia - DAP Lecce:
  - Dr. Ivano Polo (Funzionario)
  - Ing. Riccardo Iennarelli (Funzionario)
- per ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione:
  - Dott.ssa Di Noia Stefania (Dirigente Medico)
- per l’"Associazione Naturalmente-No Rifiuti"
  - Sig. Antonio Costantino Geusa (Presidente)

Alle ore 10.18 non risultano intervenuti alla seduta altri Enti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Il proponente, a corredo dell’istanza di PAUR, ha fornito un elenco di Enti/Amministrazioni da convocare nella Conferenza dei Servizi, che la A.C. ha provveduto ad integrare con i soggetti che per detta tipologia progettuale sono usualmente coinvolti.

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell’iter procedimentale sino al 26/09/2023, al verbale della precedente seduta della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota n. 38051 del 02/10/2023.

La società proponente ha indicato l’elenco delle autorizzazioni/titoli richiesti nell’ambito del PAUR (vedasi "Istanza ex art.27bis – Provvedimento Unico Regionale" del 25/05/2021) di seguito riportato:

<b>Assenso/Autorizzazione</b>	<b>Riferimento normativo</b>
Provvedimento di VIA	Art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006
Provvedimento di AIA (comprensivo di autorizzazione agli scarichi idrici, emissioni in atmosfera, gestione rifiuti)	Art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

- I. La nota prot. n. 12213 del 26/10/2023, acquisita al prot. n. 42376 del 26/10/2023, con cui il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi comunicava che l'intervento non ricade nel comprensorio dell'Ente, ma in quello del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
- II. La nota pec 24/04/2024, registrata in atti al prot. n. 17177 del 30/04/2024, con cui il Proponente, ha comunicato il link da cui poter scaricare le integrazioni prodotte relative al verbale della seduta della CdS del 29/09/2023;
- III. La comunicazione prot. n. 18342 del 07/05/2024 con cui la A.C. ha reso nota la pubblicazione delle integrazioni documentali prodotte dalla Società proponente alla pagina web dedicata del sito istituzionale;
- IV. La nota prot. n. 23376 del 07/06/2024 con cui l'A.C. ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria a norma dell'art.27-bis, co.7, del D.Lgs. n.152/2006 per il giorno 09/07/2024;
- V. La nota prot. n. 319744 del 26/06/2024, acquisita al prot. n. 26106 del 26/06/2024, con cui la Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica comunicava che *"non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico, pertanto non sussistono competenze specifiche dello scrivente servizio"*;
- VI. La nota con cui l'Associazione Naturalmente-No Rifiuti con pec acquisita al prot. n. 26940 del 02/07/2024 chiedeva di partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi per il procedimento di che trattasi e la nota prot. n. 27226 del 03/07/2024 con cui l'A.C. ha accolto detta richiesta;
- VII. La nota prot. n. 331541 del 02/07/2024, acquisita al prot. n. 27218 del 03/07/2024, con cui la Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche richiedeva delle integrazioni documentali.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo portale.

Comune di Galatina	1) Nota prot. n. 58662 del 26/09/2023 2) Nota prot. n. 54754 del 09/07/2024
1) Trasmissione di D.C.C. n. 6/2023 di parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto con allegata la "Nota tecnica istruttoria" redatta dalla Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici - Servizio Ambiente, verde e arredo urbano del Comune 2) Trasmissione di D.C.C. n. 30 del 04/07/2024 con cui si reitera il parere negativo rispetto all'insediamento dell'attività di che trattasi	
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	1) Nota prot. n. 8917 del 24/10/2022 2) Nota prot. n. 9373 del 08/11/2022
1) Richiesta di documentazione attestante l'avvenuto versamento degli oneri istruttori 2) Comunicazione che è possibile il rilascio, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR dell'accertamento di compatibilità paesaggistica con prescrizioni	
Regione Puglia - Sezione Gestione Rifiuti	Nessun contributo
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	1) Nota prot. n. 920 del 24/01/2023 2) Nota prot. n. 331541 del 02/07/2024
1) Ritenute superate alcune criticità in precedenza evidenziate, è stato espresso parere favorevole condizionato	

2) Si riserva di esprimere il proprio parere a valle dell'acquisizione di integrazioni documentali	
Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica	1) Nota prot. n. 319744 del 26/06/2024
1) Comunicazione che non sussistono competenze specifiche dello scrivente Servizio.	
Regione Puglia – Servizio Urbanistica	Nessun contributo
Regione Puglia – Servizio Difesa Suolo e Rischio Sismico	Nessun contributo
Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali	Nessun contributo
Regione Puglia – Servizio Agricoltura – UPA Lecce	Nessun contributo
Regione Puglia – Servizio Infrastrutture per la Mobilità	Nessun contributo
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce	Nessun contributo
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	Nessun contributo
ARPA Puglia - DAP Lecce	1) Nota prot. n. 73560 del 27/10/2022 (in allegato il parere del C.R.A. prot. n. 73348 del 26/10/2022) 2) Nota prot. n. 83683 del 12/12/2022 (in allegato pareri specialistici del CRA prot. n. 73348 del 26/10/2022, dell'UOS Agenti Fisici prot. n. 61296 del 09/09/2022 e dell'UOC Acqua e Suolo prot. n. 73304 del 26/10/2022) 3) Nota prot. n. 63823 del 26/09/2023 (in allegato pareri specialistici del CRA prot. n. 36308 del 15/05/2023, dell'UOS Agenti Fisici prot. n. 38249 del 23/05/2023 e dell'UOC Acqua e Suolo prot. n. 63442 del 25/09/2023) 4) Nota prot. n. 55858 del 11/07/2024 (in allegato i pareri specialistici di dell'UOC Acqua e Suolo - prot. n. 55103 del 09/07/2024 – e dell'UOS Agenti Fisici – prot. n. 41607 del 14/05/2024
1) Comunicazione che, per quanto di competenza, le valutazioni inerenti la compatibilità ambientale della proposta progettuale ai fini VIA, riservandosi di rendere successivamente, in sede di conferenza dei servizi decisoria, le valutazioni inerenti gli aspetti AIA. Per le considerazioni esposte l'agenzia conclude che «... <i>allo stato la valutazione sulla compatibilità ambientale dello stabilimento resta non favorevole</i> »; 2) Valutazione tecnica non favorevole	

3) Valutazione tecnica non favorevole	
4) Valutazione tecnica non favorevole in ragione della permanenza di criticità e carenze.	
ASL Lecce – Area Nord	1) Nota prot. n. 224659 dello 09/12/2022
1) Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce si riporta al parere già espresso con nota n. 154244 del 14/10/2021, prendendo atto che tra la documentazione integrativa prodotta, è presente il richiesto studio modellistico di ricaduta e dispersione degli inquinanti	
Acquedotto Pugliese S.p.A.	Nessun contributo
Comando Provinciale VV.F.	1) Nota prot. n. 17245 del 26/10/2022
1) Trasmissione di copia del parere di conformità con prescrizioni, già espresso per l'attività con nota prot. n. 20966 dello 03/12/2021	
Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, oggi Consorzio di Bonifica Centro Sud Italia	1) Nota prot. n. 12213 del 26/10/2023
1) Comunicazione del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi che comunicava che l'intervento non ricade nel comprensorio dell'Ente, ma in quello del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo	

Il Presidente riepiloga le posizioni degli enti ed amministrazioni coinvolte nel procedimento, come dalle dichiarazioni rese in sede di seduta della Conferenza o dai contributi scritti ai lavori della stessa.

Procede dando lettura dei contributi pervenuti successivamente alla convocazione della seduta odierna della CdS, pertanto non ancora pubblicati alla pagina web dedicata del sito istituzionale, e che costituiscono allegati al presente verbale:

- nota n. 319744 del 26/06/2024, acquisita al prot. n. 26106 del 26/06/2024 con cui la Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica comunica l'assenza di competenze specifiche;
- nota prot. n. 331541 del 02/07/2024, acquisita al prot. n. 27218 del 03/07/2024 con cui la Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche richiede integrazioni;

Viene data, altresì, lettura dei contributi, pervenuti poco prima dell'inizio dei lavori della seduta della Conferenza di Servizi, e che risultano allegati al presente verbale:

- nota prot. n. 54754 del 09/07/2024, acquisita al prot. n. 28095 del 09/07/2024, con cui il Comune di Galatina trasmette la D.C.C. n. 30 del 04/07/2024 reiterando il parere negativo rispetto all'insediamento dell'attività di che trattasi;
- nota - non ancora recante numero di protocollo - con cui ARPA Puglia DAP Lecce trasmette il proprio parere con accluso il contributo del Centro Regionale Aria (C.R.A.) e recante in allegato i pareri specialistici dell'UOC Acqua e Suolo - prot. n. 55103 del 09/07/2024 - e dell'UOS Agenti Fisici - prot. n. 41607 del 14/05/2024.

Il Presidente rispetto ai contenuti del provvedimento trasmesso dal Comune di Galatina evidenzia l'esigenza di chiarire quanto risulta ancora piuttosto ambiguo, se l'area in esame sia "D1" oppure "E" e quindi area agricola.

L'Ing. Verona - Comune di Galatina precisa che il PUG approvato nel 2005 prende atto dello stato di fatto dell'epoca e riporta la tipizzazione dell'area quale D1 "insediamenti industriali esistenti" in quanto vi era autorizzata una attività di rigenerazione di film in polietilene rivenienti da attività agricola.

Venendo meno questo presupposto l'area è ritornata zona "E".

Il Presidente evidenzia che quanto riferito non risulta in modo chiaro ed inequivocabile dal provvedimento trasmesso e che quindi è quanto mai necessario che il Comune stabilisca univocamente la destinazione dell'area. Tanto al fine di comprendere se è necessaria una variante urbanistica, poiché l'area è agricola, o se l'area è tipizzata D1 e quindi da ritenersi compatibile con l'attività che si intende avviare, così come nelle previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione di

settore, laddove è preferenziale la zona industriale ai fini della localizzazione degli impianti di gestione rifiuti.

Il Presidente prosegue riferendo che sia piuttosto evidente che, in ragione dei diversi aspetti, la vicinanza al centro abitato della frazione di Santa Barbara, la circostanza che venga proposta anche la gestione dei rifiuti pericolosi, la considerazione dell'ipotesi di rischio di eventuali incidenti, la presenza di diversi impianti di gestione rifiuti nel territorio comunale, il Comune sia legittimato ad esprimere il proprio dissenso così come manifestato.

A ciò si aggiunge che l'attività dell'impianto in questione è diversa da quella esercitata dall'impianto precedentemente autorizzato e poi revocato, sia riguardo alla tipologia di rifiuti trattati che ai quantitativi.

Prende la parola il Dott. Ivan Polo – ARPA Puglia DAP Lecce per ribadire, così come già aveva richiesto nella seduta precedente, la necessità di effettuare un sopralluogo da concertare tra ARPA, Polizia Provinciale e Provincia di Lecce per constatare lo stato dei luoghi preliminarmente rispetto all'emanazione dell'eventuale atto autorizzativo. Una volta risolte tutte le criticità si potrà dire se il sito è idoneo per l'esercizio o necessita di ulteriori rilievi ambientali.

In riferimento ai pareri prodotti dall'Agenzia riferisce la necessità che vengano superate le criticità e le carenze ivi specificate.

La Società per il tramite del Legale Rappresentante, Egidio Ricciardi, fa presente che è venuta a conoscenza della non idoneità del sito soltanto di recente. Prima di acquisire il sito sostiene di aver avuto degli incontri presso gli uffici comunali per verificare l'idoneità urbanistica dell'area ai fini di un'attività di trattamento rifiuti. Da detti incontri, avvenuti sia con l'Amministrazione precedente sia con quella attuale, è emerso che l'impianto poteva essere insediato nel sito in questione in quanto tipizzato D1.

L'ing. Verona – Comune di Galatina, in riscontro al precedente intervento del Legale Rappresentante, Egidio Ricciardi, ribadisce con fermezza che non esistono in atti presso l'ufficio tecnico carte materiali (verbali di incontri, tavoli tecnici, etc.) dai quali risulta quanto affermato dal Legale Rappresentante della ENTOSAL e con altrettanta fermezza ribadisce che la società proponente non ha mai avuto incontri con l'attuale Amministrazione.

La Consigliera Loredana Tundo dichiara che nella precedente Amministrazione rivestiva il ruolo di Assessore ai LL.PP. ed Urbanistica del Comune di Galatina e di non aver mai preso parte agli incontri cui si fa riferimento.

Prende la parola la Società, per il tramite del Dott. Gabriele Martina, per riferire che i rifiuti ancora presenti nel capannone non sono di proprietà di Entosal Srl. Detti rifiuti risultano sotto sequestro, la Società li ha in custodia. La stessa chiederà in un momento successivo di consegnarli in un sito da individuare a cura del Comune o dell'Ente provinciale o comunque chiederà nel merito specifiche indicazioni.

L'ing. Verona - Comune di Galatina a tale proposito replica che la proprietà dei rifiuti di che trattasi è in capo alla Società che ha fatto acquisto dal Tribunale, così come evincibile dal contratto di compra vendita.

La Dott.ssa Di Noia Stefania – ASL riferisce che in considerazione delle problematiche emerse si riserva di esprimere il parere alla risoluzione delle stesse, fermo restando quanto riferito con i precedenti pareri.

Il Dott. Francioso – Provincia di Lecce chiede conforto ai referenti di ARPA Puglia in ordine a due aspetti riferiti alla necessità di:

1. individuazione dei codici dei rifiuti generati dalle operazioni di recupero R3 ed R4 effettuate sui rifiuti in entrata, pericolosi e non pericolosi, al netto delle materie prime seconde ottenute dalle stesse operazioni;
2. indicazione da parte della società dell'impianto cui saranno inviati i rifiuti per il recupero o per lo smaltimento definitivo;
3. indicazione nell'atto autorizzativo della obbligatorietà di un unico passaggio fra impianto di recupero e di stoccaggio e impianto di recupero o smaltimento finale.

I referenti di ARPA Puglia danno conferma del fatto che il rifiuto prodotto dalle operazioni di recupero (preliminari o effettive) deve essere destinato a recupero definitivo. In ordine ai codici EER da

attribuire al rifiuto riveniente dalle operazioni di recupero sono state richieste specifiche integrazioni e precisazioni alla Ditta proponente.

La Dott.ssa Raffaella De Pascalis – Provincia di Lecce sottolinea quanto segue:

- necessità del trattamento delle acque meteoriche secondo quanto indicato al Capo II del R.R. n. 26/2013;
- nella relazione sugli scarichi idrici di aprile 2024 eliminare il refuso relativo ai dreni verticali e rettificare i riferimenti normativi relativi agli scarichi dei reflui civili e assimilabili (R.R. n. 26/2011) e disciplina acque meteoriche (R.R. n. 26/2013);
- riportare il calcolo delle tubazioni di drenaggio, del filtro del disoleatore e delle vasche in maniera adeguata;
- riportare il dimensionamento della trincea disperdente basato sul coefficiente di permeabilità sito-specifico;
- calcolare la portata delle acque meteoriche facendo riferimento a serie pluviometriche complete di dati attuali che permettono di fare una stima accurata dell'intensità di pioggia. Utilizzare, per il calcolo della portata, l'intensità di pioggia al tempo di corrivazione e non quella oraria;
- provvedere non soltanto ad impermeabilizzare la quota parte di superficie sterrata alle spalle del capannone ma tutto il piazzale in modo da renderlo continuo ed uniforme. Si dovrà altresì provvedere all'interposizione di un telo in HDPE che faccia da barriera tra la pavimentazione ed il terreno;
- nella relazione tecnica a pag. 45/61 rivedere l'affermazione sul "monte e valle" idrogeologico e fornire uno studio idrogeologico di dettaglio in modo da poter definire nel dettaglio la posizione dei piezometri per il monitoraggio della falda profonda.

Il Presidente comunica che la Conferenza di Servizi sarà convocata successivamente al chiarimento da parte del Comune sulla tipizzazione urbanistica dell'area (se area "D1" o area "E") con apposito provvedimento di Consiglio. Prende l'impegno ad organizzare un sopralluogo di concerto con i referenti di ARPA Puglia e il Corpo di Polizia Provinciale, ferma restando la necessità di acquisire le integrazioni ed i chiarimenti utili, a cura della Società, ai fini del superamento delle criticità evidenziate.

I lavori si concludono alle ore 12.48.

Il Presidente della Conferenza

Ing. Fernando Moschettini

Il Presidente dà atto che:

- durante i lavori della seduta è pervenuto il contributo dell'Associazione ISDE Italia – Associazione Medici per l'Ambiente - Sezione di Lecce, acquisita al prot. n. 28096 del 09/07/2024, che costituisce allegato al presente verbale;
- successivamente alla chiusura dei lavori è stato acquisito al prot. n. 28658 del 11/07/2024, il parere di ARPA Puglia – DAP Lecce prot. n. 55858 del 11/07/2024 con accluso il contributo del Centro Regionale Aria (C.R.A.) e recante in allegato i pareri specialistici dell'UOC Acqua e Suolo - prot. n. 55103 del 09/07/2024 – e dell'UOS Agenti Fisici – prot. n. 41607 del 14/05/2024, che costituisce allegato al presente verbale.