



Bollo\*

**ALLA PROVINCIA DI LECCE**  
**SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE**  
**E TRANSIZIONE ECOLOGICA**  
**Via Umberto I, 13 LECCE**  
***protocollo@cert.provincia.le.it***

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**  
**PER L'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE**  
**INDUSTRIALI**

.....sottoscritt.....  
nat....a.....il.....residente in.....  
via.....n.....cap.....  
nella sua qualità di legale rappresentante e/o titolare della ditta.....  
.....  
con.sede.legale.in.....via.....  
.....n.....cap.....tel.....  
PEC.....C.F.e.P.IVA.....

**CHIEDE**

☐ **Rilascio**

**dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 L.R. 24/83, 19 D.Lgs. 267/00, art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., delle acque reflue provenienti dall'insediamento industriale ubicato.a.....  
in.via.....località.....adibito  
a.....**

Il titolare dell'attività è a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e che gli stessi debbono essere resi accessibili per il campionamento nel punto assunto per la misurazione. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui all'art. 101 comma 4 del Decreto 152/2006.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente. L'Amministrazione, completata l'istruttoria, procede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

**Si allegano i seguenti documenti:**

- 1)** Attestazione dell'avvenuto versamento della somma di € 258,23, da effettuare tramite, il "Portale dei Pagamenti" (pagoPA) verso le Pubbliche Amministrazioni, intestato a Tesoreria della Provincia di Lecce, prevista a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda;
- 2)** Fotocopia della carta di identità e C.F. (per soggetti privati)
- 3)** Copia del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio (per le ditte);
- 4)** Scheda tecnica (timbrata e firmata da tecnico abilitato);
- 5)** Scheda di individuazione delle utenze idriche;
- 6)** Stralcio Cartografia Tecnica Provinciale 1:10.000 con l'individuazione degli scarichi (lo stralcio d'interesse è gratuitamente fornito su richiesta dall'Ufficio o stampabile dal sito <http://www.sit.provincia.le.it/> )
- 7)** Relazione tecnica e schema dell'impianto di depurazione;
- 8)** Relazione tecnica sul processo produttivo con indicazione dei mezzi tecnici e delle sostanze impiegate;
- 9)** Inquadramento territoriale e urbanistico;
- 10)** Planimetria dell'insediamento con indicazione delle reti fognanti, dell'impianto di depurazione, dei punti di campionamento e dei punti di scarico, con relative coordinate;

- 11) Planimetria degli impianti utilizzati per la produzione;
- 12) Stralcio IGM riportante i pozzi esistenti ed il loro uso in un raggio di almeno 1 Km dal punto di scarico (nel caso di scarico sul suolo);
- 13) Relazione sullo stato ambientale dell'area interessata con particolare riferimento agli altri scarichi già in atto e alle caratteristiche del corpo ricettore (corpo idrico superficiale, suolo);
- 14) Relazione geologica ed idrogeologica (in caso di recapito sul suolo o in corpo idrico superficiale avente portata nulla per un periodo superiore a 120 gg/anno);
- 15) Titoli autorizzativi dei pozzi presenti all'interno dell'insediamento (ricerca ed emungimento);
- 16) Analisi chimico-batteriologiche, con prelievo dei campioni eseguito da personale del laboratorio autorizzato, delle acque dei pozzi individuati per il monitoraggio (nel caso di recapito sul suolo);
- 17) Nulla osta dell'Ente o del Consorzio competente nel caso di scarico in canale;

.....li..... Firma.....  
 (\*) ad esclusione di Enti Pubblici e organizzazioni o altri enti in regime di esenzione

**Informativa sul trattamento dei dati:** i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al procedimento amministrativo per il quale la presente richiesta viene resa. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legge e/o regolamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati forniti saranno trattati dal personale del Servizio di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti terzi nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto della Provincia). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 rivolgere la richiesta al Protocollo della Provincia ([protocollo@cert.provincia.le.it](mailto:protocollo@cert.provincia.le.it)) o al suo Responsabile della Protezione dei Dati ([dpo@provincia.le.it](mailto:dpo@provincia.le.it)). Maggiori informazioni sul trattamento sono presenti nell'informativa privacy completa sul sito web istituzionale della Provincia di Lecce o esposta negli uffici di competenza.

## SCHEMA TECNICA

Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii. - disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento – Legge Regionale n. 31/95 – D.Lgs.267/2000 – Legge Regionale n. 24/83 – L.R. n. 17/2000 e ss.mm.ii. Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977.

### 1. Individuazione dell'insediamento

- 1.1. Cognome e nome del titolare.....  
 1.2. Denominazione dell'industria (ragione sociale).....  
 .....  
 3.1. Destinazione d'uso.....  
 4.1. Codice ISTAT.....  
 5.1. Iscrizione C.C.I.A.A. della Provincia di.....n°.....del.....  
 6.1. Indirizzo dell'industria.....  
 7.1. Licenza di agibilità n°.....del.....rilasciata da.....

### 2. Caratteristiche dimensionali dell'insediamento

- 2.1. Data di inizio attività.....  
 2.2. Cubatura.....  
 2.3. Superficie dell'area di pertinenza m<sup>2</sup>.....  
 2.4. Superficie coperta m<sup>2</sup>.....  
 2.5. Superficie impermeabile (piazze pavimentati + tetti + viabilità + ecc.) m<sup>2</sup>.....  
 2.6. Superficie permeabile (aree verdi + piazze + ecc.) m<sup>2</sup>.....

### 3. Lavorazioni svolte

3.1. Materie prime e semilavorati impiegati:

| Denominazione | Quantità consumata kg/giorno |
|---------------|------------------------------|
|               |                              |
|               |                              |
|               |                              |
|               |                              |
|               |                              |
|               |                              |
|               |                              |
|               |                              |
|               |                              |
|               |                              |

3.2. Prodotti finiti.....

3.3. Il ciclo rientra tra quelli di cui alla Tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06

sì ↑                      no ↑

se si specificare quale.....  
 se si specificare la capacità di produzione in kg (calcolata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi).....

- 3.4. Numero addetti.....  
 3.5. Numero giornate lavorative.....  
 3.6. Numero mesi di utilizzo dell'insediamento.....  
 3.7. Mese di inizio dell'utilizzo.....

#### 4. Consumi idrici

4.1. Denominazione delle fonti di approvvigionamento.....

4.2.1.1. Acquedotto m<sup>3</sup>/anno.....

.....

4.2.1.2. Fiume, canale, lago e simili n. punti.....  
m<sup>3</sup>/anno.....

4.2.1.3. Pozzi d'acqua n.....  
....m<sup>3</sup>/anno.....

4.2.1.4. altri punti n. ....  
....m<sup>3</sup>/anno.....

4.2.1.5. Concessione/i e/o autorizzazione/i

| Pozzo numero               | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Autorizzazione n.          |   |   |   |   |
| Data                       |   |   |   |   |
| Autorità comp. al rilascio |   |   |   |   |

#### 5. Individuazione degli scarichi (ubicazione, portata, qualità)

5.1. Numero punti di scarico.....

##### 5.2. Localizzazione degli scarichi

| Scarico numero                                                                                                                | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Comune                                                                                                                        |   |   |   |   |
| Corpo ricettore                                                                                                               |   |   |   |   |
| Foglio                                                                                                                        |   |   |   |   |
| Particella/e                                                                                                                  |   |   |   |   |
| Distanza del punto di scarico dalla foce del corso d'acqua in Km                                                              |   |   |   |   |
| Distanza del punto di scarico dall'emissario del lago in Km                                                                   |   |   |   |   |
| Distanza del punto di scarico in mare dal punto di intersezione con la costa del confine amministrativo della Provincia in Km |   |   |   |   |

##### 5.3. acque reflue scaricate in m<sup>3</sup>/anno

| Scarico numero           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Acque reflue domestiche  |   |   |   |   |
| Acque reflue meteoriche  |   |   |   |   |
| Acque reflue industriali |   |   |   |   |
| Acque di raffreddamento  |   |   |   |   |

##### 5.4. discontinuità degli scarichi

| Scarico numero              | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| Ore al giorno di scarico    |   |   |   |   |
| Giorni settimana di scarico |   |   |   |   |
| Mesi anno di scarico        |   |   |   |   |
| Mese inizio scarico         |   |   |   |   |

##### 5.5. caratteristiche qualitative degli scarichi

| Scarico numero              | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| BOD <sub>5</sub> in Kg/anno |   |   |   |   |
| COD in Kg/anno              |   |   |   |   |
| Azoto in kg/anno            |   |   |   |   |
| Fosforo in Kg/anno          |   |   |   |   |

##### 5.6. conformità degli scarichi ai limiti previsti dalle tabelle allegate al D.Lgs. 152/06

| Scarico numero | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|---|---|---|---|
| Tab. 3         |   |   |   |   |
| Tab. 3/A       |   |   |   |   |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| Tab. 4 |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|

**5.7. inquinanti presenti nell'effluente non previsti dalle tabelle 3, 3A, 4 (specificare tipo e concentrazione):**

| Tipo di inquinante | Concentrazione |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
|                    |                |
|                    |                |

**6. Strumentazione automatica di controllo**

**6.1.** Misuratori di portata installati      sì ☐    no ☐

**6.4.1.1.**      al prelievo      sì ☐    no ☐

tipo.....

**6.4.1.2.**      allo scarico      sì ☐    no ☐

tipo.....

**6.2.** Analizzatori in continuo installati      sì ☐    no ☐

6.4.2.1.      tipo.....

.....

6.4.2.2.      parametri

controllati.....

**57. Impianto di depurazione**

**7.1. Tipo di impianto**

| Dimensione<br>(abitanti eq.) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                         | Portata (mc/h)                                                                                                                                                                                                      | Tipo <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                    | Trattamento I°<br><sup>(3)</sup><br>(PRIMARIO)                                                                                                                                   | Trattamento II°<br><sup>(4)</sup><br>(SECONDARIO) | Trattamento<br>III° <sup>(5)</sup><br>(TERZIARIO) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                   |
| Fanghi prodotti (mc/g)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                   |
| nota (1)<br>ai sensi dell'art. 74, primo comma lett. a del D.Lgs. 152/06 si intende per "abitante equivalente" il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD <sub>5</sub> ) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                   |
| nota (2)<br>A = processi aerobici<br>ANA = processi anaerobici                                                                                                                                                                                                      | nota (3)<br>Sol = sollevamento liquami<br>G = grigliatura<br>D = dissabbiatura<br>Fl = flocculazione<br>E = equalizzazione<br>O = omogeneizzazione<br>DS = disoleatura<br>S = sedimentazione<br>Altro = specificare | nota (4)<br>FA = fanghi attivi<br>LP = letti percolatori<br>B = biodischi<br>Ba = film adesi<br>FT = fitodepurazione<br>N-D = nitrificazione – denitrificazione<br>Altro = specificare | nota (5)<br>Sed = sedimentazione<br>Floc = flocculazione<br>C = trattamento con Cloro<br>O = trattamento con Ozono<br>CA = adsorbimento su carbone attivo<br>Altro = specificare |                                                   |                                                   |

**7.2. Tipo di gestione**

7.5.2.1.      Consortile.....

.....

7.5.2.2.      Individuale

diretta.....

7.5.2.3.      Individuale affidata a ditta esterna (indicare nome ditta)

.....

**7.3. Fanghi di esubero**

7.5.3.1.      modalità di

trattamento.....

7.5.3.2.      modalità di smaltimento

in proprio ☐ affidato a terzi ☐ specificare ditta.....  
riutilizzo in agricoltura ☐ smaltimento in discarica ☐

**L'Amministrazione si riserva la verifica dei dati indicati e la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni**

.....li.....

Timbro e Firma del Tecnico.....

**SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE UTENZE IDRICHE**

(Compilare solo le parti interessate)

Denominazione dell'insediamento.....

Ubicazione.....

Attività dell'insediamento.....

| Fonte di approvvigionamento                                                          | Acquedotto | Pozzi e sorgenti | Acque superficiali interne | Mare | Altre(specificare) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------|------|--------------------|
| Localizzazione                                                                       |            |                  |                            |      |                    |
| Profondità                                                                           |            |                  |                            |      |                    |
| Autorizzazione                                                                       |            |                  |                            |      |                    |
| Strumento di misura                                                                  |            |                  |                            |      |                    |
| <b>Caratteristiche delle acque prelevate</b>                                         |            |                  |                            |      |                    |
| pH                                                                                   |            |                  |                            |      |                    |
| Conducibilità a 20°C                                                                 |            |                  |                            |      |                    |
| Ossigeno                                                                             |            |                  |                            |      |                    |
| Ammoniaca                                                                            |            |                  |                            |      |                    |
| Nitriti                                                                              |            |                  |                            |      |                    |
| Nitrati                                                                              |            |                  |                            |      |                    |
| Fosforo                                                                              |            |                  |                            |      |                    |
| Cloruri                                                                              |            |                  |                            |      |                    |
| Metalli totali                                                                       |            |                  |                            |      |                    |
| Kubel                                                                                |            |                  |                            |      |                    |
| <b>Distribuzione dei consumi in funzione degli impieghi</b>                          |            |                  |                            |      |                    |
| Raffreddamento a contatto diretto in m <sup>3</sup> /h                               |            |                  |                            |      |                    |
| Raffreddamento a contatto indiretto in m <sup>3</sup> /h                             |            |                  |                            |      |                    |
| Uso potabile in m <sup>3</sup> /h                                                    |            |                  |                            |      |                    |
| Di processo a contatto diretto in m <sup>3</sup> /h                                  |            |                  |                            |      |                    |
| Di processo a contatto indiretto in m <sup>3</sup> /h                                |            |                  |                            |      |                    |
| Specificare consumi in m <sup>3</sup> /h per ciclo se questo rientra nella tab. 3/A: |            |                  |                            |      |                    |
|                                                                                      |            |                  |                            |      |                    |
|                                                                                      |            |                  |                            |      |                    |
|                                                                                      |            |                  |                            |      |                    |
| Impieghi ausiliari in m <sup>3</sup> /h                                              |            |                  |                            |      |                    |
| Servizi civili in m <sup>3</sup> /h                                                  |            |                  |                            |      |                    |
| Idroelettrico in m <sup>3</sup> /h                                                   |            |                  |                            |      |                    |
| Irriguo in m <sup>3</sup> /h                                                         |            |                  |                            |      |                    |
| Misto in m <sup>3</sup> /h                                                           |            |                  |                            |      |                    |
| Altri usi in m <sup>3</sup> /h:                                                      |            |                  |                            |      |                    |
|                                                                                      |            |                  |                            |      |                    |
|                                                                                      |            |                  |                            |      |                    |
|                                                                                      |            |                  |                            |      |                    |

| <b>Distribuzione comparata dei consumi di acqua</b>     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Giorni/anno                                             |  |  |  |  |  |
| Giorni/settimana                                        |  |  |  |  |  |
| Ore/giorno                                              |  |  |  |  |  |
| Mesi/anno                                               |  |  |  |  |  |
| <b>Corpo ricettore</b>                                  |  |  |  |  |  |
| Acque superficiali m <sup>3</sup> /h                    |  |  |  |  |  |
| Suolo o strati superficiali del suolo m <sup>3</sup> /h |  |  |  |  |  |
| Mare m <sup>3</sup> /h                                  |  |  |  |  |  |
| Fognature m <sup>3</sup> /h                             |  |  |  |  |  |
| <b>Ricircolo dell'acqua</b>                             |  |  |  |  |  |
| Acque di processo m <sup>3</sup> /h                     |  |  |  |  |  |
| Acque di raffredd. m <sup>3</sup> /h                    |  |  |  |  |  |
| Altri impieghi m <sup>3</sup> /h                        |  |  |  |  |  |

.....li.....

Timbro e Firma del Tecnico.....