



**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 18/03/2025**

<i>Procedimento:</i>	Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
<i>Progetto</i>	Progetto di variante sostanziale di un esistente impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti, sito in Z.I. del Comune di Galatina
<i>Comune:</i>	Galatina
<i>Tipologia:</i>	D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II – All. IV – voci: – “t) <i>modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente</i> ”; – “za) <i>impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</i> ”.
<i>Proponente:</i>	ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. (C.F. 04159580754), via Portogallo – Galatina (LE)

Il giorno 18 marzo 2025 si svolge la quarta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente convocata dalla Provincia di Lecce - Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica con nota prot. n. 6075 del 12/02/2025, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La Conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica, con accesso da remoto, con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, gli intervenuti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, Ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti alla Conferenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- Autorità competente PAUR e VIA:
 - Ing. Fernando Moschettini (Dirigente di Servizio)
 - Dott.ssa Alessandra Feline (E.Q. Responsabile del Procedimento)
 - Dott.ssa Raffaella De Pascalis (Funzionaria)
- Società proponente ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.:

- Ing. Fabio De Matteis (Rappresentante legale)
- Ing. Massimo Corianò (Progettista)
- Comune di Galatina - Direzione Territorio ed Ambiente:
 - Geom. Saverio Mengoli – Ufficio Ambiente (Responsabile)
- ASI Lecce
 - Ing. Paolo Pranzo (Responsabile)
- ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione
 - Dott.ssa Elisa Gabrielli (Dirigente Medico)
 - Dott. Idelberto Francesco Castorini (Funzionario)

Alle ore 10.35 non risultano intervenuti alla seduta altri soggetti.

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Il procedimento di PAUR si è reso necessario a seguito della verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e smi., cui il progetto per la variante sostanziale dell'impianto di titolarità di ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l., insistente sul Lotto 450 A della zona industriale di Galatina, è stato sottoposto. Detta verifica, espletata dalla Provincia di Lecce, si conclude con un rinvio del progetto alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (D.D. n. 309 del 03/03/2021, avente ad oggetto "Progetto di variante sostanziale di un impianto, esistente e in esercizio, di recupero e smaltimento rifiuti, sito in zona industriale del Comune di Galatina (Le). Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.. Proponente: Ecom Servizi Ambientali s.r.l. (C.F. 04159580754), Via Portogallo – Galatina (Le)".

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 03/09/2024, ai verbali delle precedenti sedute della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota prot. n. 42433 del 26/10/2023 (prima seduta), nota prot. n. 14343 del 08/04/2024 (seconda seduta) e nota prot. n. 35916 del 16/09/2024 (terza seduta).

Il Presidente accenna alle scansioni procedimentali successive alla terza seduta della Conferenza, richiamando in particolare:

- i. Acquisizione al prot. n. 46784 del 26/11/2024 di documentazione integrativa prodotta dalla Società proponente a valle della terza seduta della CdS, della cui pubblicazione è stata data comunicazione agli Enti/Amministrazioni coinvolte con nota prot. n. 47186 del 27/11/2024;
- ii. Acquisizione al prot. n. 47396 del 28/11/2024 della nota prot. n. 86811 del 28/11/2024 con cui ARPA Puglia – DAP Lecce trasmetteva il contributo specialistico del C.R.A. (Centro Regionale Aria) (prot. n. 85075 del 22/11/2024);
- iii. Acquisizione al prot. n. 180 del 07/01/2025 di integrazioni prodotte dalla Società in riscontro al su richiamato contributo di ARPA Puglia – C.R.A., della cui pubblicazione sul sito alla pagina web dedicata è stata data informativa con nota prot. n. 1119 del 13/01/2025;
- iv. Convocazione con nota prot. n. 6075 del 12/02/2025 della quarta seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 18/03/2025;
- v. Acquisizione al prot. n. 7270 del 18/02/2025 di integrazioni documentali riferite al contributo istruttorio della Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche (nota prot. n. 430022 del 05/09/2024), inoltrate anche alla competente Sezione Regionale;
- vi. Acquisizione al prot. n. 10049 del 06/03/2025 della nota prot. n. 118395 del 06/03/2025 con cui la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha espresso parere positivo di compatibilità al PTA con prescrizioni (di cui sarà data lettura nella seduta odierna);
- vii. Acquisizione al prot. n. 10623 del 11/03/2025 di nota prot. n. 14784 del 11/03/2025, recante i contributi specialistici del C.R.A. (prot. n. 9859 del 17/02/2025) e dell'UOS - Agenti Fisici (prot. n. 58462 del 04/09/2023), con cui ARPA Puglia - DAP Lecce ha espresso valutazione tecnica sulle integrazioni prodotte (di cui sarà data lettura nella seduta odierna).

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza di ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
Comune di Galatina	1) Nota prot. n. 67925 del 02/09/2024
1) Parere favorevole al progetto di variante.	
Regione Puglia – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 248 dell'10/01/2023 2) Nota prot. n. 7538 del 20/09/2023
1) Richiesta di integrazioni documentali; 2) Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, con prescrizioni	
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce	Nessun contributo
Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche	1) Nota prot. n. 430022 del 05/09/2024 2) Nota prot. n. 118395 del 06/03/2025
1) Richiesta integrazioni documentali; 2) Parere positivo con una serie di prescrizioni.	
A.R.P.A. Puglia - DAP Lecce dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 164 del 02/01/2023 2) Nota prot. n. 34152 del 05/05/2023 3) Nota prot. n. 61813 del 19/09/2023 (in allegato nota UOS Agenti Fisici prot. n. 58462 del 04/09/2023) 4) Nota prot. n. 9747 del 14/02/2024 – in allegato nota UOS Agenti Fisici prot. n. 8775 del 09/02/2024 5) Nota prot. n. 19340 del 26/03/2024 6) Nota prot. n. 64952 del 03/09/2024 7) Nota prot. n. 86811 del 28/11/2024 recante il contributo specialistico del C.R.A. (Centro Regionale Aria) (prot. n. 85075 del 22/11/2024) 8) Nota prot. n. 14784 del 11/03/2025 recante in allegato i contributi specialistici del C.R.A. (prot. n. 9859 del 17/02/2025) e dell'UOS - Agenti Fisici (prot. n. 58462 del 04/09/2023)
1) Richiesta di integrazioni documentali; 2) Comunicazione delle rispondenza delle integrazioni documentali richieste, riservandosi di esprimere valutazioni complete nella fase procedimentale successiva; 3) Richiesta integrazioni; 4) Osservazioni/valutazioni tecniche riferite alla documentazione integrativa 5) Richiesta di revisione del Piano di monitoraggio; 6) Richiesta integrazioni per criticità ancora non superate.	

7) Richiesta integrazioni per criticità segnalate dal C.R.A. 8) Valutazione positiva condizionata ad una serie di prescrizioni per il DAP Lecce; riferite ancora criticità sul Piano di Monitoraggio e Controllo per le emissioni odorigene (rif. contributo C.R.A.) e per l'agente fisico "rumore" (rif. Contributo UOS - Agenti Fisici).	
ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica	1) Dichiarazione rilasciata in sede di CdS del 19/09/2023 2) Nota prot. n. 72547 del 18/03/2024
1) <i>"I rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce condividono le valutazioni espresse da ARPA, riservandosi di esprimere definitivo parere, anche alla luce dei contributi che perverranno da parte della Autorità di Bacino e della Autorità Idrica regionale in tema di compatibilità con il pattern del reticolo idrografico locale";</i> 2) Richiesta di modellistica diffusionale degli odori prodotti e della relativa integrazione nel Piano di Monitoraggio e Controllo degli odori	
ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione SPESAL	1) Nota prot. n. 178188 del 06/08/2024
1) Parere favorevole condizionato	
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	2) Nota prot. 13256 del 12/09/2023
1) Attestazione di conformità, ai soli fini antincendio, del progetto di ampliamento dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti	
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	1) Nota prot. 29947 del 24/10/2023 2) Nota prot. n. 4520 del 13/02/2024
1) Richiesta integrazioni 2) Parere favorevole di compatibilità al P.A.I., P.G.A. e P.T.A.	
Consorzio ASI	1) Nota prot. n. 6117 del 19/09/2023
1) Parere n. 122 del 19/09/2023 favorevole condizionato	

Il Presidente in apertura di seduta dà lettura dei pareri acquisiti successivamente alla convocazione della Conferenza, pertanto non ancora pubblicati sul sito istituzionale, e che costituiscono allegati al presente verbale:

- Nota prot. n. 118395 del 06/03/2025, acquisita al prot. n. 10049 del 06/03/2025, con cui la Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche esprime parere positivo di compatibilità al PTA con prescrizioni;
- Nota prot. n. 14784 del 11/03/2025 di ARPA Puglia – DAP Lecce, acquisita al prot. n. 10623 del 11/03/2025, recante in allegato anche i contributi specialistici del C.R.A. (prot. n. 9859 del 17/02/2025) e dell'UOS - Agenti Fisici (prot. n. 58462 del 04/09/2023) con cui, esaminate le ultime integrazioni prodotte:
 - il DAP di Lecce esprime valutazione tecnica positiva con alcune prescrizioni generali di esercizio;
 - il C.R.A. ha stabilito la necessità che il proponente ad esiti di ulteriori approfondimenti

fornisca alcuni chiarimenti in merito alla valutazione degli impatti odorigeni;

- l'UOS - Agenti Fisici ha richiesto alcune integrazioni da inserire nel PMC

Il Presidente premette che, per consolidata giurisprudenza, le prescrizioni inserite negli atti autorizzativi non debbano riguardare l'aspetto progettuale, ma esclusivamente la fase gestionale.

Pertanto, nel corso dei procedimenti laddove nei pareri forniti siano inserite delle prescrizioni riferite all'aspetto progettuale, la Società proponente deve dare contezza dell'ottemperanza a ciascuna delle prescrizioni di tipo progettuale ivi contenute, adeguando contestualmente gli elaborati progettuali.

Nei casi di prescrizioni di tipo gestionale, le stesse vengono recepite nel provvedimento autorizzativo finale, quali appunto "Prescrizioni".

Il Presidente dà atto delle integrazioni prodotte dalla Società in ordine alla richiesta della Provincia sulla descrizione delle varie fasi relative all'operazione R12 per ciascuna tipologia di rifiuti, compresi quelli pericolosi.

Procede con il segnalare le seguenti criticità, richiedendo alla Società i dovuti chiarimenti:

- ✓ prendendo spunto da una delle prescrizioni riportate nel parere rilasciato dalla Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche e precisamente *"l'acqua emunta sia utilizzata solo per i fini autorizzati nella concessione e sia verificata dalla Autorità competente la validità della stessa"* e richiamando quanto riportato nell'elaborato "Relazione Tecnica", a pag. 53, laddove si legge *"Inoltre, nella parte retrostante del lotto è presente un pozzo regolarmente autorizzato, a cui sono collegate le reti impiantistiche per l'antincendio e per l'irrigazione delle aree verdi interessate da presenza di alberature"*, riferisce che da controlli effettuati dall'ufficio competente il pozzo (Foglio 74, p.lla 546) non risulta autorizzato. E' presente una autorizzazione alla ricerca, D.D. n. 1689/2017, oramai scaduta, non seguita da autorizzazione all'emungimento.
- ✓ nella documentazione sono presenti incongruenze inerenti ai quantitativi totali dello stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi (si vedano i dati di pag. 37 e pag. 42 della Relazione Tecnica).

Seguono i vari interventi.

La Dott.ssa Elisa Gabrielli - ASL Lecce riferisce che l'Azienda si riserva di esprimere il parere di competenza successivamente all'adeguamento dello studio modellistico degli odori e del Piano di Monitoraggio e Controllo degli odori e comunque previo positivo parere in merito da parte di ARPA Puglia.

Sottolinea, altresì, l'intervenuta necessità di predisporre a cura della Società proponente un piano di disinfestazione che preveda derattizzazione e trattamenti antilarvali ed antialati al fine di prevenire malattie emergenti i cui vettori sono rappresentati da insetti.

La Società replica in ordine alla segnalata criticità del pozzo non autorizzato che lo stesso non viene utilizzato ai fini antincendio; per tale scopo è presente una riserva idrica dedicata. Intendimento della Società è di utilizzare tale pozzo realizzato quale piezometro, per l'attività di monitoraggio.

Procederà, pertanto, a prendere contatti con il competente ufficio della Provincia di Lecce per i dettagli procedurali.

La Società assicura che provvederà ad inoltrare quanto prima i chiarimenti e le integrazioni così come richiesti.

Il Presidente riferisce che la Conferenza di Servizi tornerà a riunirsi a valle dei chiarimenti/adeguamenti degli elaborati richiesti alla Società emersi sia nell'odierna seduta che contenuti nei pareri acquisiti agli atti.

La seduta si conclude alle ore 12.00.

Il Presidente della Conferenza

Ing. Fernando Moschettini

Si dà atto che a seduta conclusa è stata acquisita al prot. n. 11846 del 18/03/2025 la nota prot. n. 4703 del 17/03/2025 con cui il Comando VVF conferma il parere già precedentemente espresso.